265

Körner & Brodersen

Inh. Gustav Körner

Berlin-Steglitz

1914-15

KÖRNER & BRODERSEN

Inhaber: Gustav Körner, Gartenarchitekt und Landschaftsgärtner

BERLIN-STEGLITZ, KÖRNERSTRASSE Nr. 12

Fernsprech-Anschluss: Amt Steglitz Nr. 85

Entwurf, Ausführung und Pflege

von Garten- und Park-Anlagen, Friedhöfen, Erb-Begräbnissen, Sport- und Tennisplätzen, Teichanlagen und Felsenbauten. — Anlage von Obstplantagen, Formobstgärten, Rosengärten und Wintergärten. — Ausführung von Strassenbepflanzungen

Umänderung bestehender Gärten und Parks

Beaufsichtigung und Oberleitung privater und öffentlicher Anlagen

Raterteilung in allen gartenkünstlerischen Fragen

Übernahme der Projektierung und Ausführung von Garten- und Park-Anlagen an allen Plätzen Deutschlands u. des Auslandes

BAUMSCHULEN UND STAUDENKULTUREN

BERLIN-MARIENFELDE — TELTOWER WEG

FERNSPRECH-ANSCHLUSS: AMT TEMPELHOF Nr. 603



Park des Rittergutes Zschepitz. Besitzer: Graf M. von Czarnecki.



Aus dem Garten der Frau Dr. Friedländer, Groß-Lichterfelde, Booth-Straße.



Garten am Luisenstift in Groß-Lichterfelde, Limonenstraße.







Aus dem Garten des Herrn Kommerzienrat Rudolf Hauptner, Zehlendorf-West.

Architekt Professor Franz Seeck, Berlin. Gartenarchitekt Gustav Körner, Berlin-Steglitz.

Aus dem Park des Herrn Direktor Fr. Correns, Berlin-Lankwitz, Calandrelli-Str. Ausgeführt 1914.

Aus dem Park des Herrn Direktor Fr. Correns, Berlin-Lankwitz, Calandrelli-Str. Ausgeführt 1914.



Aus dem Garten des Herrn Geh. Ober-Finanzrat Hugo Hartung, Dahlem, Podbielski-Allee 62.



Aus dem Garten des Herrn Architekten Heinrich Schweitzer, Dahlem. Im Dol 39.

Aus dem Garten des Herrn Baumeister F. Fiedler in Zehlendorf-West.

Rosengarten aus dem Park des Herrn Bankdirektor Julius Stern †, Alt-Geltow bei Potsdam.



Aus dem Garten des Herrn Geh. Regierungsrat David Fischer, Dahlem, Miquel-Str. 61.
Architekt Heinrich Schweitzer, Berlin.

Aus dem Garten des Herrn J. Hamspohn, Wannsee.

Vorgarten am Hause des Herrn Regierungsbaumeister Bruno Ahrends, Dahlem, Miquel-Str. 66.

Aus dem Park des Herrn Bankdirektor A. von Gwinner, Krumbke bei Osterburg. Altmark.
Mauer mit Rankrosen und Staudenvorpflanzung.

Aus dem Park des Herrn Bankdirektor A. von Gwinner, Krumbke bei Osterburg, Altmark.

Aus dem Park des Herrn Bankdirektor A. von Gwinner, Krumbke bei Osterburg, Altmark.

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Bemerkungen, Verkaufs- und Versand-Bedingungen.

Bank-Konto: Nationalbank für Deutschland, Depositenkasse Berlin-Steglitz.
Deutsche Bank, Berlin-Steglitz, Depositenkasse G. H.

Alle Verkäufe finden nach diesem Preisverzeichnis statt, das alle früheren ungültig macht.
Jeder Auftrag wird durch Drucksache oder Brief sofort nach Eingang bestätigt.

Preise und Zahlung. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto. **Der Zehnstückpreis** beginnt bei Entnahme von 5 Stück, **der Hundertpreis** bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form.
Portoabzüge sind nicht gestattet.
Nach dem Auslande wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.
Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Berlin-Steglitz.
Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine anderen Abmachungen vorliegen.
Langjährigen Kunden wird 3 Monate Ziel gewährt. Nach Ablauf dieser Frist wird der Betrag unter vorheriger Anzeige durch Postauftrag eingezogen.

Versand. Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Abzüge für auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden sind nicht gestattet. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.

Verpackung. Die Verpackung wird auf das zweckmäßigste und sorgfältigste ausgeführt, nur die Selbstkosten für Material und Arbeitslohn werden berechnet.
Emballage wird in keinem Falle zurückgenommen.

Rollgeld. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller und wird dasselbe als Barvorschuß gleich durch die Bahn nachgenommen.

Bürgschaft. Bürgschaft für das Anwachsen muß abgelehnt werden.
Bürgschaft für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.
Bürgschaft für die vollständige Lieferung aller, namentlich der im Herbst oder Winter zum Frühjahrsversand bestellten Artikel, kann nicht übernommen werden, da viele Pflanzen oft infolge ungünstiger Witterung teilweise oder ganz versandunfähig werden, auch sich nicht immer der noch abgebbare Vorrat genau bestimmen läßt.

Ersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls nicht im Auftrage ausdrücklich bemerkt ist **„Ersatz verbeten“.**

Beschwerden. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben.
Pflanzen, die nicht nach Wunsch sind, müssen innerhalb 3 Tagen franko zurückgesandt werden. Sämtliche entstandenen Kosten trägt der Käufer.
Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzer zu betrachten ist.

Ausnahmepreise. Bei Auswahl von ausnahmsweise starken Exemplaren tritt, wo nicht bereits im Preisverzeichnis angegeben, eine entsprechende Preiserhöhung ein. Ebenso behalten wir uns eine Preiserhöhung bei persönlicher Auswahl in der Gärtnerei und Baumschule vor.

Bestellungen durch Fernsprecher bitten wir stets schriftlich zu bestätigen, unter Bezugnahme auf das telephonische Gespräch. Für Mißverständnisse im telephonischen Verkehr übernehmen wir keine Haftung.

Adresse. **Um deutliche Angabe des Namens und Wohnortes, der Post- und Eisenbahnstation** bei jeder Bestellung wird dringend gebeten; auch ist Angabe der Zeit des Versandes und auf welche Weise derselbe bewerkstelligt werden soll (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut), notwendig.

Fehlen diese Angaben, handeln wir ganz nach unserem Ermessen, lehnen dann aber auch die Verantwortlichkeit dafür ab.

Mit der Bitte, uns auch fernerhin mit zahlreichen Aufträgen beehren zu wollen, zeichnen wir

Hochachtungsvoll

Körner & Brodersen,
Inhaber **Gustav Körner.**

Zum Besuch unserer Gärtnerei in Berlin-Steglitz und zur Besichtigung der auf 45 preußischen Morgen ausgedehnten Baumschul- und Staudenkulturen in Berlin-Marienfelde laden wir höflichst ein. Zum Besuch der letzteren ist die günstigste Verbindung vom Bahnhof Berlin-Groß-Lichterfelde-Ost mit Droschke in 15 Minuten.

Alle Postsendungen bitten wir zu richten an die Adresse:

Körner & Brodersen, Inhaber: Gustav Körner,
Berlin-Steglitz, Körnerstr. 12.

Volkstümliche deutsche Blütenstaudennamen.

Näheres unter den lateinischen Namen in der Stauden-Sammlung.

Affodil	Asphodelus
Akelei	Aquilegia
Alant	Inula
Alpen-Aster	Aster alpinus
Alpen-Gänsekraut	Arabis alpina
Anemone	Anemone
Aster	Aster
Aurikel	Primula Auricula
Bartfaden	Chelone
Bartnelke	Dianthus barbatus
Becherglocke	Adenophora
Berg-Wohlverleih	Arnica
Beifuß	Artemisia
Beinwell	Symphytum
Benedictenkraut	Geum
Bergenie	Bergenia, Megasea, Saxifraga
Bertramswurz	Pyrethrum
Berufungskraut, Beschreikraut	Erigeron
Bischofshut	Epimedium
Blauschleier	Statice
Blumenschilf	Tradescantia
Blutendes Herz	Dielytra, Dicentra
Blütenpolster	Aubrietia
Brennende Liebe	Lychnis chalcedonica
Chornelke	Dianthus caryophyllus
Christophskraut	Cimicifuga, Actaea
Christrose	Helleborus
Chrysanthemum	Chrysanthemum
Dahlie (Georgine)	Dahlia
Diptam	Dictamnus
Doppelsporn	Dielytra, Dicentra
Dotterblume	Trollius
Drachenkopf	Dracocephalum, Phy-
Dreischnitt	Tritoma [sostegia
Dreimasterblume	Tradescantia
Edeldistel	Eryngium
Edelgarbe	Achillea
Edelraute	Artemisia
Edelweiß	Leontopodium
Ehrenpreis	Veronica
Eisenhut	Aconitum
Enzian	Gentiana
Erica	Erica
Etagenblume	Monarda
Federnelke	Dianthus plumarius
Federdistel	Cirsium
Felberich	Lysimachia
Felsenröschen	Helianthemum
Fettblatt	Sedum
Fingerhut	Digitalis
Fingerkraut	Potentilla
Flammenblume	Phlox decussata
Fliegendes Herz	Dielytra, Dicentra
Flockenblume	Centaurea
Flöhkraut	Erigeron
Freiland-Gloxinie	Incarvillea
Frühlingsaster	Aster
Frühlingsvergißmeinnicht	Omphalodes
Frühlingswaldwicke	Orobus
Fühlhorn	Antennaria
Funkie	Funkia
Gaillardie	Gaillardia
Gamander	Teucrium
Gänseblümchen	Bellis
Gänsekraut, Gänsekresse	Arabis
Garbe	Achillea
Gedenkemein	Omphalodes
Geisraute	Galega
Gemswurz	Doronicum
Georgine	Dahlia
Germer	Veratrum
Gipskraut	Gypsophila
Glockenblume	Campanula
Glockenheide	Erica
Goldblume	Chrysanthemum
Goldnessel	Galeobdolon luteum
Goldranunkel	Trollius
Goldrute	Solidago
Goldscheibe	Doronicum
Graslilie	Anthericum
Grasnelke	Armeria
Günsel	Ajuga
Hartheu	Hypericum
Haselwurz	Asarum
Heidekraut	Calluna
Herbstanemone	Anemone japonica
Herbstaster	Aster
Herzblume	Dielytra, Dicentra
Himmelsschlüssel	Primula
Hirschzunge	Scolopendrium
Hornkraut	Cerastium
Hornveilchen	Viola cornuta
Huflattich	Tussilago
Hundskamille	Anthemis
Immergrün	Vinca
Inkalilie	Alstroemeria
Judenkirsche	Physalis
Kaiserkrone	Fritillaria
Kamille	Anthemis
Katzenpfötchen	Antennaria
Knöterich	Polygonum
Kokardenblume	Gaillardia
Königsfarn	Osmunda
Königskerze	Verbascum
Kornblume	Centaurea
Kreuzkraut	Senecio
Küchenschelle	Anemone
Kuckuckslichtnelke	Lychnis
Kugeldistel	Echinops
Lampionpflanze	Physalis
Leberblümchen	Hepatica
Leinkraut	Linaria
Lichtnelke	Lychnis
Lichtröschen	Lychnis
Lungenkraut	Pulmonaria
Lupine	Lupinus
Maßliebchen	Bellis
Mädchenauge	Coreopsis
Märzbecher	Leucojum
Maiglöckchen	Convallaria
Malve	Althaea
Mannstreu	Eryngium
Margaretenblume	Pyrethrum
Marguerite	Chrysanthemum
Marienblümchen	Bellis
Mauerpfeffer	Sedum
Meerkohl	Crambe
Mohn	Papaver
Monarda	Monarda
Nachtkerze	Oenothera
Nachtviole	Hesperis
Nelke	Dianthus
Nelkenwurz	Geum
Nießwurz	Helleborus
Ochsenauge	Buphthalmum
Ochsenzunge	Anchusa
Paeonie	Paeonia
Palmenlilie	Yucca filamentosa
Pampasgras	Gynerium
Pappelrose	Althaea
Pechnelke	Lychnis
Pfingstnelke	Dianthus caesius
Pfingstrose	Paeonia
Phlox	Phlox
Platterbse	Lathyrus
Prachtscharte	Liatris
Prachtspiere	Astilbe
Primel	Primula
Purpurglöckchen	Heuchera sanguinea
Quellgras	Glyceria
Rainfarn	Tanacetum
Rhabarber	Rheum
Riesenknöterich	Polygonum
Riesen-Pracht-Steinbrech	Megasea, Saxifraga Bergenia
Rippenfarn	Blechnum
Rittersporn	Delphinium
Rotmäulchen	Monarda
Salbei	Salvia
Salomons Siegel	Polygonatum
Sandkraut	Arenaria
Seidenpflanze	Asclepias
Seifenkraut	Saponaria
Skabiose	Scabiosa
Silberkerze	Actaea, Cimicifuga
Silberköpfchen	Ranunculus
Sinngrün	Vinca
Sockenblume	Epimedium
Sonnenauge	Heliopsis
Sonnenblume	Helianthus
Sonnenbraut	Helenium
Sonnenhut	Rudbeckia
Sonnenrose	Helianthus
Sonnenröschen	Helianthemum
Sonnenstern	Harpalium
Schafgarbe	Achillea
Schaumblume	Tiarella
Scheinhanf	Datisca
Scheinmohn	Meconopsis
Scheinziest	Betonica
Schildblume	Chelone
Schilfrohr	Arundo
Schlangenkopf	Chelone
Schlangenkraut	Cimicifuga
Schleierfarn	Adiantum
Schleierkraut	Gypsophila
Schleifenblume	Iberis
Schlüsselblume	Primula
Schlutte	Physalis
Schneerose	Helleborus
Schwertlilie	Iris
Sperrkraut	Polemonium
Spiere	Spiraea
Spierstaude	Spiraea
Spitzhut	Tiarella cordifolia
St. Brunolilie	Anthericum
Steinbrech	Saxifraga
Steinkraut	Alyssum
Sternblume	Aster
Sterndolde	Astrantia
Stiefmütterchen	Viola tricolor
Stockrose	Althaea
Stockmalve	Althaea
Strandnelke	Statice
Sturmhut	Aconitum
Sumpfdotterblume	Caltha
Taglilie	Hemerocallis
Taglilie	Funkia
Tausendschön	Bellis
Tränendes Herz	Dielytra, Dicentra
Tritome	Tritoma
Trollblume	Trollius
Veilchen	Viola odorata
Vergißmeinnicht	Myosotis
Waldanemone	Anemone sylvestris
Waldmeister	Asperula
Wanzenblume	Coreopsis
Weiderich	Lythrum
Weihnachtsrose	Helleborus
Wiesenraute	Thalictrum
Windröschen	Anemone
Winke	Vinca
Wolfshut	Aconitum
Wolfsmilch	Euphorbia
Wollkraut	Verbascum
Wucherblume	Chrysanthemum
Zaunlilie	Anthericum Liliastrum
Ziest	Stachys

Stauden-Sammlung.

Die Angabe der Monate bedeutet die Blütezeit, die Zentimeterzahl die Höhe der Blütenstände.

Achillea Eupatorium „Parkers Var."

Achillea, Schafgarbe.

Harte Stauden mit fiederschnittigen oder gefiederten Blättern und aufrechten, doldentraubigen Blütenständen, für trockene, sonnige Lagen und ziemlich leichten Boden.

Achillea Eupatorium. Mit graugrünen, fiederschnittigen Blättern und sattgelben, 10—15 cm breiten Dolden.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„ **Eupatorium „Parkers Var.".** Sehr dekorative Staude mit leuchtend goldgelben, gewölbten Blütendolden auf kräftigen Stielen. 50—80 cm, Juli—August.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„ **millefolium „Cerise Queen".** Prächtige kirschrote Abart unserer Schafgarbe. 30—40 cm. Juni—Sept.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **millefolium „Kelwayi".** Mit dunklen, fast purpurroten Blumen. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **Ptarmica fl. pl. „Boule de neige".** Mit großen schneeweißen Blumen auf starken Stielen.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„ **Ptarmica fl. pl. „Perry's White".** Mit großen, reinweißen Blumen. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

„ **Ptarmica fl. pl. „The Pearl".** Großblumige reinweiß gefüllte Abart, remontiert bis zum Eintritt des Frostes. Juli. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00

„ **sibirica (mongolica).** Große Dolde mit einfachen, blendend weißen Blumen. 50—60 cm. Mai—Juni.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Aconitum, Eisenhut.

Harte, aufrechte, dekorative Staude mit meist tief fingerförmig zerteilten Blättern und ansehnlichen Blütenrispen. Prächtige Rabattenstauden und Einzelpflanzen, auch für Halbschatten geeignet.

Aconitum autumnale. Blaue mittelhohe, herbstblühende Art. 100 cm. September—Oktober.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Aconitum californicum. Mit tief eingeschnittenen gelappten Blättern und bleichblauen Blütenrispen. 100 cm. Sept.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **Fischeri.** Mit schönen dunkelblauen Blumen und glänzend grünem Laube. 50—100 cm. September—Oktober.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **Lycoctonum pyrenaicum.** Mit fein zerteilten Blättern, reingelben Blüten in vollen Rispen. 100—120 cm.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **Napellus.** Die kräftigen Blütenschäfte tragen schlanke Rispen dunkelblauer Blüten in Helmform. 120—150 cm. Juni—August. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **Napellus albus.** Mit weißen Blütenrispen.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **Napellus bicolor.** Zweifarbiger Eisenhut mit blau u. weißen Blüten. 150 cm. Juli—August. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Actaea (Cimicifuga), Silberkerze.

Ornamentale Staude mit zusammengesetzten Blättern und hohen ährigen weißen Blütenrispen. Für guten, nicht zu trockenen Gartenboden, auch für Halbschatten bei etwas feuchtem Standort.

Actaea cordifolia. Mit schlanken, kerzenartigen, rahmweißen Blütenähren. 100—120 cm. Juli—August.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **japonica.** Mit reinweißen Blütenkerzen. 120 cm. Aug.-September. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **racemosa.** Die schlanken, verzweigten, weißen Blütenrispen erreichen eine Höhe von 150—200 cm. Juli bis August. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

Adenophora polymorpha. Becherglocke. Aufrechte, dunkelblaue, glockenblumenartige Staude für nicht zu sonnige Lage und nicht zu schweren Gartenboden. 80—100 cm. August. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

Adonis amurensis. Mit feingeschnittenen Blättern und großen, prächtigen, leuchtend goldgelben Blumen, die an verzweigten, kräftigen Stielen zahlreich im Februar—März blühen, ohne von starken Frösten zu leiden.
1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

Aetheopappus pulcherrimus. Aus dem Kaukasus stammende, etwa 80 cm hohe Pflanze mit fiederspaltigen, unterseits weißfilzigen Blättern und einer Fülle von 5—8 cm großen, rosafarbenen Blüten auf schlanken Stielen. Juli.
1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00

Ajuga, Günsel.

Ajuga reptans atropurpurea. Schwarzpurpurblättriger Günsel mit blauen Blütenkerzen. 10—20 cm. Mai.
1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 18,00

„ **reptans variegata.** Mit weißgelb gefleckten Laube. 10 bis 20 cm. Mai. 1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 2,00

Alstroemeria chilensis, Inkalilie. Lilienähnliche, niedrige Pflanze mit büschligen, fleischigen Wurzeln, einfachen, gegenständigen Blättern und ansehnlichen Doldenblüten in gelben, braunen, orange und lachsrosa Farbtönen. Blühen ununterbrochen von Juli bis Oktober und wachsen auf jedem gut gedüngten Boden, lieben es, mehrere Jahre unberührt stehen zu bleiben. Pflanzzeit im Frühjahr, 20—25 cm tief, im Winter gute Laubdecke.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

Althaea rosea fl. pl. Gefüllte Stock-Malve, Stockrose. Bis 2 m hohe breitblättrige Halbstaude mit großen Blüten in vielen Farbtönen, an mächtigen Aehren. Für Rabatten, Trupps auf Rasen und zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen geeignet. Liebt nahrhaften Boden und reichliche Bewässerung. Juli—August.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Alyssum saxatile fl. pl. Gefülltes Steinkraut. In großen Sträußen goldgelb blühend, Blätter grauweichfilzig. 30 cm. April—Juni. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00



Alyssum saxatile fl. pl.

Anchusa, Ochsenzunge.

Anchusa italica superba „Dropmore var." Mit prächtigen, leuchtend dunkelblauen Pyramidenrispen. 100—120 cm. Juni bis August.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„ **italica „Pride of Dover".** Mit prächtigen blaßblauen Blumen. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00, 100 St. ℳ 60,00

Anemone japonica, Herbst-Anemone.

Die japanischen Anemonen gehören zu den schönsten Herbstblütenstauden. Von Anfang September bis zum Eintritt des Frostes bringen die 50—70 cm hohen Büsche eine Menge prachtvoller, langgestielter Blumen. In rauhen Gegenden verlangen sie leichte Winterdeckung.

Anemone japonica „Alice". Verbesserung von „Königin Charlotte" sowohl im Wuchs, als auch im Laube; die großen Blumen haben zwei Reihen Blütenblätter, die in der Mitte frisch karminrosa, nach außen silbrig gerandet sind. 50—60 cm. August—Oktober.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

Anemone japonica „Autumn Queen". Auf hohen starken Stielen, große, halbgefüllte Blumen von reiner dunkelrosa Farbe.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **japonica „Brillant".** Japanische Herbstanemone, hellmagentarot. 40 cm. August—Oktober.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **japonica „Géante blanche".** Von allen weißen Anemonen die schönste und größte; die edlen, schalenförmigen Blumen stehen auf 80 cm hohen Stielen. August—Oktober. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **japonica „Honorine Jobert".** Reichblühend weiß. August bis Oktober.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **japonica Hupehensis.** Sehr schöne, aus China eingeführte reichblühende Form mit leuchtend malvenrosa Blüten. August. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

„ **japonica „Königin Charlotte".** Die großen, halbgefüllten Blüten sind edel geformt, seidenartig, fleischfarbig rosa mit dunklerer Rückseite und blühen in reicher Menge auf festen, langen Stielen. 70—90 cm.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Anemone japonica.

Anemone japonica „Kriemhilde“. Mit prachtvollen, schalenförmigen, halbgefüllten rötlich fliederfarbenen Blumen. Durchmesser der Blumen 9—10 cm. 60—70 cm. August bis Oktober.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 45,00

„ **japonica „Lord Ardilaun“.** Große, einfache weiße Blumen, außen schwachrosa Schein.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **japonica „Loreley“.** Hellfliederfarbigrosa, halbgefüllte schalenförmig runde Blumen von 9 cm Durchmesser.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **japonica „Prinz Heinrich“.** Dunkelrot, halbgefüllt, niedrig. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **japonica „Purpurine“.** Halbgefüllt, dunkelpurpurrot mit violettem Schein.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **japonica rosea superba.** Klare reinrosa Farbe, große Blumen. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **japonica rubra.** Mit dunkelroten Blüten auf niedriger Pflanze. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **japonica „Whirlwind“.** Weiss, halbgefüllt, gedrehte Blumenblätter.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **silvestris.** Waldanemone. Dunkelgrünes Laub, reinweiße duftende Blüten. 20—40 cm. Mai—Juni.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **silvestris fl. pl.** (Elise Fellmann). Abart der vorigen mit dichtgefüllten Blumen. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Antennaria tomentosa. Katzenpfötchen. Eine niedrige rasenartige, weißfilzigblättrige Felspflanze, auch für Teppichbeete und Einfassungen.
1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 15,00

Anemone silvestris.

Anthemis, Hundskamille.

Anthemis Kelwayi. Blüht sehr reich als winterharte gelbe Marguerite vom Juli bis zum Eintritt des Frostes. 50—70 cm.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **Kelwayi alba.** Eine gelblich weißblühende Form dieser wertvollen Schnittblumenstaude.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **tinctoria.** Mit lebhaft gelben, 4 cm breiten Blütenköpfen. Für trockene Böden und warme Lagen, Rabatte und Park. 50—80 cm. Juni—August.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Anthericum Liliastrum major. Graslilie. Mit Trauben von reinweißen duftenden Blüten. 50 cm. Mai—Juni.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Aquilegia, Akelei.

Durch ihren eleganten Wuchs, die schönen doppel-dreizähligen Blätter und eigenartig geformten endständigen Blüten in verschiedensten Farbentönen gehören die Aquilegien zu den für die Ausschmückung des Gartens wertvollsten Stauden. Sie gedeihen in jedem guten Gartenboden, auch im Halbschatten.

Aquilegia californica hybrida. Große Blumen, hellgelb mit orangeroten Sporen.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **canadensis.** Hängende Blüten, gelb mit scharlachroten Sporen. 50 cm. Mai—Juni.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **chrysantha.** Goldgelbe, sehr große Blumen mit langem Sporn. 60—80 cm. Juni—Juli.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **chrysantha alba.** Mit cremeweißen Blüten.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **coerulea hybrida.** Prächtige langgespornte Akelei-Spielarten in gelblichen, orange und rosa Farbtönen. 70 cm. Mai—Juni.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **glandulosa.** An den großen Blüten umrahmen tiefblaue Kelchblätter die reinweißen inneren Blumenblätter. 40 bis 50 cm. Mai—Juni. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **Helenae.** Die Pflanzen sind gedrungen und straff wachsend, ihre Blüten sind innen tiefblau, umgeben von den weißen Hüllblättern.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **Jaetschaui.** Mit karminroten Kelchblättern und Sporen und gelben Blumenblättern.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **Skinneri.** Blüten hängend, der lange Sporn glänzend rot, Petalen und Kelch gelb-grün. 60 cm. Juli—August.
1 St. ℳ 0,40, 10 Stück ℳ 3,50

„ **vulgaris.** Farbenspiel von reinweiß über zartrosa bis hell- und dunkelblau. Bis 120 cm. Mai—Juni.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Arabis, Gänsekraut.

Niedrige rasige Felsenpflanzen mit rosettigen Grundblättern und hübschen gelben oder weißen Blütentrauben im Frühjahr. Verwendung für Mauern, Felspflanzungen, Einfassungen und Gruppen, wo sie bald zu dichten Polstern heranwachsen.

Arabis alpina. Mit weißen Blüten. 15—20 cm. März—April.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **alpina fl. pl.** Die stark duftenden, schön gebauten, reinweißen Blüten erinnern an Levkoyen. 30 cm. März bis April. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **alpina fl. pl. fol. var.** Eine Form der gefüllt blühenden Arabis mit weiß-buntgefärbten Blättern.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50

Arabis alpina fl. pl.

Arabis alpina grandiflora superba. Blumen sehr groß und von reinweißer Farbe.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **alpina rosea.** Mit leuchtend rosaroten Blüten.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50

Arenaria caespitosa. Sandkraut. Rasige, moosartige Pflanze, feste, flache, grüne Polster bildend. Blütchen weiß. Juli—August.
1 St. ℳ 0,20, 10 St. ℳ 1,50, 100 St. ℳ 10,00

Armeria, Grasnelke.

Armeria Laucheana. Bildet ein festes, polsterartiges Laubkissen, aus dem sich zahlreiche, rosenrote Blütenköpfchen erheben. Für Einfassungen und für das Alpinum. 20 cm. Juni—Juli.
1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 15,00

„ **vulgaris.** Blätter lineal. 20—40 cm. Mai—Sommer.
1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 15,00

Arnica montana. Berg-Wohlverleih. Mit großen orangeroten Blütenköpfchen auf 50 cm hohen Stengeln. Juni—August.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Artemisia lactiflora. Milchweißer Beifuß. Neue aus China stammende Staude. Die vielen, zierlichen, wohlriechenden, weißen Blütchen an den 1—1,5 m hoch werdenden Rispen gewähren einen lieblichen Anblick auf der gefiederten dunkelgrünen Belaubung. September bis Oktober. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

Asarum europaeum. Haselwurz. Mit immergrünen, nierenförmigen dunkelgrünen Blättern. Vorzügliche Schattenpflanze, Ersatz für Rasen.
1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 15,00

Asclepias tuberosa. Seidenpflanze. Auf starken, blattbesetzten Stielen nach oben gerichtete, leuchtend orangegelbe Blütendolden tragend. 50—60 cm. Juli—August.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

Asperula odorata, Waldmeister. Eignet sich vorzüglich zur Unterpflanzung von lichten Gehölzgruppen; die zierlichen weißen Blütchen erscheinen im Mai.
1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 18,00

Asphodelus ramosus. Affodil. Mit weißen verzweigten Blütenständen im Mai—Juni. 75 cm. Zierpflanze für die Rabatte und den Rasen. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Aster alpinus var. superbus.

Frühjahrs-Astern.

Aster alpinus, Alpenaster. Blumen hellblau mit mattgelber Scheibe, eignet sich für Gruppen, Einfassungen und zur Ausschmückung von Felspartien. 20 cm. Mai.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **alpinus albus.** Weißblühende Abart der Alpenaster.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **alpinus superbus.** Aus dem grünen Polster der lanzettlichen Blätter erheben sich auf straffen Stielen die großen blaßblauen Scheibenblumen mit mattgelber Mitte. 30 cm. Mai—Juni. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **diplostephioides.** Mit einzelnen hellila-purpurnen Blüten. 30—40 cm. Mai—Juni.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **himalaicus.** Mit großen, leuchtend blauen Strahlenblüten, die einzeln auf etwa 40 cm hohen drahtartigen Blütenstielen im Juni erscheinen.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **peregrinus.** Ein reizender Frühlingsblüher mit edel geformten, lilafarbenen zahlreichen Strahlenblüten, 25—30 cm. Mai—Juni. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **subcoeruleus.** In der Art der Aster alpinus jedoch erst zu Anfang Juni blühend, mit leuchtend hellviolettblauen Randblüten und braungelber Scheibenmitte auf 40—50 cm hohen schlanken Stielen.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Sommerblühende Astern.

Aster Amellus „Emma Bedau". Mit großen Sträußen leichter edler Blüten von leuchtend ultramarinvioletter Färbung. 40 cm. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00, 100 St. ℳ 80,00

„ **Amellus „Beauté parfaite".** Ende August erscheinen auf 40—50 cm hohen Stielen die großen klarblauen Blumen von 6—7 cm Durchmesser.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

„ **Amellus „J. Lakins".** Reichblühend, leuchtend lila. August. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„ **Amellus „Perrys Favourite".** Die schönen großen Blüten stehen auf 50—60 cm hohen Stielen und sind zart malvenrosa mit kleiner gelber Mitte. Sehr reichblühend.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

Aster Amellus „Preciosa". Mit herrlichen, wohlgeformten, tief dunkelblauen Blüten, 50—60 cm. August—September.
1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00, 100 St. ℳ 60,00

„ **Amellus „Pride of Keston".** Von niedrigem, buschigem Wuchs. Blüht von Anfang August bis Mitte Oktober übervoll mit mattblauen, großen, regelmäßig in eine Höhe gestellten Blumen. Zur Vorpflanzung und für Gruppen zu empfehlen. 40 cm.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

„ **Amellus „Phoebus".** Mit mittelgroßen dunkellila Blumen.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„ **Amellus rubellus.** Die 40—50 cm hohen Büsche bringen in reich verzweigten Sträußen eine Fülle strahliger Blüten von leuchtend lilarosa Färbung.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

„ **Amellus „Schöne von Ronsdorf".** Eine der edelsten unter den sommerblühenden Astern mit 40—50 cm hohen reichverzweigten Sträußen großer lilarosa Blumen.
1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00, 100 St. ℳ 80,00

„ **Amellus „Triumph".** Mit großen, edelgeformten Blumen von schöner lavendelblauer Farbe.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

„ **ibericus „Ultramarin".** Schönste und leuchtendste aller Arten in tiefblauer Färbung. 50 cm. August—September.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„ **Thompsoni.** Sehr empfehlenswerte frühblühende Sorte mit schönen, großen, zartblauen Blumen auf graziösen Stielen. 45 cm. Juli—Herbst.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

„ **Thompsoni nana.** Der vorigen ähnlich, aber von niedrigerem Wuchs. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

Herbstastern.

Aster cordifolius „Ideal". Die etwa 90 cm hohe Pflanze ist von zierlichem Wuchs mit überhängenden, feinen Blütenzweigen, die dicht mit den kleinen lila Blütchen besetzt sind. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„ **ericoides „Delight".** Die 1 m hohen, dicht verzweigten Pflanzen sind überdeckt von kleinen weißen Blütchen mit gelber Mitte, die im Verblühen zartrosa erscheinen.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

Herbstastern.

Aster hybridus „Abendröte". Eine der allerschönsten Herbstastern; die leuchtend dunkelrosafarbigen eleganten Blumen stehen an breiter, lockerer Rispe. 100 cm. Oktober.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

„ **hybridus „Beauty of Colwall".** Die gefüllten, klar lavendelblauen Blumen blühen in reicher Verzweigung an straff aufrechtstehenden etwa 120 cm hohen Trieben.
1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00, 100 St. ℳ 80,00

„ **hybridus „Blütenwolke".** Sehr reichblühend, hellblau, großblumig. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

„ **hybridus „Eos".** Reichblühend und großblumig von leuchtender hellrosa Farbe. 120 cm. September.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„ **hybridus „Lavendel".** Mit großen wohlgeformten lavendelblauen Blumen. 150 cm. September—Oktober.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

„ **hybridus „Rosalinde".** Fein belaubt, buschig gebaut, in lockeren Rispen blühend; Blumen mittelgroß von wunderbar leuchtender reinrosa Farbe. 100—120 cm. September—Oktober.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„ **hybridus „Schneelawine".** Wohl die reinste und reichblühendste weiße Herbstaster. 100 cm. September—Oktober. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

„ **hybridus „Silberstern".** Blumen groß, sternförmig gebaut, reinweiß in dichten Sträußen. Schöne reichblühende Sorte. 100 cm. September-Oktober.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„ **hybridus „Schön Rottraut".** Die Blüten sind am Rande feurig rosa, nach der Mitte weißlichrosa abgetönt. Ende September. 1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00, 100 St. ℳ 50,00

„ **hybridus „Venus".** Reichblühende, pyramidal wachsende Sorte; sehr große edelgeformte dunkelblaue Blumen. 80—100 cm. Oktober. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **Novae-Angliae „Lil Fardell".** Mit großen karminfarbenen Blüten. 120—130 cm. September—Oktober.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„ **Novae-Angliae „Treasure".** Auffallend große violettblaue Blumen. 130—150 cm. September—Oktober.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„ **Novae-Angliae „W. Bowmann".** Mit großen, violettblauen Blumen. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

„ **Novi-Belgii „Feltham Blue".** Sehr reichblühend und von leuchtend blauer Farbe mit gelber Mitte. 120 cm.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

Aster Novi-Belgii „Hameloa". Mittelgroße Blüten von zart hellrosa Farbe in lockeren, langgestielten Rispen. Mittelhoch. September.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„ **Novi-Belgii „Tom Sawyer".** Sehr großblumig, mattblau. 100—150 cm. September—Oktober. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **virginicus.** Mit blendend weißen Blüten in schöner Rispe. Sehr zierlich, bis 1 m hoch. Oktober.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

Astilbe, Spierstaude.

Mit ihrer saftiggrünen gefiederten Belaubung, ihren federigen Blütenrispen gehören die Astilben zu den besten Schmuckstauden für schattige und halbschattige Plätze, sie gedeihen aber auch in jedem nicht zu trockenen Gartenboden.

Astilbe Arendsi „Ceres". Blütenrispen locker und zierlich gebaut, leuchtend lilarosa. 80—100 cm. Juli—August.
1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

„ **Arendsi „Juno".** Blüte leuchtend purpurrosa. 100—120 cm. August. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

„ **Arendsi „Lachskönigin".** Die hellachsrosa Blütenbüschelchen bilden zierliche, reichverzweigte, lockere Rispen von 80 cm Höhe. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

„ **Arendsi „Rosa Perle".** Die perlartig kleinen Blütchen sind von schöner zartrosa Farbe und stehen in dichten pyramidalen Rispen von 60 cm Höhe. Anfang August.
1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

„ **Arendsi „Vesta".** Die kräftigen verzweigten Rispen sind von hellilarosa Färbung. Juli—August.
1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

„ **Arendsi „Venus".** Blütenrispen von leuchtender purpurrosa Färbung. Frühblühend. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

„ **chinensis.** Mit rosa Blütendolden und dunkelgrüner Belaubung. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **Davidi.** Mit eleganter Belaubung und schönen, 120 bis 180 cm hohen Blütenrispen von leuchtend purpurroter Farbe. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **grandis.** Die Blütenstiele werden $1^1/_2$—2 m hoch und tragen reichverzweigte, 60—75 cm lange Blütenrispen von weißer Farbe. 1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00

„ **hybrida carminea.** Mit sehr eleganten, reichverzweigten 90 cm hohen Blütenrispen von karminvioletter Farbe.
1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00

Astilbe hybrida „Peach blossom". Erinnert im Wuchs und in der Form der Blütenrispen an Astilbe japonica, die Farbe ist zart pfirsichblütenrosa. 1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00

„ **hybrida „Plumet rose".** Mit dunkelrosa gefärbten Blütenrispen. 1 St. ℳ 1,25, 10 St. ℳ 10,00

„ **hybrida „Prinzess Juliana".** Auf 80—100 cm hohen Stielen zierliche, lockere Blütenrispen von lebhaft karminrosa Farbe. 1 St. ℳ 1,25, 10 St. ℳ 10,00

„ **hybrida „Queen Alexandra".** Die Farbe der Blüten ist ein reines frisches Rosa. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **hybrida rubella.** Reizende Pflanze mit etwa 60 cm hohen Blütenrispen von einem schönen fleischfarbig Rosa. Reichblühend. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

Astilbe japonica. Die schöne Belaubung, sowie die in großer Menge erscheinenden weißen Blütenrispen haben dieser Staude einen ersten Platz als Garten- und Treibstaude gesichert. 30—40 cm. Mai—Juni.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **japonica compacta.** Gedrungen wachsend, mit schönen und großen weißen Blütenrispen. Mai—Juni.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **Thunbergi.** Mit weißen, spiraeenartigen Blütenrispen, welche im Verblühen zartrosa angehaucht sind. August.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Astrantia carniolica rosea, Sterndolde. Hervorragende Schnitt- und Schmuckstaude mit edlen Blütenständen, deren Hüllblätter von einer leuchtenden altrosa Farbe sind. 60—70 cm. Juni—August. 1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00

Aubrietia hybrida „Lavender".

Aubrietia, Blütenpolster.

Unter den Frühjahrsblühern nehmen die neueren großblumigen Aubrietien einen hohen Rang ein. Ihre rosaroten, violetten und purpurnen kleinen Blüten erscheinen im März—April in solcher Fülle, daß die kleinen, nieder liegenden Polster davon vollständig überschüttet erscheinen. Für Felspartien, Trockenmauern, Böschungen und Einfassungen.

Aubrietia hybrida „Fire King". Leuchtend karminrot.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **hybrida „Lavender".** Mit prächtigen, großen hell lavendelblauen Blüten. 8—10 cm. April—Mai.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **hybrida „Dr. Mules".** Leuchtend dunkelviolette Blüten, großblumig. April—Mai. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **hybrida „Moerheimi".** Wohl die großblumigste, von schöner rosa Farbe. April—Juni. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **hybrida „Purple Robe".** Großblumig, purpurrosa.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **Leichtlini Crimson.** Leuchtendrot. April—Mai.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Bellis, Tausendschön.

Bellis perennis fl. pl. „Ruhm von Frankfurt". Ein neues Maßliebchen mit großen, dicht gef., leucht. roten Riesenblumen, die die Größe eines Fünfmarkstückes erreichen. Für Beete u. Einfassungen geeignet. 10 St. ℳ 1,20, 100 St. ℳ 10,00

„ **perennis fl. albo pleno.** Mit weiß gefüllten großen Blüten. 10 St. ℳ 0,80, 100 St. ℳ 7,00

„ **perennis fl. roseo pleno.** Mit rosa gefüllten großen Blüten. 10 St. ℳ 0,80, 100 St. ℳ 7,00

„ **perennis fl. pl. „Kronprinzessin Cecilie".** Mit sehr großen weißen. gefüllten Blumen.
1 St. ℳ 0,15, 10 St. ℳ 1,20, 100 St. ℳ 10,00

Bergenia hybrida (Megasea, Saxifraga). Riesen-Pracht-Steinbrech. Mit großen lederartigen, immergrünen Blättern und prächtigen Blütendolden, die von rosa bis karmin — und purpurrot variieren. Frühester Frühjahrsblüher. Eine vorzügliche Staude zur Anpflanzung von Felspartien, an Bachufern, von Teichrändern und vor halbschattigen Gehölzpartien. 30—40 cm. März—April.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Bergenia hybrida.

Betonica grandiflora superba. Scheinziest. Prächtige Staude mit schönen, hellpurpurnen Lippenblüten auf 30—40 cm hohen Stielen in dichter, breiter Aehre. 50 cm. Juli bis August. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Bocconia japonica cordata. 1,5—2,5 m hohe, schön belaubte, harte Staude, mit weißlich rosafarbenen, vielblütigen Rispen. Wertvoll als Einzelpflanze auf Rasen und für Parkpartien. Juli—August. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

Buphthalmum grandiflorum. Ochsenauge. 30—50 cm hohe aufrechte Staude mit 3—5 cm breiten, goldgelben Blüten. Juni—August. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Caltha palustris fl. pl. Sumpfdotterblume. Eine dichtgefüllt blühende Form unserer einheimischen goldgelben Sumpfdotterblume. April—Mai. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Calystegia pubescens fl. pl. Winde. Winterharte Stauden-Schlingpflanze, die sich den ganzen Sommer über mit einer großen Menge dicht gefüllter zart rosa Blumen überdeckt. Die Blüten erinnern in der Form an kleine gefüllte Clematis-Blumen. Sehr schnell und leicht kletternd. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

Campanula, Glockenblume. Hochwachsende Glockenblumen.

Campanula alliariaefolia. Die hohen schlanken Rispen sind in einseitiger Ährenform mit weißen Glöckchen besetzt. 60—80 cm. Juli—August. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **glomerata dahurica.** Blütenschäfte zahlreich mit tief dunkelblauen, in Büscheln stehenden Blüten. 50 cm. Mai—Juni. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **lactiflora.** Besonders große Blütenrispen mit zartblauen Blumen. 90—100 cm. Juli—August. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **macrantha.** Blüten dunkelblau, sehr groß. 120 cm. Juni bis Juli. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **Medium.** Halbstaude, zweijährig. Einfach und gefüllt in weiß, rosa, lila Farbtönen. 40—60 cm. Mai—Juni. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

Campanula persicifolia „Die Fee".

Campanula persicifolia alba grandiflora (Backhousi). Mit großen reinweißen Glocken. Juni—Juli.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **persicifolia „Die Fee“.** Die großen, wohlgeformten Blumen sind von reiner, hellhimmelblauer Farbe. Die reichblumigen Blütenstiele liefern ein wunderbares Material für Vasen. 50—70 cm. Juli.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **persicifolia grandiplena „Capri“.** Prachtvolle riesenblumige Glockenblume, glänzend dunkelblau und halbgefüllt. 50—60 cm. Juni. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **persicifolia „Seidenball“.** Seidenglänzend fliederblau sind die gefüllten festen Blumen auf straffen hohen Stielen. 60—70 cm. Juni. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **persicifolia „Moerheimi“.** Große weißgefüllte, edelgeformte Blüten auf straffen Stielen. 50—60 cm. Juli.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **pyramidalis.** Mit schlank gebauten, dicht gedrängten, hellblauen Rispen. 120 cm. Juli—August.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Niedrigbleibende Glockenblumen.

Campanula carpathica. Niedriger, gedrungener Busch, mit aufrechten blauen Glockenblumen dicht bedeckt. 20 bis 30 cm. Juni—September.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **carpathica alba.** Mit weißen Blüten.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **carpathica „Riverslea“.** Kräftig wachsende Abart, die sich durch besonders große, dunkelblaue Blumen auszeichnet. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **glomerata acaulis.** Auf einer dichten runden Rosette von saftig grünen Blättern bringt diese Art kugelige, stengellose Sträuße prächtig dunkelvioletter Glockenblumen. Juni—Juli. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **Portenschlagiana.** Der kriechende Wurzelstock treibt im Mai aufrecht stehende klarblaue Glockenblüten.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **pusilla.** Reizende, reichblühende niedere Glockenblume mit hellblauen Glöckchen. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **thyrsoidea.** 30 cm hohe Blütenstengel, dicht besetzt mit grüngelben Blumen.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **turbinata „White Star“.** Eine der schönsten niederen Glockenblumen mit großen, schalenförmigen, schneeweißen Blumen. Sehr reichblühend. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **turbinata „Isabel“.** Sehr reichblühend mit großen, schalenförmigen Glocken von rein tiefblauer Farbe.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

Centaurea, Kornblume.

Centaurea candidissima. Silberweiße Blattpflanze für Gruppen und Einfassungen. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50

„ **macrocephala.** Mit großen, gelben, kugeligen Blumen auf dicken, steifen Stielen. Juli—August.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **montana alba.** Große, reinweiße, kornblumenartige Scheibenblüten in Schalenform. 40—50 cm. April bis Sommer. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **montana carnea.** Mit zarten rosafarbenen Blumen.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **montana grandiflora.** Eine sehr schöne, besonders großblumige Abart der alten blauen Stammform. Mai.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **montana rosea.** Prächtige, großblumige rosenrote Abart. Mai—August. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **ruthenica.** Auf etwa 1—1,5 m hohen, festen, schlanken Stielen erheben sich locker gebaute, schwefelgelbe fedrige Blumen. Juni—Juli.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

Cerastium Biebersteinii. Hornkraut. Niedrige, kriechende Alpine mit silberweißen, lanzettlichen Blättern und weißen Blüten. Für Einfassungen, zur Bekleidung von sonnigen Flächen, für Felspartien, wo sie wuchern können. Mai bis Juni. 1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 18,00

Chelone, Schlangenkopf.

Chelone barbata hybrida. In vielen Nuancen von rosa bis scharlach und purpur. 50—100 cm. Juli bis August.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **barbata coccinea.** Mit scharlachroten, röhrenförmigen Blüten in bis 1 m langen Rispen. Juli—September.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **glabra alba.** Mit schmallänglichen Blättern und weißen Blüten. 50—120 cm. August—Oktober.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **obliqua.** Blüten tiefrosa, liebt feuchte, etwas schattige Lagen. 30—40 cm. August—Oktober.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Winterharte Chrysanthemum indicum.

Winterharte frühblühende, meist schon Anfang August ihren Flor beginnende Sorten. Durch auffallende Reichblütigkeit, Größe der Blumen, 6—10 cm, und die Pracht der leuchtenden Farben sind sie für Gruppenbepflanzung außerordentlich wertvoll und bieten ein herrliches Material für Vasensträuße.

2 **„Champ d'or“.** Leuchtend gelbe Farbe.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

27 **„Crimson Marie Masse“.** Rotorange, im Verblühen gelb werdend; gute Gruppensorte. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

25 **„Dainty“.** Silbrigkarminrosa, sehr reichblühend.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

8 **„Diadem“.** Weinrote gute Farbe.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

24 **„Holmes White“.** Reinweiß, nach der Mitte zu in lichtgrün übergehend. Mitte September.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

7 **„Madge Blick“.** Dunkelamarant.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

5 **„Maxim“.** Rotbraun mit goldiger Rückseite.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

16 **„Nebelrose“.** Üppige, bis $1^1/_4$ m hohe Staudenbüsche mit rosafarbenen, mittelgroßen Blumen. Oktober—November.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

6 **„Nina Blick“.** Leuchtend goldbronce.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

20 **„Normandie“.** Zartes Rosa, fleischfarben nuanciert. September. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

19 **„Perle Chatillonaise“.** Im Aufblühen rahmweiß mit hellila Anflug, später reinweiß. September—Oktober.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

1 **„Pride of Hayes“.** Dunkelrosa, eine der besten Sorten in Farbe und Reichblütigkeit.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

23 **„Pride of Keston“.** Bordeauxrot mit silbriger Mitte. Oktober. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

26 **„Ralph Curtis“.** Rahmweiß mit dunklerer Mitte, äußere Blumenblätter mit rosa Schein.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

10 **„Stadtgartendirektor Kube“.** Mit einfachen, weinroten Blumen. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

Pompon-Chrysanthemum.

3 **„Altgold“.** Leuchtend altgold, zierliche Pomponform, niedriger Wuchs, reicher, früher Herbstflor.

12 **„Anastasia“.** Kleine runde, dunkelkarminrosa Blume.

22 **„Golden Beauty“.** Goldgelbe, feste runde Blume. Mitte Oktober.

18 **„Goldperle“.** Mit prächtig goldbraun getönten Blumen überschüttet.

11 **„Miss Selley“.** Etn festes Bouquet runder, lilarosa Blumen bildend.
9 **„Rose d'été“.** Frühblühende, kleinblumige rosa Sorte.
21 **„Ruby King“.** Dunkelrot.
17 **„Sonne“.** Prächtig reingelb.
4 **„Toulousaine“.** Rotbraun, in Büscheln blühend, sehr zeitig und reichblühend.

Obige Sorten kosten: 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

Chrysanthemum maximum.

Reiche Wucherblumen. An Größe und Schönheit hervorragend. Für Rabatten, Beete, Einzelpflanzung und zum Schnitt gleich wertvoll.

Chrysanthemum maximum „Etoile d'Anvers“. Prachtvoll großblumig, mit nur kleiner, gelber Mitte.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00
„ **maximum „Etoile de Nivelles“.** Elegante, reinweiße Blumen von 13 cm Durchmesser. Die äußersten Blumenblätter sind tief eingeschnitten.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00
„ **maximum „Fiancée“.** Mit großen, weißen Blumen. Die äußersten Blumenblätter stehen in 2 Reihen.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00
„ **maximum „Mrs. J. Teersteg“.** Bis 1 m hochwachsende Wucherblume mit großen edlen Blüten. Juli—August.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00
„ **maximum „Polarstern“.** Riesige, blendend weiße Blumen von edelster Form auf langen, straffen Stielen.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00
„ **maximum „Prinzessin Heinrich“.** Von gedrungenem, kugeligem Wuchs, reich- und lange blühend. Blumen von schöner Form, groß, reinweiß.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00
„ **maximum semiplenum.** Mit doppelten Blumenblattreihen. 80 cm. Juli—Oktober. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00
„ **maximum „Shasta Daisy“.** Sehr große, reinweiße Blumen, früh- und reichblühend.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00
„ **maximum „The Tunstall“.** Große Blumen mit zurückgebogenen Petalen auf langen Stielen. 90 cm. Juli—Oktober. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00
„ **maximum „Triumph“.** Die bis 10 cm im Durchmesser großen Blumen sind von tadelloser Form und blendend weißer Farbe. Juli—Oktober. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00
„ **uliginosum** (Pyrethrum). Schönste weißblühende Herbststaude. Der über 1 m hohe Busch trägt über dunkelgrünem Laube, Mengen langgestielter, margueritenartiger, großer weißer Blumen. September—Oktober.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Cimicifuga siehe Actaea.
Cirsium Velenovskyi. Federdistel. Äußerst interessante Distelart aus Bulgarien mit $1^1/_2$—2 m hohen Blütenschäften mit silberweißen Köpfen und purpurnen Blüten. Juli.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00
Clematis erecta fl. pl. Mit schönen rahmweißen gefüllten Blumen. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00
Convallaria majalis. Maiglöckchen. Altbekannte heimische Liliacee mit breiten, grünen Blättern und weißen duftenden Blütentrauben. Ausgezeichnet als Unterpflanze unter lichtem Gebüsch in Garten und Park.
Blühbare Keime . . . . 10 St. ℳ 0,50, 100 St. ℳ 4,00

Coreopsis, Mädchenauge.

Coreopsis grandiflora. Eine außerordentlich reich- und dankbar blühende Staude, mit langgestielten, schalenförmigen goldgelben Blumen. 60 cm. Juli bis September.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00
„ **grandiflora „Eldorado“.** Großblumig, leuchtend goldgelb.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50.
„ **verticillata.** Über zierlich schmalblättrigem Laubwerk mit kleinen festgestielten Strahlenblüten blühend. 60 bis 75 cm. Juli—September. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00
Cotula squalida. Rasenbildende Pflanze mit braungrüner gefiederter Belaubung. Für Böschungen und Felspartien.
1 St. ℳ 0,20, 10 St. ℳ 1,50, 100 St. ℳ 12,50
Crambe cordifolia. Meerkohl. Schöne Einzelpflanze mit herzförmigen Blättern, Blütenstengel ca 2 m hoch, stark verzweigt, unzählige weiße, duftende Blüten tragend.
1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00
Crucianella stylosa. Niedrige, kriechende Pflanze mit waldmeisterartiger Belaubung und Dolden kleiner purpurroter Blütchen. Für Felsgruppen und Einfassungen. 15 cm. Juni—August.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00
Datisca cannabina. Scheinhanf. Bis 2 m hohe buschige Dekorationsstaude mit saftig grüner, hanfartiger Belaubung. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Delphinium, Rittersporn.

Die ausdauernden Rittersporn arten bilden 1—2 m hohe kräftige, schön belaubte Büsche, mit prachtvollen, dichten Blütentrauben. Zum Füllen großer Vasen sind die langgestielten Rispen vorzüglich geeignet. Im Garten kommen sie auf Rabatten und bei Einzelpflanzung zu großer Wirkung.

Delphinium hybridum „Andrew Carnegie“. Gefüllt, zartlila mit blauem Zentrum. 1 St. ℳ 2,00, 10 St. ℳ 18,00
„ **hybridum „Belladonna“.** Die lockeren, leichten Blütenrispen erscheinen in fast ununterbrochener Folge während des ganzen Sommers und tragen schön geformte Blumen von prächtig himmelblauer Färbung. Schnittstaude ersten Ranges. 75 cm.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00
„ **hybridum „Belladonna grandiflorum“.** Im Habitus der Pflanze, in der Form und Farbe der Blume eine Verbesserung der vorigen. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00
„ **hybridum „Excelsior“.** Die prächtigen, pyramidalen Rispen sind leuchtend blau mit rosa gemischt in großblumigen gefüllten Blüten. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00
„ **hybridum „Geneva“.** Reinstes Himmelblau mit weißem Auge. Halbgefüllt. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00
„ **hybridum „Kammerforst“.** Sehr großblumig, halbgefüllt, weinrot mit weißer Mitte.
1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50
„ **hybridum „King of Delphiniums“.** Eine wertvolle Rittersporn sorte mit ca. 4 cm im Durchmesser erreichenden, dunkelblau gefärbten Blumen mit weißer Mitte.
1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 14,00
„ **hybridum „Lamartine“.** Eine der besten Gruppensorten, mittelhoch im Wuchs, die üppigen Rispen mit lebhaft leuchtendblauen einfachen Blumen dicht besetzt.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00
„ **hybridum „Moerheimi“.** Das erste wirklich reinweiße Delphinium mit 120 cm hohen Rispen und einer Fülle edler Blüten. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50
„ **hybridum „Mrs. Creighton“.** Gefüllt blühend, außen enzianblau, Mitte dunkelviolett. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00
„ **hybridum „Mrs. J. S. Brunton“.** Vom Juli bis zum Oktober stark remontierend. Die einfachen Blumen sind leuchtend himmelblau. Die Blütenstiele werden 120 cm hoch. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00
„ **hybridum „Mrs. Thompson“.** Vom Juli bis Oktober andauernd mit einer größeren Zahl Blütenstiele besetzt. Indigoblaue Blumen 4—5 cm groß. 150 cm.
1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00
„ **hybridum „Queen Wilhelmina“.** Himmelblau.
1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00
„ **hybridum „Theodora“.** Mit lockeren, zierlichen Blütenrispen und Blumen von herrlich blauer Farbe mit kleiner syringafarbener Mitte. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50
„ **hybridum Prachtmischung.** Aus Samen von feinsten Namensorten gewonnen, in schönstem Farbenspiel.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 27,50
„ **nudicaule.** Knollenbildender niedriger Rittersporn mit zierlichen granatroten Blütentrauben.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Delphinium sibiricum hybridum. Die bis 6 cm Durchmesser großen Blumen variieren vom reinsten Dunkelblau bis violett. Juli—September. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **sulphureum.** Hochwachsend, mit schwefelgelben lockeren Blütenrispen. Knollenbildend. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

Dianthus, Nelke.

Dianthus barbatus, Bartnelke. In weißen oder roten Tönen und Zeichnungen. Wertvoll für Beete, Einfassungen und zum Schnitt. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **barbatus nigricans.** Den ganzen Sommer in Blüte stehende, dunkelrot blühende Form der Bartnelke. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **caesius grandiflorus,** Pfingstnelke. Blüten rosa, duftend, rasenbildend. 7—20 cm. Mai—Juli. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00

„ **Carthusianorum.** Karthäusernelke. Karminrote Dolden. 30—40 cm. Juli. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **microlepis.** Mit leuchtend karminroten Blüten. Mai. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

Dianthus caryophyllus fl. pl. Gefüllte Gartennelke.

Die gefüllten duftenden Gartennelken in ihren wundervollen Formen und Farben sollten in keinem Garten fehlen. Die angebotenen Sorten enthalten das Edelste und Vorzüglichste an Pracht und Vollkommenheit der Blumen, sie gedeihen in jedem Gartenboden in freier sonniger Lage. Blütezeit Juli—Aug. Die geeignetste Versandzeit ist im Frühjahr.

c 35 **Dianthus caryophyllus fl. pl. „Admiral Togo".** Leuchtendes Chamois mit karmoisin und dunkelblutroter Flammenzeichnung. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 2 „ **caryophyllus fl. pl. „Avantgarde".** Schneeweiß mit roter Zeichnung. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50

c 17 „ **caryophyllus fl. pl. „Bernsteinfalter".** Schwefelgelb mit roter Zeichnung. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 28 „ **caryophyllus fl. pl. „Citronenvogel".** Citronengelb. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 19 „ **caryophyllus fl. pl. „Deutsche Braut".** Schneeweiße Riesenblume. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 34 „ **caryophyllus fl. pl. „Dornröschen".** Fleischfarbig. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,50

c 26 „ **caryophyllus fl. pl. „Fantasiekönigin".** Pfirsichblüten. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 7,00

c 40 „ **caryophyllus fl. pl. „Feenkönigin".** Hellrosa. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 14,00

c 1 „ **caryophyllus fl. pl. „Feenschmuck".** Kirschrot mit weiß. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 27 „ **caryophyllus fl. pl. „Feuerball".** Purpurrot. 1 St. ℳ 1,75, 10 St. ℳ 16,50

c 20 „ **caryophyllus fl. pl. „Feuerfalter".** Chamois mit lackrot. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 11 „ **caryophyllus fl. pl. „Feuerregen".** Brennend rot. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 22 „ **caryophyllus fl. pl. „Frl. Elsbeth Bothe".** Weiß mit purpurnem Randsaum. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 36 „ **caryophyllus fl. pl. „Füllhorn".** Lachsfarben. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 4 „ **caryophyllus fl. pl. „Germania".** Leuchtend kanariengelb. 1 St. ℳ 0,45, 10 St. ℳ 4,00

c 37 „ **caryophyllus fl. pl. „Goldelse".** Gelb mit roter Strichzeichnung. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50

c 41 „ **caryophyllus fl. pl. „Goldregen".** Goldorange. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50

c 10 „ **caryophyllus fl. pl. „Graf Zeppelin".** Kupferrosa, 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 7,00

c 46 „ **caryophyllus fl. pl. „Hennings von Treffenfeld".** Atlasgrau. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 30 „ **caryophyllus fl. pl. „Hilli von Asseburg".** Dunkelblutrot. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 12 **Dianthus caryophyllus fl. pl. „Ideal".** Lachsrosa. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 29 „ **caryophyllus fl. pl. „Jubiläum".** Leuchtend karmoisin. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 24 „ **caryophyllus fl. pl. „Königin der Gelben".** Rein goldgelb. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50

c 25 „ **caryophyllus fl. pl. „Königin der Nacht".** Leuchtend dunkelblutrot. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 48 „ **caryophyllus fl. pl. „La France".** Zartrosa. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 15 „ **caryophyllus fl. pl. „Leids Meisterstück".** Seidenrosa. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,50

c 38 „ **caryophyllus fl. pl. „Leuchtfeuer".** Glühend scharlachrot. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 18 „ **caryophyllus fl. pl. „Märchenzauber".** Heliotropfarbig. 1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,50

c 21 „ **caryophyllus fl. pl. „Major Groß".** Rosa. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 7,00

c 45 „ **caryophyllus fl. pl. „Major von Parseval".** Schwefelgelb mit karminrot. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 7,00

c 3 „ **caryophyllus fl. pl. „Marschall Oyama".** Nankinggelb mit stahlblau. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 33 „ **caryophyllus fl. pl. „Morgenstern".** Terrakottafarben. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

c 23 „ **caryophyllus fl. pl. „National".** Stahlblau mit schiefergrau. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

c 14 „ **caryophyllus fl. pl. „Nelkenkönigin".** Blendend weiß. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 7,00

c 7 „ **caryophyllus fl. pl. „Nimrod".** Feurig scharlach. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

c 32 „ **caryophyllus fl. pl. „Olivia".** Hellviolett. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

c 39 „ **caryophyllus fl. pl. „Paria".** Lachsrosa. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50

c 8 „ **caryophyllus fl. pl. „Parkfeuer".** Hellkarmin. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 16 „ **caryophyllus fl. pl. „Perle von Arnstadt".** Goldgelb mit roter Zeichnung. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 31 „ **caryophyllus fl. pl. „Prinz Eugen".** Kupferfarben. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

c 44 „ **caryophyllus fl. pl. „Prinz Heinrich".** Feurig purpurviolett. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50

c 47 „ **caryophyllus fl. pl. „Queen Alexandra".** Feuerrot. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

c 5 „ **caryophyllus fl. pl. „Rubin".** Blutrot. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,50

c 42 „ **caryophyllus fl. pl. „Südpol".** Alabasterweiß. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

c 9 „ **caryophyllus fl. pl. „Strahlenkrone".** Gelb mit violett. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

c 49 „ **caryophyllus fl. pl. „Weiße Dame".** Schneeweiß. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50

c 43 „ **caryophyllus fl. pl. „Wilhelm der Siegreiche".** Isabellenfarben. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

c 13 „ **caryophyllus fl. pl. „Zukunftsperle".** Dunkelbraun. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

c 6 „ **caryophyllus fl. pl. „Zulukönig".** 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

Dianthus caryophyllus fl. pl. In schönsten Farben gemischt. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Gebirgs- oder Hängenelken.

Die Hängenelken bilden infolge der Farbenpracht und wegen des enormen Blütenreichtums die modernste Bepflanzung für Fensterkästen, Balkone, Lauben und Ampeln. Den hängenden Wuchs erhält die Pflanze im zweiten Jahre nach der Pflanzung, sie beansprucht keine besondere Pflege, ist winterhart und ausdauernd. Nahrhafte Erde und freie sonnige Lage.

b 12 **„Alpenglühen".** Goldorange.
b 6 **„Andreas Hofer".** Blendend weiß.
b 1 **„Balkonkönigin".** Dunkelkarminrot.
b 9 **„Diana".** Leuchtend goldgelb.
b 10 **„Feuerkönigin".** Dunkelscharlachrot.

b 7 **„Gruß an Salzburg“.** Leuchtend braunrot.
b 3 **„Gemsjäger“.** Leuchtend rosa.
b 11 **„Jungfrau“.** Lachsfarben.
b 5 **„Rigi“.** Leuchtend rot.
b 8 **„Stern von Engadin“.** Zentifolienrosa.
b 2 **„Stern von Zürich“.** Karminpurpur.

Obige Sorten kosten: 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

b 13 **„Bodensee“.** Leuchtend rot. 1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,50

Dianthus plumarius fl. pl., Federnelke.

Die ausdauernden, gefüllten, duftenden Federnelken sind zum Blumenschnitt sehr beliebt und eignen sich vortrefflich zur Einfassung von Wegerändern und zur Bepflanzung von Beeten und Rabatten.

a 7 **Dianthus plumarius fl. pl. „Bavaria“.** Remontierende hellrosa blühende Federnelke von schöner Form und leuchtender Farbe. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00
a 15 „ **plumarius fl. pl. „Cattleya“.** Dichtgefüllte zierlich gefranste Blüten von zartem Lilarosa, in der Mitte heller. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
a 2 „ **plumarius fl. pl. „Delicata“.** Die großen gefüllten wohlriechenden Blumen sind zart seidenartig lila mit leichter creme Tönung in der Mitte. 30—35 cm. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00
a 6 „ **plumarius fl. pl. „Diamant“.** Blumen ganzrandig, blendend weiß. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
a 12 „ **plumarius fl. pl. „Die Braut“.** Mit mittelgroßen ganzrandigen blendend weißen Blumen. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
a 20 „ **plumarius fl. pl. „Excelsior“.** Die auf langen, straffen Stielen stehenden Blumen haben eine sehr zarte, silberrosa Färbung mit braunem Innenrand. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
a 21 „ **plumarius fl. pl. „Fantasie“.** Leuchtend lilarosa. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50
a 8 „ **plumarius fl. pl. „Frankonia“.** Remontierend, dunkellilarosa blühend. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00
a 9 „ **plumarius fl. pl. „Gasdirektor Eckler“.** Rosa mit dunkler Zone. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00
a 1 „ **plumarius fl. pl. „Gloriosa“.** Gut gefüllte gefranste Blume von reiner leuchtend lilarosa Farbe. 20—30 cm. Ende Mai. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00
a 3 „ **plumarius fl. pl. „Her Majesty“.** Weißgefüllt. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
a 22 „ **plumarius fl. pl. „Kronprinzessin Cecilie“.** Weiß mit rotem Innenkranz. Auf langen Stielen große Blumen. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00
a 4 „ **plumarius fl. pl. „La Reine“.** Weißgefüllt. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
a 11 „ **plumarius fl. pl. „Lizzi Duval“.** Mit schön gebauten Blumen in prächtig lilarosa Farbe. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
a 23 „ **plumarius fl. pl. „Liberty“.** Reinrosa. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
a 5 „ **plumarius fl. pl. „Maischnee“.** Schon Mitte Mai mit dem überreichen Flor der schneeweißen Blumen beginnend. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
a 19 „ **plumarius fl. pl. „Marktkönigin“.** Mit dichtgefüllten reinweißen Blumen von köstlichstem Wohlgeruch. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
a 13 „ **plumarius fl. pl. „Mrs. Sinkins“.** Prächtige großblumige weiße Federnelke. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
a 24 „ **plumarius fl. pl. „Nobel“.** Prächtige zweimal blühende Federnelke. Auf starken bis 30 cm langen, viel verzweigten Stielen stehen die großen, locker gefüllten, elegant gefransten, reinweißen Blumen. Blüht im August bis September zum zweiten Mal. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50
a 10 **Dianthus plumarius fl. pl. „Purpurregen“.** Leuchtend dunkelrot. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50
a 25 „ **plumarius fl. pl. „Rose de Mai“.** Mit großen dichtgefüllten gefransten Blumen von edler Form und schöner reiner karminrosa Farbe. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
a 16 „ **plumarius fl. pl. „Roter Vorbote“.** Von leuchtend roter Farbe, reichblühend und frühzeitig. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
a 18 „ **plumarius fl. pl. „Schöne von Prag“.** Von außerordentlichem Blütenreichtum und herrlich rosenroter Farbe. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
a 14 „ **plumarius fl. pl. „Sophie Ragionieri“.** Die prächtigen gefransten lilarosa Blumen haben einen silbernen Schein. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
a 26 „ **plumarius fl. pl. „Thomsens Allerfrüheste“.** Prachtvolle schneeweiße Federnelke. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

Dianthus plumarius nanus fl. pl.

Frühblühende gefüllte Erfurter Zwergfedernelken. Die Zwergfedernelken zeichnen sich durch ihr frühes Blühen, ihren niedrigen Wuchs, ihren Blütenreichtum und durch ein reiches Farbenspiel, in welchem auch die bei den Federnelken so seltenen roten Färbungen stark vertreten sind, aus. 1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 18,00

Dianthus suavis. Eine Federnelke, bei der die reizenden blendend weißen Blumen in außerordentlicher Fülle erscheinen. 25 cm. Juli—August. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

Dicentra (Dielytra) spectabilis. Tränendes Herz. Altbekannte Frühjahrsstaude, an deren hohen gebogenen Blütenstielen die rosafarbenen Blütenherzen herunter hängen. 50—70 cm. Mai—Juni. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Dictamnus, Diptam.

Dictamnus caucasicus. Mit 90 cm hohen, reich und voll über dem Laube blühenden roten Blütenrispen. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

Dictamnus Fraxinella.

„ **Fraxinella.** Aus den saftig grün belaubten Büschen erheben sich die rosafarbenen, pyramidalen Blütentrauben. 60—75 cm. Mai—Juni. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00
„ **Fraxinella alba.** Mit weißen Blüten. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

Digitalis, Fingerhut.

Digitalis ferruginea. Mit aufrechten bis 150 cm hohen Kerzen rotbrauner Blüten.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **gloxiniaeflora.** Gloxinienblütiger Fingerhut. Zweijährige Staude, deren Blütenfarbe von weiss bis tiefrot wechselt; das Blüteninnere ist mit hellen und dunklen Punkten und Flecken geschmückt. Für lichte Waldpartien, Gruppen. 100—120 cm. Juli—August.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **grandiflora.** Mit großen, weitglockigen, hellgelben, bräunlich geaderten oder auch weißen Blüten. 60—120 cm.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,—, 100 St. ℳ 25,—

„ **maculata „Iveryana".** Rot gefleckter Fingerhut.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Diplostephium amygdalinum. (Boltonia latisquama.) Hohe herbstasterähnliche aufrechte Staude mit violett-blauen Blüten. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Doronicum, Gemswurz.

Doronicum caucasicum. Niedrig, eine Fülle mittlerer goldgelber Blumen bringend. März—April. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **Clusii.** Mit großen schönen Blüten, in gleichmäßiger Höhe blühend, etwas später als caucasicum. 50—60 cm. April bis Mai. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **Columnae.** Blüht mit caucasicum zusammen, die Blüten sind größer. 40—50 cm. März—April.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **plantagineum excelsum.** Prächtige Frühjahrsstaude. Die hohen, schlanken Blütenstiele tragen große, leichtgewellte Scheibenblumen. 80 cm. April—Mai.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Dracocephalum siehe Physostegia.

Echinops, Kugeldistel.

Echinops humilis. Mit intensiv dunkelblauen, kugelrunden Blütenköpfen. 100 cm. Juli—August.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **Ritro.** Kräftiger und höher als die vorige mit blauen Blütenköpfen. 125 cm. Juli—August.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Epimedium, Sockenblume.

Alle Epimedien haben zierliche Blütenrispen mit leicht geformten Blumen. Das Laub ist lederartig.

Epimedium coccineum. Zierliche Blütenrispen mit leichten orchideenartigen Blumen. Rote Blüten mit weißer Zeichnung. Für Halbschatten. 20 cm. April—Mai.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **macranthum.** Mit zart elfenbeinweißen Blüten. 20 cm. April—Mai. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **sulphureum.** Mit schwefelgelben Blüten. 30 cm. Mai.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Erigeron, Berufungskraut.

Niedrige, buschige, reich verzweigte Stauden mit einfachen Blättern und einzelnen oder zu wenigen doldentraubigen Blüten.

Erigeron Antwerpia. Riesige Form des Erigeron speciosus mit 5—6 cm im Durchmesser haltenden Blüten von schöner lila Farbe mit grüngelber Scheibe. 70—80 cm. Sehr reichblühend. 1 St. ℳ 2,00, 10 St. ℳ 18,00

„ **Coulteri.** Mit wohlgeformten reinweißen Blüten. Hervorragende Schnitt- und Ausschmückungsstaude. 40 cm. Juni—Juli. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50



Echinops Ritro.

Erigeron grandiflorus elatior. Schon im Mai erscheinen mattlilafarbene Strahlenblüten auf 30—40 cm hohen Blütenstielen. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **intermedius.** Üppig wachsend, hellgrüne Belaubung und 40—50 cm hohe, verzweigte Blütenstände mit edel geformten hellilafarbenen Blumen. Eine der schönsten Erigeronsorten. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

„ **Mesagrandis speciosus.** Der reich verzweigte Busch wird etwa 40 cm hoch und bringt auf dünnen aber festen Stielen von Anfang Juni bis Ende August eine Fülle prächtiger Strahlenblüten. Die schmalen dicht stehenden Blütenblättchen sind dunkelblau, die Blumenscheibe bräunlich gelb. Schmuck- und Schnittstaude.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„ **hybridus „Asa Gray".** Mit aprikosenfarbigen Blüten.
1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

Eryngium, Edeldistel.

Eryngium alpinum. Die großen zierlich geschlitzten Hüllen der Blütenköpfe sind wie auch die Blütenstiele von herrlich stahlblauer Farbe. 60—80 cm. Juni—Juli.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **amethystinum.** Stahlblau. 40—60 cm.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **Bourgati.** Die blauen Blütenstiele wie auch die festen graugrünen Blätter sind weiß geadert. 60 cm.
1 St. ℳ 0,60. 10 St. ℳ 5,00

Erigeron intermedius.

Eryngium amethystinum.

Eryngium giganteum. Elfenbeindistel mit weißschimmernden Blütenständen. 60—70 cm.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Eryngium hybridum „Juwel". Schon gegen Mitte Juni, früher als bei den anderen Sorten, färben sich die ganzen Blütenstände herrlich dunkelstahlblau.
1 St. ℳ 2,00, 10 St. ℳ 18,00

„ **Oliverianum.** Hochwachsende Prachtdistel mit großen, schön geformten Blumen. Stengel und Blüten sind in der Blütezeit amethystblau gefärbt. 60—80 cm. Juni bis September. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **planum.** Kleinstblumige der blauen Eryngium. 100 cm. Juli—August. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **„Springhill Seedling".** Mit Blumen von einer dunklen stahlblauen Farbe und blaufarbigen Stielen.
1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00

„ **Zabeli.** Die 80 cm hohen straffen Stiele sind gleich den Blütenköpfen von herrlich blauer Farbe.
1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00

Euphorbia, Wolfsmilch.

Euphorbia corollata. Nordamerikanische Wolfsmilchart für trockene, sonnige Lagen, mit lockeren Dolden reinweißer kleiner Blütchen. 50 cm. Juli—August.
1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

„ **polychroma.** Bunte Wolfsmilch. Die weithin leuchtenden goldgelben Blütensträuße, welche in Dolden auf 40 cm hohen festen Stielen stehen, erscheinen im Juni und behalten ihre Färbung bis August.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

Evonymus radicans fol. var. Für Felspartien und Einfassungen. Pflanzen mit Topfballen.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Fritillaria imperialis. Kaiserkrone. Bekanntes, eigenartiges, lilienähnliches Zwiebelgewächs mit nickenden Blüten auf dicht beblättertem 1 m hohem Stengel. April—Mai.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Funkia, Funkie.

Wegen der schönen Blätter sind die Funkien für die Schmückung unserer Gärten wertvoll. Besonders aber für Einfassungen großer Beete, Rabatten und Springbrunnen. Sie gedeihen im Halbschatten, wie in der Sonne gleich gut.

Funkia Fortunei. Mit großen, prächtigen, stahlblauen Blättern und hellila Blüten. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

Funkia Fortunei glauca. Mit herrlich stahlblauer Belaubung.
1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

„ **japonica aureo variegata.** Treibt im Frühjahr prächtig goldbunt aus und ist durch die großen Blätter vorzüglich zu Randpflanzungen zu verwenden; mit reichem Schmuck von lila Blütentrauben im Juli.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **ovata albo marginata.** Mit breiten eiförmigen, graugrünen, weißgeränderten Blättern.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **Sieboldii.** Üppigste, sehr breitblättrige blaugrüne Art, deren Blüten sich nicht hoch über die Blätter erheben.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **subcordata grandiflora.** Mit großen hellgrünen Blättern und schönen, wohlriechenden reinweißen Blüten. September—Oktober. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **undulata vittata.** Wohl die hübscheste bunte Art. Blätter leuchtend weißbunt, zuweilen ganz weiß. Für Wegeeinfassungen geeignet; wird häufig im Winter in Töpfen getrieben. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **undulata robusta var.** In allen Teilen kräftiger wachsend.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Gaillardia, Kokardenblume.

Gaillardia hybrida grandiflora. Die Gaillardien gehören zu den schönsten und dankbarsten Stauden. Die langgestielten, edelgeformten Blumen, in schönsten Schattierungen von reingelb bis dunkel braunrot, erscheinen ununterbrochen vom Juli bis Oktober. 40—60 cm.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **maxima „Lady Rolleston“.** Auf langen festen Stielen stehen große Blumen von 10 cm Durchmesser, von feiner einfarbig gelber Farbe mit gelber Mitte.
1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

½ natürlicher Größe.
Gaillardia maxima „Lady Rolleston“.

Gnaphalium margaritaceum.

Galega, Gaisraute.

Galega bicolor Hartlandi. Eine den ganzen Sommer über blühende Schmuck- und Schnittstaude mit reizenden, an mittellangen Rispen sitzenden lila und weiß gefärbten Schmetterlingsblüten.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **officinalis compacta alba.** Die ca. 60 cm hoch wachsenden Büsche mit gefiederten Blättern bringen fast während des ganzen Sommers zahlreiche Rispen reizender weißer Schmetterlingsblüten. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00

Galeobdolon luteum, Goldnessel, gelber Bienensaug. Mit hübschen, weiß gefleckten Blättern. Schöne Bodenbedeckungspflanze für halbschattige und unfruchtbare Plätze. 15—20 cm.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Geum, Nelkenwurz.

Geum coccineum. Mit leuchtend karminroten einfachen Blüten im Sommer. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **coccineum „Mrs. J. Bradshaw".** Prächtige neue reichblühende Abart mit sehr großen gefüllten Blumen von einer leuchtend feuerroten Farbe. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50

„ **Heldreichi splendens.** Reizender Frühlingsblüher mit großen, leuchtend orangeroten Blumen. 30 cm. Mai bis Juni. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Glechoma hederacea fol. var. Gundermann. Mit weiß gefleckten Blättern, als Boden- und Felsdeckpflanze verwendbar. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Gnaphalium margaritaceum. Weißblühende Immortelle mit weißlicher Belaubung. 60 cm. Juli—August.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00

Gypsophila, Schleierkraut.

Gypsophila paniculata. Bildet einen großen Busch von feinen weißen schleierartigen Blütenständen. 75 cm. Juni—Juli.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **paniculata fl. pl.** Gefülltes Schleierkraut. Die schier unglaubliche Fülle der reinweißen, dicht gefüllten Blütchen macht die Pflanze zu einem Bild anmutiger Schönheit. 50—100 cm. Juli—September.
1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

„ **repens.** Das Schleierkraut der Berge. Lockere rasenbildende Staude, die im Mai mit zierlichen weißen Blütchen bedeckt ist. Für Felspartien und Trockenmauern.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **repens rosea.** Reizende Pflanze für Felspartien und Trockenmauern. Die zierlichen Blütchen sind zartrosa.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Harpalium rigidum „Ligeri". Sonnenstern. Eine der schönsten Sonnenblumen mit sehr großen hellgelben Blumen in langstrahliger Form. 150 cm. August—September.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

Helenium, Sonnenbraut.

Helenium autumnale „Gartensonne". Goldgelb mit sammetbrauner Mitte, bis 2 m hoch. Prachtvoller Gartenschmuck. August—Oktober.
1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00, 100 St. ℳ 50,00

„ **autumnale „Riverton Beauty".** Die rein zitronengelbe Blume zeigt eine schwarzpurpurne Scheibe. 100 cm. August—Oktober.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 45,00

„ **autumnale „Riverton Gem".** Im Aufblühen altgold mit terrakotta, später in goldlackrot übergehend. Kräftiger Busch von 1 m Höhe. August—Oktober.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 45,00

Helenium pumilum magnificum.

Helenium autumnale superbum. Hohe herbstblühende Staude mit Dolden goldgelber großer Blumen. 100—150 cm. Sept.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **autumnale superbum rubrum.** Hochwachsende Abart mit einer Menge dunkelbraunroter Blumen von Ende Juli bis Oktober. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **Bigelowi.** Die 80 cm hoch werdenden Büsche bringen eine große Anzahl langgestielter Blumen von klar goldgelber Farbe mit schwarzer Mitte. Juni—August.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **grandicephalum „Julisonne".** Wird nur 1 m hoch, wächst straff aufrecht und völlig geschlossen. Die langgestielten prächtig dunkelgelben Strahlenblüten sind am Rande leicht braun schattiert. Die kugelige Mitte der Röhrenblütchen ist schwarzbraun. Juli—August.
1 St. ℳ 0,90, 10 St. ℳ 8,00

„ **Hoopesi.** Eine 60 cm hoch werdende, Mai—Juni blühende Staude mit großen orangegelben Strahlenblüten.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **pumilum magnificum.** Blendend rein goldgelbe Blüten von edler Form. Der Blütenreichtum ist ganz außerordentlich und macht die Pflanze zum Schnitt wie zur Ausschmückung des Gartens gleich wertvoll. 80 cm. Juli—September. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50 100 St. ℳ 30,00

Helianthemum mutabile. Sonnenröschen. Fast den ganzen Sommer über in den leuchtendsten Farben blühend. Vorzüglich für Steingrotten und Felspartien.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Helianthus, Sonnenrose.

Helianthus multiflorus maximus. Kräftig wachsende, ausdauernde Sonnenrose. 150—200 cm. Juli—September.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **multiflorus „Meteor".** Goldgelb, nach der Mitte etwas dunkler. 100—150 cm. August—September.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **salicifolius.** Schöne Solitärpflanze mit weidenartigen hängenden Blättern und kleinen gelben Blüten. 150-200 cm. September—Oktober. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,—

Heliopsis, Sonnenauge.

Heliopsis compacta floribunda. Gedrungener Wuchs, große Blühwilligkeit und große Blumen von rein goldgelber Farbe. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **scabra fl. pl. imbricata.** Mit dunkelgoldgelben, gefüllten, 8 cm im Durchmesser haltenden Blüten. 80 cm.
1 St. ℳ 1,20, 10 St. ℳ 10,00

Helleborus, Christrose, Nieswurz.

Helleborus niger. Die weißblühende Christrose mit immergrünem Laubwerk blüht im Freien bei mildem Wetter zu Weihnachten und hält der Blütenflor bis gegen Ende März an. 15—30 cm. 1 St. ℳ 0,90, 10 St. ℳ 8,00

„ **niger major.** Mit größeren Blüten.
1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

„ **hybridus.** Die Blumen dieser Hybriden sind entweder einfarbig, weiß, rosa, violett bis dunkelrot oder schön gestreift, punktiert und schattiert. 15—30 cm.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **viridis.** Verästelte hohe Büsche, Blüten grünlich, für lichte Gebüsche im Park. 50 cm. März—April.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

Hemerocallis, Taglilie.

Diese stark wachsenden, vorzüglich zur Ausschmückung und zur Einzelpflanzung dienenden Stauden mit trompetenartigen Blumen blühen den ganzen Sommer hindurch.

Hemerocallis aurantiaca. Prächtig dunkelorangefarben. 60—75 cm. Juli. 1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00



Helleborus niger.

Hemerocallis citrina. Seltene aus China eingeführte Art, mit langgestreckten, citronengelben Blüten. 70—80 cm. Juli—August. 1 St. ℳ 1,20, 10 St. ℳ 10,00

„ **flava.** Die 75 cm hoch werdenden Blütenschäfte tragen an ihrer Spitze je 5—6 keilförmige Blüten, leicht herunterhängend. Mai—Juni. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **fulva.** Orangegelb. Juli. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **fulva fl. pl.** Mit gefüllten Blüten.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **hybrida „Apricot".** Schön orangefarbig, frühblühend. Anfang Juli. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **Middendorfiana.** Zierlich belaubt, Blüten tief orangegelb. 40—50 cm. Mai—Juni. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Hepatica, Leberblümchen.

Hepatica triloba. Liebliche, blaublühende Frühjahrsstaude für schattigen Standort. 15 cm.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Hesperis matronalis fl. albo pl. Weißgefüllte Nachtviole. 40—50 cm. Mai—Juni. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Heuchera, Purpurglöckchen.

Aus dem niedrigen, dichten Busch herzförmiger Blätter erscheinen im Mai—Juni die schlanken Rispen mit zahlreichen, kleinen Blütenglöckchen.

Heuchera brizoides gracillima. Auf langen, drahtartigen Stielen blüht diese Heuchera ununterbrochen in unzähliger Menge mit feinverzweigten Blütenrispen von zartrosa Färbung mit rosa-karmin Spitzen. 40—50 cm. Juli—August. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Heuchera sanguinea. Die in lockeren Rispen stehenden Blüten sind von scharlachroter Farbe und erscheinen zahlreich im Juni—Juli. 30 cm. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **sanguinea splendens.** Mit leuchtend feurig dunkelroten Blütenrispen; auffallend lange anhaltender Flor. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **sanguinea var. alba.** Mit weißen, haltbaren Blütenrispen. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Houstonia coerulea. Kleine kompakte Polster bildend, mit hellblauen Blüten im Mai. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **serpyllifolia.** Kriechend, dichte Polster bildend, mit kleinen rundlichen Blättern und einer Fülle kleiner lichtblauer Blümchen, auf 10 cm hohen Stielen im Mai. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Hypericum Moserianum.

Hypericum, Hartheu.

Hypericum Moserianum. Den ganzen Sommer mit großen goldgelben Blumen blühend. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

„ **polyphyllum.** Reizende kleine, im Juli—September reichblühende goldgelbe Hartheuart. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

Iberis sempervirens. Schleifenblume. Wertvolle, anspruchslose Pflanze für Felspartien, Trockenmauern, Einfassungen usw. Immergrüne Belaubung, weiße Blüten im Mai—Juni. 30 cm 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Incarvillea, Freiland-Gloxinie.

Incarvillea Delavayi. Winterharte knollenbildende Pflanze aus China mit großen, leuchtenden rosafarbenen, trompetenartigen Blumen. 70 cm. Mai—Juni. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **grandiflora.** In allen Teilen schöner als die vorige. 30—40 cm. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00



Iberis sempervirens.

Inula, Alant.

Inula glandulosa. Auf 40 cm hohen Stielen große orangegelbe Strahlenblüten. 40 cm. Juni. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **grandiflora.** Die größtblumigste und schönste der ganzen Gattung. 50—70 cm. Mai—Juni. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **Royleana.** Die auffallenden Blütenknospen entspringen aus der breitliegenden Belaubung und entwickeln sich zu einer gelben großen Strahlenblüte. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Iris, Schwertlilie.

Die Schwertlilien werden mit Recht die Orchideen der Gärten genannt; es gibt wohl kaum eine Pflanzengattung, welche einen größeren Reichtum in Formen und Farben zeigt.

Iris germanica „Bridesmaid". Weiß mit lavendelblau, untere Petalen zart rötlichlila, genetzt und gefiedert. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **germanica „Canary Bird".** Gelb. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **germanica „Céleste".** Hellhimmelblau. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **germanica „Comte de St. Claire".** Aufrechte Blumenblätter weißlila schattiert, hängende Blumenblätter purpurviolett, weiß genetzt. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **germanica „Darius".** Chromgelb mit lilablau, blaßgelb gerändert und weiß geadert. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **germanica florentina** (Gambetta). Eine der frühest blühenden Schwertlilien. Die zahlreichen Blumen sind groß, weiß, innen perlmutterfarben schimmernd. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **germanica florentina coerulea.** Purpurblau, sehr reich und frühblühend. Eine der schönsten Sorten zur Massenpflanzung in Gruppen. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Iris **germanica „Gracchus“.** Zart blaßgelb mit rot, netzartig geadert, niedrig, eine der reichblühendsten.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **germanica „Her Majesty“.** Große edle Blume von schöner Form und reiner rosalila Färbung.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **germanica „Hermione“.** Aufrechte Blumenblätter schönes helles Lila, hängende Blumenblätter dieselbe Farbe.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **germanica „Iriskönig“.** Die herrliche Blume hat citronengelbe Kuppel, während die Hängeblätter samtig dunkelbraun sind, von breitem Goldrand umsäumt.
1 St. ℳ 1,20, 10 St. ℳ 10,00

„ **germanica „Lord Seymour“.** Weiß mit hellila getuscht, sehr zarte Farbe.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **germanica macrantha.** Lila, sehr großblumig.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **germanica „Madame Chereau“.** Schlanke hohe Stiele tragen edel geformte Blumen, die auf milchweißem Untergrund feine licht lilablaue Randzeichnung haben.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **germanica „Mad. Pacquette“.** Rosig weinrot mit gewellten Blumenblättern und sehr feinem Duft.
1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

„ **germanica „Malvine“.** Dunkelgelb, untere Blumenblätter dunkelgelb mit broncefarbenen Adern.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **germanica „Maori King“.** Die schönste der dunklen Iris. Die Kuppel ist tief goldgelb, die hängenden Blätter schwarz sammetbraun mit leuchtend goldgelbem Rande eingefaßt.
1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

„ **germanica „Mithras“.** Die Domblätter sind hellgelb, Hängeblätter tief und klar weinrot violett mit sehr scharf abgegrenztem gelben Saum. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

„ **germanica „Mrs. H. Darwin“.** Wachsartig weiß, an den unteren Blumenblättern leicht violett geadert. Sehr reichblühend und haltbar.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **germanica „Mrs. Neubronner“.** Rein goldgelb, auf den unteren Blättern leicht weiß geadert. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **germanica „Mrs. Reuthe“.** Die Kuppel ist zart lilablau, in den Hängeblättern wachsweiß mit zartlila geadert.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **germanica „Nibelungen“.** Domblätter olivenfarben mit schwefelgelbem Anflug; Hängeblätter tief purpur violett mit getuschtem cremefarbenen Rand. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

„ **germanica pallida.** Zart himmelblau, sehr großblumig, mit silbergrauem Laub.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **germanica „Präsident Thiers“.** Schön dunkellavendelblau. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

„ **germanica „Prinzeß Victoria Luise“.** Die Domblätter sind klar licht schwefelgelb, gestützt auf die tief pflaumfarbenen unteren Blumenblätter, die rahmgelb umrandet sind.
1 St. ℳ 1,20, 10 St. ℳ 10,00

„ **germanica purpurea grandiflora.** Aufrechte und hängende Blumenblätter purpurblau mit weinrotem Schein; die früheste und reichblühendste von allen Schwertlilien, von robustem Wuchs, große stolze Blume.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **germanica „Queen of May“.** Mit rosalila Blüten auf schlanken, hohen Stielen. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,50

„ **germanica „Rheinnixe“.** Die bis 1 m hohen Stiele tragen prachtvolle Blumen, deren Domblätter reinweiß über den tief veilchenblauen, weiß umränderten unteren Blumenblättern stehen. 1 St. ℳ 1,20, 10 St. ℳ 10,00

„ **germanica „Riese von Cönnern“.** Mit großen, herrlich rein himmelblauen Blumen, üppig wachsend.
1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,—

„ **germanica „Sylphide“.** Aufrechte Blumenblätter weiß, rosa genetzt; hängende Blumenblätter weiß, rosa gerändert. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Iris **germanica „Thora“.** Domblätter lichtblau, Hängeblätter purpurviolett. Niedriger Wuchs und außerordentlich reichblühend. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

„ **germanica „Trautlieb“.** Zarteste reinrosa Färbung, nach der Mitte weiß abgetönt. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,50

Iris interregna.

Es ist gelungen, aus der Kreuzung der Iris pumila-Hybriden mit den feinsten Sorten der Iris germanica eine neue Rasse zu züchten, die die Blütezeit zwischen Iris pumila und Iris germanica ausfüllt, auch in ihrem halbhohen Wuchs eine Zwischenform zwischen den beiden darstellt, während ihre prachtvollen Blumen in edler Form und Größe selbst von den schönsten Iris germanica nicht übertroffen werden. Diese neue Rasse stellt eine wunderbare Vereinigung der edlen großen Irisblumen mit früher Blütezeit und halbhohem Wuchs dar.

Iris **interregna „Frithjof“.** Domblätter hell lavendelblau, hängende Blumenblätter, samtig veilchenblau. 50—60 cm.
1 St. ℳ 1,20, 10 St. ℳ 10,00

„ **interregna „Gerda“.** Domblätter licht cremegelb; Hängeblätter etwas dunkler mit goldgelber Aderung. 40—45 cm.
1 St. ℳ 1,20, 10 St. ℳ 10,00

„ **interregna „Halfdan“.** Die ganze Blume ist hell cremegelb. 40—50 cm. 1 St. ℳ 1,20

„ **interregna „Helge“.** Licht citronengelb mit perlmutterfarbenen Stempelblättern. 40—50 cm.
1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

„ **interregna „Ingeborg“.** Schneeweiße, goldgeaderte Riesenblume. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

„ **interregna „Walhalla“.** Domblätter lila lavendelblau; hängende Blumenblätter samtig blau. 40—50 cm.
1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

Iris sibirica.

Iris pumila hybrida.

Iris pumila, Frühblühende Zwergschwertlilie.

Iris pumila hybrida cyanea. Aufrechte Blumenblätter gesättigt tief ultramarinblau, mit schwarzblau samtenen hängenden Blättern. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50

„ **pumila hybrida floribunda.** Die Domblätter sind cremegelb, die Hängeblätter etwas dunkler, grünlich geadert. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

Verschiedene Iris-Arten.

Iris Kaempferi. Japanische Iris. Blätter 25—30 cm lang, Blütentriebe bis 75 cm, Blüten groß und wundervoll gefärbt. Ende Juni—Juli. Diese Iris sind mit guter Bedeckung winterhart, verlangen jedoch einen feuchten, stark gedüngten Boden und bei etwa trockenem Boden im Sommer eine reichliche Bewässerung und lieben sonnigen Standort. An Rändern von Teichen und Wasserläufen bieten diese Iris einen malerischen Anblick. Prachtmischung. 1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00, 100 St. ℳ 55,00

„ **ochroleuca gigantea.** Eine der schönsten Iris von hohem Wuchs mit breitem Laube und großen reinweißen Blüten. Juni—Juli. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **ochroleuca gigantea sulphurea.** Eine licht schwefelgelbe Abart der vorigen. Juni—Juli. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **orientalis.** Mittelgroße schöne Blumen von leuchtend blauer Färbung im Juni auf 50—60 cm hohen Stielen. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **pallida fol. var.** ist eine der schönsten buntblättrigen Stauden. Die Blätter sind hellgelb und grün gestreift und im Frühjahr zart rosa angehaucht. Die kräftigen ca. 80 cm hohen Blütenstiele bringen wohlriechende, matt lila Blumen, die mit der bunten Belaubung harmonieren. Juni—Juli. 1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00

„ **Pseud-Acorus.** An Bächen und Teichen wild vorkommende gelb blühende Wasserschwertlilie. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50

Iris sibirica. Von schlankem hohen Wuchs, mit feinen hellblauen Blüten, deren je 3 auf einem Stengel stehen. 60 cm. Mai—Juni. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **sibirica alba.** Wie die vorige, mit lichten reinweißen Blüten. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **sibirica „Snow Queen".** Eine neue Abart mit großen elfenbeinweißen Blumen auf 60 cm hohen Stielen. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Leontopodium, Edelweiß.

Leontopodium alpinum. Das bekannte Edelweiß der Alpen. Juni—September. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **sibiricum.** Mit sehr großen Blütensternen. Juni—Juli. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Leucojum vernum. Märzbecher. Bekanntes niedriges Zwiebelgewächs mit schneeglöckchenähnlichen Blüten, weiß mit grünen Spitzen, 10—25 cm. Februar—März. Kultur und Verwendung wie Schneeglöckchen, Crocus oder Scilla. 1 St. ℳ 0,10, 10 St. ℳ 0,60, 100 St. ℳ 5,00

Liatris, Prachtscharte.

Liatris graminifolia dubia. Prächtige, starkwachsende Pflanze mit 100—150 cm hohen leuchtend purpurroten Blütenähren. August—September. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **spicata.** Mit violettpurpurnen Blüten. 30—40 cm. Juli bis August. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Lilium, Lilie.

Lilium tigrinum grandiflorum. Großblumige, winterharte chinesische Tigerlilie. 0,60—1,20 m hoch. Blüten zu drei bis zehn, leuchtend orangerot mit dunkelpurpurnen Flecken. Juli—August. Sehr empfehlenswert zum Schnitt, für Gruppen und zur Pflanzung am Gehölzrande. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00



Liatris spicata.

Linaria, Leinkraut.

Linaria Cymbalaria globosa. Reizende, dichte, kugelige Büsche bildend. Aus dem hellgrünen Laub erscheinen die kleinen lila Blütchen in großer Zahl während des ganzen Sommers. Für Einfassungen und Felspartien.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00

Lupinus, ausdauernde Lupine.

Eine der besten, wirksamsten Rabatten- und Gruppen-Stauden. Aufrechte, dichte, bis über 1 m hohe Büsche bildend mit fingerförmigen Blättern und prächtigen, aufrechten, straffen Blütenähren. Juni—August.

Lupinus polyphyllus. Ausdauernde Lupine. 1 m hoch mit langen Blütenähren in blauen Farbentönen. Juni—Juli.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **polyphyllus albus.** Reinweiße Abart.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **polyphyllus roseus.** Prächtige englische Neuzüchtung der ausdauernden Lupinen, deren lange Blütentrauben von schöner rosa Farbe sind und von Juni bis zum Herbst fast ununterbrochen die Pflanze schmücken. 100 cm.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Lychnis, Lichtnelke.

Lychnis chalcedonica. Brennende Liebe. Leuchtend scharlachrote, gefüllt blühende, dichte Blütenköpfe werden auf 1 m hohen, straffen Stielen getragen. Juli—August.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **Viscaria splendens fl. pleno.** Gefüllte Pechnelke. Sehr reich blühende Staude mit unzähligen Blütenähren von leuchtend karminroter Farbe. Wertvolle Gruppen- und Einfassungspflanze. 30 cm. Mai—Juni.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Lysimachia, Felberich.

Lysimachia nummularia. Mit stumpfen, rundlichen Blättern und großen goldgelben Blüten. Mai—Juli. Rasenbildende Schattenpflanze, aber auch in sonnigen Lagen sehr gut zu verwenden. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **verticillata.** Mit goldgelben, etwas rispigen Blütenständen im Juni—August. 60—120 cm. Als Uferpflanze, wie auch im Schatten brauchbar. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00

Lythrum roseum superbum.

Lythrum, Weiderich.

Lythrum roseum superbum. Rosa, großblumig, Stiele 180 cm, Blütenrispen 45 cm hoch. 1 St. ℳ 0,45, 10 St. ℳ 4,00

„ **virgatum „Rose Queen".** Aufrechte buschige Staude mit lanzettlichen Blättchen und eleganten reinrosa Blütenrispen. 100 cm. Juli—September. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

Malva moschata alba, Malve. Aufrechter, reichverzweigter Busch mit blendend weißen Blumen von angenehmem Wohlgeruch. 40—60 cm. Juli—September. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Meconopsis cambrica fl. pl. Scheinmohn. Belaubung blaugrün, Blüten orange. 30—40 cm. Mai—August. 1 St. ℳ 0,90, 10 St. ℳ 8,00

Megasea siehe Bergenia.

Mertensia sibirica. Hübsche Staude, die an 50 cm hohen Stengeln in Menge hängende Blütentrauben, zart hellblauer, röhrenförmiger Blüten trägt. Mai. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Monarda, Rotmäulchen.

Monarda didyma „Cambridge Scarlet". Auf 75 cm hohen blattbesetzten Stielen stehen in kranzförmiger Doldenform stufenweise untereinander die intensiv glühend scharlachroten, löwenmaulartigen Blüten. Juli—August. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **didyma salmonea.** Mit prächtigen zart lachsrosa Lippenblüten. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

„ **didyma violacea superba.** Mit dunkelrot violetten Blüten. 60 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Montbretia, Montbretie.

Montbretia crocosmiaeflora. Bekannte Iridacee mit langen sich wiederholt verzweigenden Rispen und dunkelorangegelben Blüten. 50—60 cm. August—September. 10 St. ℳ 0,30, 100 St. ℳ 2,50

„ **crocosmiaeflora „Étoile de Feu".** Außen braunrot, innen leuchtend scharlach. 10 St. ℳ 0,60, 100 St. ℳ 5,00

„ **crocosmiaeflora „Geo Davison".** Mit großen leuchtend orangegelben Blumen auf kräftigen bis 1 m hohen mehrfach verzweigten Stielen. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **crocosmiaeflora „Rayon d'or".** Sehr groß, ockergelb, im Schlunde mit auffallenden braunen Flecken. 1 St. ℳ 0,15, 10 St. ℳ 0,60, 100 St. ℳ 5,00

„ **rosea.** Lachsrosa, eine ganz aparte Sorte. 1 St. ℳ 0,15, 10 St. ℳ 0,60, 100 St. ℳ 5,00

Myosotis palustris „Graf Waldersee". Das beste immerblühende dunkelblaue winterharte Sommervergißmeinnicht. 25 cm. Mai—Oktober. 1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 2,00

Oenothera, Nachtkerze.

Oenothera Fraseri. Bildet Büsche mit zahlreichen gelben Blumen auf ca. 30 cm hohen aufrechten Stielen. Juni bis Herbst. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **glabra.** Wie die vorige, jedoch mit dunkelbraunem Laub. Juni—August. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **missouriensis.** Mit großen, glockenförmigen, schwefelgelben Blüten, die in solcher Fülle erscheinen, daß, obwohl jede Blüte nur einen Tag hält, die Pflanze doch stets in vollem Schmucke dasteht. 30 cm. Juni bis Oktober. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **speciosa.** Mit schneeweißen schalenförmigen Blüten von süßem Wohlgeruch. 40 cm. Juli—August. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Omphalodes, Gedenkemein.

Omphalodes verna. Staude mit kriechendem Wurzelstock, dessen hellblaue Blumen dem Vergißmeinnicht ähneln. 20 cm. April—Mai. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00

„ **verna alba.** Eine weiße Abart der vorigen. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00

Orobus vernus. Frühlingswaldwicke. Mit leuchtend karminroten wickenartigen Blüten im zeitigsten Frühjahr. Reizend wirkend mit Anemonen, Leberblümchen usw. zusammen verwendet. Schattenpflanze. 30—40 cm. März—Mai. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Oxalis esculenta. Vierblättriger Glücksklee. Die Zwiebelchen sind in Abständen von 3 cm zu legen und bedecken in kurzer Zeit nach der Pflanzung bis an die starken Fröste den Boden dicht mit ihrer zierlichen Belaubung; während des Sommers überdeckt mit zahlreichen zartroten Blumen. Für Einfassungen, Ränder von Blumenbeeten und Rasen. 10 St. ℳ 0,50, 100 St. ℳ 4,00

Paeonia sinensis fl. pl.

Paeonia sinensis, chinesische Pfingstrose.

Die chinesischen Paeonien gehören zu den schönsten Stauden unserer Gärten, ihre Farben spielen in allen Schattierungen. Sie gedeihen in jedem Boden — in schwerem besser als in leichtem — verlangen aber freie sonnige Lage und kräftige Nahrung durch Dung. Die Stauden-Paeonien dürfen niemals zu tief gepflanzt werden [die Wurzelkrone höchstens 5 cm unter die Erdoberfläche], da sie sonst nicht blühen. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blume unvollkommen, nimmt aber an Schönheit immer mehr zu, wenn die Pflanzen ungestört mehrere Jahre stehen bleiben und kräftig ernährt werden. Auf der Rabatte, als Einzel- oder Gruppenpflanze auf dem Rasen, als Zwischenpflanzung unter Rosenhochstämmen, denen sie in der Blüte vorangehen, immer ist die Wirkung dieser Prachtstaude eine außerordentliche. Zur Ausschmückung von Vasen liefern die langgestielten Paeonienblumen in den prächtigen Farbentönen ein wundervolles haltbares Material im Monat Juni.

„Albert Crousse". Flach gebaute Paeonienform. Helles frisches Rosa mit Silberschein. 1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Alfred de Musset". Extra große, locker gefüllte Schalenform. Weiß mit zart fleischfarbenem Hauch, Füllung reinweiß, fedrig untermischt. 1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Bicolor". Locker gefüllte Schalenform. Schale zart lila, Füllung cremegelb. In Büscheln blühend. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50

„Canarie". Weiß, creme schattiert, gefüllt.
1 St. ℳ 1,25, 10 St. ℳ 10,00

„Duc de Cazes". Dunkelrosa, Zentrum lachsfarbig.
1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50

„Duchesse de Nemours". Die reinweiße Schale umgibt die licht schwefelgelbe Füllung, aus welcher die frischgrüne Narbe hervorleuchtet. 1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Duke of Wellington". Rahmweiß.
1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Edulis superba". Lockere Paeonienform, aus großen gewellten Blättern gebildet, frisch reinrosa, groß und reichblühend.
1 St. ℳ 0,90, 10 St. ℳ 8,00

„Festiva maxima". Große Rosenform, reinweiß mit elfenbeinfarbigem Untergrund, Mitte karmin gerändert. Eine der herrlichsten Sorten. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50

„Formosa superba". Hellrote schöne Blume.
1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50

„Général Mac Mahon". Hell karminrot.
1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50

„Jeanne d'Arc". Große locker gefüllte Schalenform, Schale pfirsichblütenrosa, Füllung cremegelb.
1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„La Perle". Kugelige Schalenform. Schale rund und gewölbt, weiß mit lila Hauch, Füllung federig untermischt, zart fleischfarben, Mitte kräftig lila mit karminfarbenem Rändchen. 1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„La Rosière". Lockere Rosenform. Rahmweiß mit durchleuchtenden, gelben Staubfäden.
1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„L'Éclatant". Blutrot mit purpur.
1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50

„L'indispensable". Rahmweiß, Mitte leicht rosa.
1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Louis van Houtte". Kirschrot mit purpur.
1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50

„Madame Charles". Die großen, üppigen Blumen zeigen schöne Rosenform und sind zartfleischfarbig rosa.
1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Madame Charles Lévêcque". Nelkenform, zart fleischfarbig, nach der Mitte zu etwas dunkler werdend, zuweilen purpurne Rändchen zeigend.
1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Madame de Galhan". Rosenform, zuweilen lockere Schalenform, außen lilarosa, dann cremefarben, Mitte lilarosa.
1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Madame de Verneville". Große Schneeballform, hellcreme mit lichtgrünem Schimmer und hell lachsfarbenem Anflug, zuweilen karminrote Spitzen in der Mitte. Niedrig wachsend und frühblühend. 1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Madame Loise". Dichtgedrängte Paeonienform. Zart fleischfarbig, zuweilen in der Mitte purpurne Rändchen.
1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Madame Moreau". Sehr großblumig, hellrosa, Rand etwas heller. 1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Madame van Houtte". Nelkenform, fein kupfrig rosa.
1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Magnifica". Hell fleischfarbig rosa, Mitte creme und weiß.
1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50

„Marie Lemoine". Schwefelweiß, spätblühend.
1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Mathilde de Roseneck". Fleischfarbig rosa, Mitte gelb.
1 St. ℳ 3,00, 10 St. ℳ 27,50

„Meissonnier". Karminrosa. 1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Noémi Demay". Fleischfarbig, silber schattiert.
1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Paganini". Weiß, Mitte creme.
1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Prolifera tricolor". Große kräuselig gefüllte Schalenform. Schale reinweiß, an älteren Blumen wie ein Kragen zurückgeschlagen, Füllung zuerst wachsgelb, später elfenbeinfarben. Leuchtend rote Narben.
1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Rubens". Dunkel karminrot. 1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Rubra triumphans". Leuchtend purpurkarmin.
1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50

„Solfatare". Fedrige Schalenform. Schale reinweiß, Füllung hellschwefelgelb mit weißer Haube.
1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Triomphe de l'Exposition de Lille". Großblumige Nelkenform. Silbrigrosa mit zuweilen durchscheinenden goldenen Staubfäden. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50

„Victor Lemoine". Lockere Paeonienform, dunkel purpurrot.
1 St. ℳ 0,90, 10 St. ℳ 8,00

„Virginie". Hellilarosa mit durchscheinenden goldenen Staubfäden. 1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

„Whithleyi Major". Sehr großblumig, einfach, reinweiß mit orange Mitte. 1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

Paeonia officinalis, Pfingstrose.

Paeonia officinalis rubra plena. Frühblühende, sammetig dunkelrote gefüllte Pfingstrose.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **officinalis rosea plena.** Gefüllte rosa Abart.
1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

Papaver orientale, türkischer Riesenmohn.

Zu den leuchtendsten Farbenwirkungen der Staudenwelt gehören die Riesenblumen des türkischen Mohns. Im Garten und Park, in Trupps auf dem Rasen oder am Rande der Gehölzgruppen sind die weithin leuchtenden Blumen von großer Wirkung. Für den Zimmerschmuck sollte man die Blumen in Knospenform kurz vor dem Aufbrechen — schneiden. Nach der Blütezeit schneide man die abgeblühten Stiele und das absterbende Laub ab, von August an treiben die Pflanzen wieder frisches Laub.

„Beauty of Livermere". Tiefdunkelblutrot.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„Fireking". Feuerrot mit schwarzen Flecken, mittelgroß.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„Goliath". Die beinahe holzartigen, riesigen Stiele werden über 150 cm hoch und tragen straff aufrecht die größten Blumen, brennend scharlachrot und von außergewöhnlicher Haltbarkeit. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„Lady Roscoe". Zart lachsrot, aufrecht wachsend und reichblühend. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„Mahony". Die dunkelste Mohnsorte, schwarzpurpur.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„Mary Studholme". Mit rein lachsfarbenen Blumen, im Zentrum karmin gefärbt, Wuchs niedrig.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„Mrs. Perry". Eine riesenblumige, aprikosenfarbene Sorte.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„Prinzessin Victoria Luise". Herrliche reine Lachsfarbe von seltenem Schmelz.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„Queen Alexandra". Kräftig scharlachrosa, lachsfarbig schattiert. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„Württembergia". Tiefblutrot blühend, mit schwarzem Fleck.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

Papaver nudicaule, sibirischer Mohn.

Auf 30 cm hohen drahtartigen Stielen bringt diese Mohnart mittelgroße, langdauernde Blumen in weißen, gelben und orangeroten Tönen. Für Beete, Felspartien und Blumenschnitt. Ende April bis Herbst.

Papaver nudicaule album. Weiß.
„ **nudicaule croceum.** Safrangelb.
„ **nudicaule sulphureum.** Schwefelgelb.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Pentstemon campanulatus. Glockiger Fünffaden. Buschige Pflanze von 60—90 cm Höhe mit langen, violettrosenroten oder violettpurpurroten Blütenrispen. Juli—Oktober.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00



Phlox canadensis var. „Laphami".

Phlox, Flammenblume.
Frühjahrs-Phlox.

Die Frühjahrsphloxe bieten ein sehr schönes Material zur Bepflanzung von Felsanlagen und Böschungen. Besonders kommen sie zur Wirkung, wenn größere Trupps in einer Farbe gepflanzt werden. Einzelne Sorten lassen sich auch zur Bepflanzung ganzer Beete und Gruppen verwenden.

Phlox amoena. Besonders gut zu Frühlingsgruppen geeignet durch großen Reichtum fest geschlossener magentaroter Blütendolden. 20 cm. April—Mai.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 22,50

„ **divaricata canadensis.** Eine der dankbarsten Frühlingsstauden, mit schönen zart bläulichen Blütendolden auf 20–30 cm hohen Stielen. April—Mai.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 22,50

„ **divaricata canadensis „Schneeteppich".** Weißblühend.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **divaricata „Laphami".** Mit größeren Blüten auf kräftigen Stielen, eine Verbesserung der vorigen, die Farbe ist um einen Ton dunkler. Vorzügliche Schnittstaude.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **pilosa.** Anfang Mai erscheinen auf 30—40 cm hohen Stielen die lilarosa Blumen in großer Fülle. Gruppenpflanze I. Ranges.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **pilosa „Brillant".** Mit dunkelkarminrosa Blüten. Mai bis Juni. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 45,00

„ **pilosa splendens.** Durch kräftigen Wuchs ausgezeichnet. Die Färbung der Blüten hält die Mitte zwischen lilarosa und dunkelkarminrosa. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

„ **setacea.** Blüten leuchtend rosenrot.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **setacea atropurpurea.** Purpurrosa mit dunklem Auge.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **setacea „G. F. Wilson".** Mit schieferblauen Blüten.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **verna.** Blüten rosenrot. Mai—Juni.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Frühsommer-Phlox.

Phlox suffruticosa „Snowdown". Ungemein reich und lange blühend, mit großen Dolden schöner, blendend weißer Blumen. 40 cm. Juli—August.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Phlox Arendsi.

Eine Kreuzung von frühblühenden Phloxen aus der Gruppe der canadensis mit decussata-Sorten. Die Blütezeit schließt sich an den Flor der Frühjahrsphloxe an und reicht bis zum Erblühen der Phlox decussata.

P 1 **Phlox Arendsi „Amanda".** Blüten mittelgroß, hellila mit dunklerer Mitte. Vorzügliche Beetsorte. 35 cm.

P 2 „ **Arendsi „Charlotte".** Dichte Sträuße mittelgroßer, etwa 3 cm im Durchmesser haltender Blüten. Weiß mit zartlilarosa Schein und dunklem lila Auge. 50—60 cm.

P 6 „ **Arendsi „Grete".** Blüte weiß, in der Knospe rosa. Reichverzweigter, ungeheuer reichblühender Busch. 50 cm.

P 8 „ **Arendsi „Hanna".** Locker verzweigte Rispen, $1^1/_2$ bis 2 cm großer, leuchtend purpurrosa Blumen. 40 cm.

P 3 „ **Arendsi „Helene".** Mit lichtlila Blüten. 40 cm.

P 10 „ **Arendsi „Hilda".** Weiß, zuweilen ganz zarter lila Schein und leuchtendes rosa Auge. 30—40 cm.

P 5 „ **Arendsi „Käthe".** Hellpurpurrosa mit dunklem Auge, das von einer lichten Zone umgeben ist. 50 cm.

P 7 „ **Arendsi „Lisbeth".** Aus den lila Knospen entwickeln sich gut geformte Blumen von weißer Farbe mit zartlila Rückseite. 60 cm.

P 4 „ **Arendsi „Luise".** Mittelgroße Blüten, hellila mit lilakarmin Auge. 60 cm.

P 9 „ **Arendsi „Sophie".** Straffwachsend mit schönen vollen Sträußen bis 3 cm im Durchmesser haltender Blumen von reinweißer Farbe, Schlund und Kronenröhre schimmern zartrosa durch. 40—50 cm.

Obige Sorten kosten: 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50.

Phlox decussata.

Sommer-Phlox.
Phlox decussata.

Mit zu dem Schönsten und Wertvollsten aus dem ganzen Staudengebiet gehören die prächtigen Phlox decussata. Aus aufrechten, dichten Büschen mit straffen Stengeln erheben sich die schönen Rispendolden in Farbentönen von überschwänglicher Pracht. In ganzen Gruppen oder Beeten vereinigt oder als Vorpflanzung, sowohl in reinen Farben als auch in gemischten Sorten, sind sie in Garten und Park stets von großer Wirkung. 50—100 cm. Juli—September.

12 **„Aegir“.** Leuchtend dunkel lachsrot, Riesendolden. Späte Herbstsorte. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

11 **„Antoine Mercier“.** Zartlila auf weißem Grunde. 1 St. ℳ 0,45, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

30 **„Baron von Dedem“.** Große Dolden mit großen, auffallend scharlachblutroten Blumen. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 45,00

33 **„Béranger“.** Hellichtmalvenrosa, in weiß übergehend. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

37 **„Blanc nain“.** Reinweiß, großblumig, niedrig. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

32 **„Brillant“.** Hellblutrote Blütendolden, niedrig. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

39 **„Clara Benz“.** Die leuchtend karmin rosa Blumen mit lila Auge bilden geschlossene Dolden. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

18 **„Comtesse de Jarnac“.** Weißbuntblättriger Phlox, der nur unbedeutende Blüten, aber als Blattpflanze, im schimmernden Schneeweiß der Blätter, für viele Zwecke außerordentlichen Wert hat. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

5 **„Coquelicot“.** Die leuchtendste aller roten Phlox. Blendend orangescharlach. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

27 **„Crépuscule“.** Silbrig malvenfarbig mit klar karminrotem Auge. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

21 **„Elektra“.** Glänzend rot mit dunklerem Schlund. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00, 100 St. ℳ 55,00

25 **„Elisabeth Campbell“.** Prachtvolle Dolden, lachsfarbig rosa. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

16 **„Etna“.** Feurig orangescharlach. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

23 **„Europa“.** Schneeweiß mit silberweißem Schlund, welcher mit einem auffallenden karminroten Ringe umgeben ist. Große, geschlossene Dolden. Für Gruppen. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

31 **„F. L. Stüben“.** Leuchtend karminviolett, mittelhoch, für Gruppen geeignet. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 45,00

8 **„Fräulein von Laßberg“.** Sehr großblumig mit schneeweißen Dolden. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

9 **„Frühlicht“.** Fest geschlossene Blütendolden von lichtrosa Farbe. Anfang Juli mit der Blüte beginnend. Gruppenpflanze. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

19 **„Gartendirektor Brodersen“.** Hellkarmin mit violett beleuchtet, die dunkelkarminrote Mitte ist bisweilen mit weißen Reflexen gezeichnet, großblumig, extra. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

10 **„General van Heutsz“.** Leuchtend lachsrot, mit weißer Mitte, sehr großblumig. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

15 **„Georg A. Ströhlein“.** Sehr große pyramidale Dolde, brennend scharlachrot mit dunklem Auge. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

7 **„Gruppenkönigin“.** Prachtvolle, pyramidale Dolden von 20 cm Durchmesser und 15 cm Höhe, malvenrosa mit purpurnem Auge. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

40 **„Hanny Pfleiderer“.** Lichtfleischfarben mit karminrotem Mittelring. Halbhohe Gruppensorte. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

26 **„Iris“.** Hellviolettblau. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

5 **„Kommerzienrat Borsig“.** Zinnoberrot mit karminrotem Auge, hochwachsend. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

28 **„Le Mahdi“.** Dichte Dolden bildend; der beste blaue Phlox. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

29 **„Loki“.** Rein lachsrosa mit dunkelkarminrotem Mittelring, mittelhoch wachsend, mit sehr großen Dolden. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

3 **„Louis Böhmer“.** Leuchtend kirschrosa, mit mächtigen Dolden. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

6 **„Madame Paul Dutrie“.** Zart kattleyenrosa mit weiß schattiert. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

1 **„Mirza Schaffi“.** Weiß mit kirschrotem Auge. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

20 **Nana coerulea.** Violettblau, hervorragende Gruppensorte. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

17 **„Pantheon“.** Rosa lachsfarben. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

14 **„Präsident Roosevelt“.** Kräftig lachsrot, großblumig und großdoldig. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

4 **„Quintessenz“.** Purpurrosa, wohl die niedrigste Sorte von allen. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

22 **„Reichsgraf von Hochberg“.** Außerordentlich große Dolden von tief leuchtend amarantroter Farbe. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

13 **„Rheingau“.** Größtblumigste weiße Sorte mit enormen Dolden. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

2 **„Salmoneum“.** Prächtig lachsrosa. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

38 **„Tapis blanc“.** Ganz niedrig, großblumig, schneeweiß. Feinste weiße Gruppensorte. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

36 **„Wanadis“.** Hochwachsende Sorte mit prachtvollen Dolden, lichtblau mit karminviolettrotem Auge. Vorzüglich für große Gruppen. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

34 **„Widar“.** Violettblau mit reinweißer Mitte, tadellose große Dolden, mittelhoch wachsend. Vorzügliche Gruppensorte. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

24 **„William Ramsey“.** Leuchtend dunkel purpur. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Phlox glaberrima hybrida. Aus einer Kreuzung der nordamerikanischen Phlox glaberrima mit Phlox maculata-Hybriden entstanden, zeichnet sich diese Sorte durch kräftigen, gesunden Wuchs aus. Im zweiten Jahre nach der Pflanzung erreichen die Pflanzen eine Höhe von etwa 120 cm und bringen in reichverzweigten Rispen eine Fülle von Blumen von einer leuchtenden purpurrosa Farbe. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

„ **maculata hybrida „Alpha“.** Einer Kreuzung zwischen Phlox maculata und Phlox suffruticosa entstammend, zeichnet sich diese neue Rasse durch die langen, eleganten Rispen aus. Die 1—1½ m hohen Pflanzen bringen schmale Blütenstände von etwa 50 cm Länge. Die Blüten haben eine leuchtend rosa Farbe mit etwas dunklerer Mitte. 1 St. ℳ 0,90, 10 St. ℳ 8,00

Physalis Francheti. Lampionpflanze. Mit hübschen roten Früchten, die in scharlachfarbenen, aufgeblasenen, ballonartigen Kelchhüllen stecken. Verwendung auf Rabatten, im Alpinum und Park, wo sie wuchern können. Die prächtigen, lange haltbaren Fruchtzweige liefern ein ausgezeichnetes Schnittmaterial. 1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 15,00

Physostegia, Drachenkopf.

Physostegia virginiana. Die ca. 1 m hoch werdenden Stengel sind mit gegenständigen Blättern besetzt und tragen dichte Ähren von rosa Lippenblütchen. Juli—August. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Physostegia virginiana.

Platycodon grandiflorum.

Physostegia virginiana alba. Reinweiße Abart der vorigen. Juli—August. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Platycodon (Wahlenbergia). Japanische Glockenblume.

Platycodon grandiflorum. Japanische, aufrechte, 60—70 cm hohe, buschige, etwas blaugrüne Campanulacee mit 5—8 cm breiten, tiefblauen Glockenblumen. Juli—August. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **grandiflorum Mariesii.** Wertvolle Zwergform der vorigen, mit großen, schalenförmigen, prächtig blauen Glockenblumen in reicher Fülle. 15—25 cm. Juli—August. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

Polemonium, Sperrkraut.

Polemonium Richardsoni. Reizende Staude mit farnähnlichem Laube und himmelblauen Blüten. 60—70 cm. April—Mai. Juli—August. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **Richardsoni album.** Reinweiße Abart der vorigen, blüht fast den ganzen Sommer. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **pauciflorum.** Aus Mexiko, gelbblühend. 60 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

Polygonatum, Salomons Siegel.

Polygonatum giganteum. Die kräftigen bis 1,5 m hohen Stengel sind mit weißlichen Blüten besetzt und tragen lanzettliche Blätter. Verwendung für Garten, Gruppen, Alpinum und Park in etwas halbschattiger Lage, bei genügender Feuchtigkeit auch sonnig. Mai—Juli. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

Polygonatum macrophyllum. Riesenform aus Nordamerika, etwas niedriger wachsend als die vorhergehende Sorte. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

Polygonum, Knöterich.

Polygonum polystachyum. Dekorations- und Schnittstaude, blüht in rosa weißen Rispen im September—Oktober. 120—150 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **sachalinense.** Riesenknöterich. Riesige Solitärpflanze mit graugrüner Belaubung wird bis 2 m hoch. Die Blätter erreichen eine Breite von 20 cm. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **Sieboldi.** Starkwüchsige Dekorationsstaude, $1^1/_2$ m hoch werdend, von elegantem Wuchs, dekorativer Belaubung und weißen Blumen in den Blattachsen. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Potentilla, Fingerkraut.

Potentilla hybrida fl. pl. Gefüllt blühendes Fingerkraut, reizende Staude mit erdbeerähnlichem Blattwerk und locker ständigen gefüllten Blüten von gelber, orange und roter Färbung. 40 cm. Juni—Juli. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **hybrida „Goldkugel".** Reingelb. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **hybrida purpurea plena.** Dunkel, samtig-purpurrot, stark gefüllt. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **hybrida „William Rollison".** Leuchtend orange, innen gelb, große geöffnete Blume. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

Primula, Primel.

Primula acaulis alba. Mit weißen Blütendolden zwischen den Laubblättern sitzend, geschlossene Kuppeln bildend. 15 cm. März—April. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **acaulis alba plena.** Blütendolden zwischen den Laubblättern sitzend, geschlossene Kuppeln bildend, weißgefüllt. 15 cm. März—April.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **acaulis coerulea.** Blaue Primel. Die Blumen wachsen in solcher Menge einzeln zwischen den Blättern hindurch, daß die blühende Pflanze eine leuchtend blaue Halbkugel bildet. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **acaulis Croussei plena.** Lilarot mit feinem weißen Saum. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **acaulis lutea.** Mit einfachen gelben Blüten.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **acaulis lutea plena.** Gelb gefüllt.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **acaulis purpurea.** Mit einfachen roten Blüten.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **acaulis purpurea plena.** Mit gefüllten roten Blüten.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **acaulis var. Sibthorpii.** Diese prächtige, rosalila blühende Primel ist eine gute Form der gelben Primula acaulis; sie ist aber keine Gartenzüchtung, sondern kommt wild im östlichen Mittelmeergebiet, Kaukasien, Nordpersien vor. Im November—Dezember standen unsere Bestände in voller Blüte, im Anfang Februar blühten sie bereits wieder in reicher Fülle. Durch Unempfindlichkeit gegen ziemlich starke Fröste, durch ihre sehr frühe Blüte und reichen Flor ist diese Primel eine der wertvollsten unter den harten, ausdauernden Frühlingsstauden.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

„ **Auricula.** Aurikel. Mit dickfleischigen Blättern und großen lebhaft gefärbten sammetartigen Blumen.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Primula cashmeriana. Die großen Blätter sind auf der Unterseite mit goldgelbem Staube bedeckt, ebenso die starken Blütenstengel, die an ihrer Spitze je eine dichte kugelförmige Blütendolde aus tief violettblauen Blumen tragen. 30 cm. März—April.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **cashmeriana „Rubin".** Die Blütenbälle sind von tief rubinroter, weithin leuchtender Farbe.
1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

„ **cortusoides.** Mit purpurrosenroten Blüten. 25—35 cm. Mai—Juni. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **denticulata.** Von der ähnlichen Primula cashmeriana unterscheidet sich diese Sorte namentlich durch nicht bestäubte Blätter. Die Einzelblüten und Dolden sind groß und wohl geformt von hell bis dunkel lila Farbe. April.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **japonica.** Zierende Art, von kräftigem Wuchs, mit etagenweise geordneten Blütenständen. Blumen weiß, rosa, violett und purpur. Mai—Juni.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **officinalis.** Blüten duftend, Kronensaum glockig zusammenneigend, dottergelb mit fünf orangefarbenen Schlundflecken. 15—30 cm. April—Mai.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **pulverulenta.** In Wuchs und Belaubung an Primula japonica erinnernd. Die Blumen sind aber größer und von leuchtendem Purpur. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **rosea grandiflora.** Eine reizende Frühjahrsblume blüht sehr dankbar im April mit rosaroten Doldenblumen. Verwendung auf Beeten, Felspartien, am Bach und sumpfigen Ufern. 10 cm.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **Sieboldi.** Winterharte japanische Primel. Diese prachtvollen Primel-Varietäten gehören wegen ihrer langdauernden farbenprächtigen Blüten zu den schönsten Frühlingsblühern. Die Blütenfarbe variiert vom reinsten Weiß durch alle Nuancen, reinrosa bis zum leuchtendsten Magenta und Dunkelviolett. Die großen Blumen sind ganzrandig oder auch zierlich gefranst und geschlitzt.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Primula denticulata.

Primula suaveolens. Mit sattgelben Blüten.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **Veitchi.** Mit leuchtend purpurrosa Blütendolden.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **veris elatior.** Die bunten Gartenprimeln gehören unter allen Frühlingsblumen zu den hübschesten und dankbarsten. März—Mai. 10 St. ℳ 1,20, 100 St. ℳ 10,00

„ **veris elatior alba gigantea.** Mit großen weißen Blütendolden. Als Einfassungspflanze sowohl wie für Gruppen vorzüglich geeignet.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **veris elatior aurea grandiflora.** Die großblumigen, goldgelben Dolden bilden dichte Blütenkissen.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **veris elatior coerulea.** Blaue doldenblütige Gartenprimel.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **veris elatior „Goldstern".**
10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 15,00

„ **veris elatior „Weißer Schwan".**
10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 15,00

Pyrethrum hybridum. Bunte Margaretenblume.

Eine sehr dankbar blühende Staude für die Rabatte und zum Schnitt. Im Mai—Juni treiben aus dem prächtigen Busch farnähnlicher Blätter in reicher Masse die langgestielten, edelgeformten Blumen, die in einfachen und gefüllten Blüten in den reichsten Farbentönen vertreten sind. Eine zweite Blütezeit ist im August—September.

Einfach blühende Sorten.

„Agnes Kelway". Zartestes Rosa.
„Dr. Parker". Sattrosa.
„Duchesse de Brabant". Hellpurpurrot.
„Hamlet". Sattes kräftiges Rosa.
„James Kelway". Dunkelzinnober.
„Jubilée". Amarantpurpur.
„Lord Derby". Dunkelbraunrot.
„Madame Munier". Zart rosafarbig.
„Maud". Helles Rosa, breitpetalig, doppelseitig.
„Mont Rose". Fleischfarbig.
„Prinzess Charlotte". Karminrosa.
Purpureum. Leuchtend purpur.
„Rosy Morn". Feurig rosa.
„Sherlock". Purpurkarmin.
„Sirius". Rahmweiß.
„Tasso". Dunkelblutrot.
„Trude Springer". Weiß mit rosa Hauch.

Gefüllt blühende Sorten.

„Amethyst". Karminrot.
„Jeanne d'Arc". Weiß.
„La Vestale". Zart fleischfarbig.
„Lord Roseberry". Leuchtend karminscharlach.
1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

„Madame Yvonne Cayeux". Die großen, edelgeformten Blüten sind reinweiß mit cremefarbiger Mitte.
„Mont Blanc". Reinweiß, spätblühend.
„Multiflora". Karmin.
„Non plus ultra". Hellfleischfarbig, großblumig.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„Penelope". Die Randblüten sind weiß mit lichtlila Anflug, zierlich gekrauste Mitte.
„Prince of Teck". Karminrosa.
„Sirene". Gefüllt creme.
„Uzziel". Lachsfarbenrosa.

Obige Sorten kosten, wenn kein besonderer Preis angegeben:
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00.

Prachtmischung einfacher und gefüllter Sorten:
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00.

Pyrethrum uliginosum siehe Chrysanthemum.

Pulmonaria rubra. Lungenkraut. Mit leuchtend roten Blüten. 30 cm. April. Verwendung im Park unter Bäumen und in lichtem Gehölz.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Ranunculus, Hahnenfuß.

Ranunculus aconitifolius fl. pl. Silberköpfchen. Die vielästigen Blütenstiele tragen zahlreiche weiße dichtgefüllte Blumen. 30—40 cm. April—Mai.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **Arendsi.** Die ziemlich großen Blüten sind im Aufblühen rein hellschwefelgelb und werden in der weiteren Entwicklung rahmweiß. Verlangt lockeren Boden und halbschattigen Stand. 1 St. ℳ 2,00, 10 St. ℳ 15,00

Rudbeckia, Sonnenhut.

Rudbeckia laciniata. „Goldball". Vorzügliche Schnitt- und Dekorationsstaude, ca. 1,50 m hoch mit mattgelben, locker gefüllten, großen Blumen. August—September.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Rudbeckia Newmanni.

„ **Newmanni.** Pflanze von kompaktem Wuchs, trägt eine Ueberfülle langgestielter, edelgeformter Scheibenblumen von matt braungelber Farbe mit tief schwarzbrauner Mitte. Gruppen- und Schnittstaude. 60—70 cm. Juli—September.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **nitida „Herbstsonne".** Mit großen vollkommenen goldgelben Blumen. 100 cm. Oktober.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **purpurea.** Mit leuchtend hellpurpurroten Strahlenblüten. Stets schön und effektvoll. 1,5—2 m. Juli—August.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **purpurea „Abendsonne".** Mit vollkommen kreisrunden geschlossenen Scheibenblumen von leuchtend tief weinroter Farbe, auf schlanken Stielen gerade nach oben schauend. 150 cm. Juli—August.
1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

Rudbeckia laciniata „Goldball".

Rudbeckia purpurea „Mme. Louis Gonnet". Mit 10—12 cm großen, lilarosa gefärbten, rahmweiß gefleckten Blumen.
1 St. ℳ 2,00, 10 St. ℳ 18,00

„ **purpurea „Morgenröte".** Reich und frühblühend in zarter frischer rosalila Farbe. Die nicht hängenden breiten Blütenstrahlen stehen dicht aneinander gereiht und umgeben in geschlossenem Kranz die kegelförmige hellorange gefärbte Scheibe. 1—1,5 m. Juli.
1 St. ℳ 2,00, 10 St. ℳ 18,00

„ **purpurea praecox.** Zeichnet sich durch frühere Blüte aus, sonst ähnlich der vorigen.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **subtomentosa.** Zitronengelbe Blüten mit purpurbrauner Mitte. 100—150 cm. September.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **purpurea tubiflora rosea.** Enorme 12—14 cm große Blumen. Zahlreiche Büschel, schön rosa gefärbt, in langen, sich allmählich eröffnenden Röhren.
1 St. ℳ 2,00, 10 St. ℳ 18,00

Salvia, Salbei.

Salvia nemorosa. Hervorragende Schmuckstaude für den Sommer. Die 60—80 cm hohen Büsche bringen in reicher Fülle schlanke, aufrechte Blütenähren von leuchtend violettblauer Farbe, Hüllblätter und Kelche sind rötlich violett. Juli—August. 1 St. ℳ 1,20, 10 St. ℳ 10,00

„ **pratensis.** Blätter rosettig, Blüten violettpurpur, 30—60 cm. Juli—August. Für trockene sonnige Lagen.
1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 18,00

Saponaria, Seifenkraut.

Saponaria ocymoides. Stark wachsende kriechende Pflanze für sonnige Einfassungen und Felsgruppen. Im Juni prachtvoll karminrot blühend.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **officinalis fl. albo pl.** Eine sehr reichblühende gefüllte Art der Stammsorte. Die Farbe ist im Aufblühen reinweiß und geht später in licht lilarosa über. 75 cm. Juli bis August. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

Saxifraga, Steinbrech.

Saxifraga apiculata. Dichte Polster kleiner blaugrüner Blattrosetten mit schönen hellgelben Blüten. April.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

„ **caespitosa.** Moosartiger Steinbrech, für Einfassungen sehr beliebt. 15 cm.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **Cotyledon pyramidalis.** Bildet schöne, bis 25 cm Durchmesser haltende Rosetten, aus denen sich die 40—60 cm hohen weißen Blütenrispen erheben. Mai—Juni.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **densa.** Im Frühjahr bräunlich schimmerndes Laub, das später in ganz helles Grün übergeht.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **hybrida „Blütenteppich".** Die karminrosa Blütchen erscheinen auf niedrigen, verzweigten Stielen im April—Mai.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **hybrida „Juwel".** Mit dunkelkarminroten Blüten.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **hybrida „magnifica".** Frisch hellrosa Blüten. 15—20 cm.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Saxifraga hybrida „Purpurmantel". Mittelgroße Blumen von karminrosa Färbung mit purpurnem Schein.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **hybrida rosea superba.** Mittelhoch, mit großen, frisch karminrosa Blumen. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **hybrida „Schöne von Ronsdorf".** Mittelgroße Blüten von leuchtend dunkelkarminroter Farbe.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **hybrida splendens.** Große Blumen von leuchtend dunkelkarminroter Färbung. 15 cm.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **peltata.** Mit großen schildförmigen, bis 30 cm breiten Blättern und 40 cm hohen rosa Blütenrispen. Prächtige Pflanze für Uferpartien. Mai.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

„ **Rhei superba.** Auf etwa 15 cm hohen Stielen frisch rosa gefärbte Blüten. Vorzüglicher Frühjahrsblüher, der sich zu Felspartien und Einfassungen besonders eignet.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Scabiosa, Skabiose.

Scabiosa caucasica perfecta. Mit prächtig himmelblau gefärbten, großen, langgestielten Blumen. 60—80 cm. Juni—Okt. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

Sedum, Fettblatt.

Sedum acre. Mauerpfeffer. Dichte Polster bildend, mit gelben Blüten im Juni—Juli. Für trockene, sonnige Flächen, Mauern usw.
1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 18,00

„ **Aizoon.** Mit gelben Blüten. 30 cm. Juli.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **Ewersii.** Mit blaugrünem Laube und prächtigen rosa Blüten in Büscheln. 20 cm.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **glaucum.** Blaugrüne Polster bildend.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **Lydium.** Grüne Polster.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **reflexum.** Kriechend, mit blaugrünen, spitzpfriemenförmigen Blättern und gelben Blüten.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **spectabile.** 30—40 cm hohe Staude mit großen rosa Dolden im August—Oktober. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **spectabile atropurpureum.** Prächtige Abart der vorigen mit karminpurpurnen Blumen. August—Oktober.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **spurium splendens.** Eine der wichtigsten teppichbildenden Rasenersatz-Stauden mit dunkelroten Blumen, die mehr und mehr auch für ganze Gartenpartien benutzt werden. 1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 15,00

Senecio, Kreuzkraut.

Senecio Clivorum. Die stark verzweigten Blütenstiele tragen eine große Dolde dunkelgelber Randblüten und stehen frei über den großen herzförmigen Blättern. 80—100 cm.
1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

„ **Veitchianus.** Hervorragende Zierstaude mit großen, herzförmigen Blättern. Die langen, festen Stiele sind reich mit leuchtend goldgelben Blumen besetzt. Einzelstaude für feuchte oder sumpfige Stellen.
1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,—

Sidalcea, Doppelmalve.

Sidalcea oregona „Rosy Gem". Malvenartige, in zierlich verzweigten Rispen blühende Staude mit tief rosafarbenen Blumen. 80—100 cm. Juli—August.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **Murrayana.** Mit schönen rosaroten Blütenrispen.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

Senecio Clivorum.

Solidago, Goldrute.

Solidago aspera. Mit leicht hängenden, federartigen, leuchtend gelben Blütenrispen. 100—120 cm. August—September.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **canadensis.** Mit zierlichen, mattgelben, fiederähnlichen Blütenrispen. 100—150 cm. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **Shortii.** Prächtige, 1,50 m hohe Schmuckpflanze mit leichten, sehr zierlichen goldgelben Blütenrispen. August—September. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **„Golden Wings".** Von hohem Wuchs mit großen, federartigen Dolden gelber Blumen. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

„ **virgaurea nana,** Zwerg-Goldrute. Gedrungen wachsend, mit Dolden goldgelber Blüten. 40—50 cm. Aug.—Okt.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Spiraea, Spierstaude.

Spiraea Aruncus. Von herrlichem Wuchs, gleich schön auf Rabatten und als Einzelpflanze auf dem Rasen. Die langen, federartigen Rispen sind aus zahlreichen kleinen, weissen Blumen zusammengesetzt. 100—150 cm. Juni bis August. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **Aruncus var. Kneiffii.** Die farnähnlich geschlitzten Blätter und die langen, federartigen, weißen Blütenrispen machen diese Abart wohl zur zierlichsten Spiraea.
1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

„ **filipendula fl. pl.** Mit zierlich gefiederter Belaubung und dicht gefüllten weißen Blüten in lockeren Sträußen. 40 cm. Mai—Juli. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **palmata.** Eine der schönsten Sorten, mit hochrosa gefärbten Blütendolden. 60 cm. Juni—Juli.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **Ulmaria fl. pl.** Sehr schöne Art mit gefüllten gelblich weißen Blütenrispen. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **venusta magnifica.** Die kräftig wachsende Pflanze bringt dichte, große Doldentrauben dunkelrosenroter Blüten. Prächtige Schmuckstaude für feuchte Stellen. 120—150 cm. Juli. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

Stachys lanata. Ziest. Schöne weißwollige Einfassungspflanze mit rosa Lippenblüten. 20—40 cm. Juli.
1 St. ℳ 0,20, 10 St. ℳ 1,50

Statice, Strandnelke.

Statice incana (tatarica). Mit breiten, weißen oder rosa Blütenständen. 30 cm. Juli—August.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **latifolia.** Blauschleier. Aus der großen Blattrosette treiben hohe verzweigte Stengel, deren hängende Spitzen schleierartig die unzähligen blauen Blütchen tragen, eine pyramidale Rispe bildend. 50—60 cm. Juni—September.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **Limonium.** Am Meeresstrande vorkommend, mit großen Köpfen blauer Blütchen. 60 cm.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **speciosa.** Die früheste, schon im Mai—Juni blühende lilarosa Art. 30 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Stenanthium robustum. Aus der lanzettlichen, 30—40 cm hohen Belaubung erheben sich im Juli—August bis 60 cm lange Blütenschäfte, die dicht mit kleinen weißen Sternblümchen besetzt sind. Liebt Halbschatten. 1 St. ℳ 1,50

Stokesia cyanea. Aufrechte, buschige, 30—50 cm hohe Komposite mit lanzettlichen Blättern und hellblauen, asterähnlichen, 5—10 cm breiten Blütenköpfen in endständigen Doldenrispen. Winterschutz. August—Oktober.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Symphytum asperrimum aur. var. Beinwell. Diese schön goldbuntblättrige Staude ist als Einzelpflanze oder in Tuffs eine vorzügliche Schmuckstaude. Blüten anfangs rötlich, dann blau mit weißem Rande. 60—80 cm. Juni—September. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Tanacetum vulgare. Rainfarn-Wucherblume. Mit farnähnlichen Blättern und gelben knopfartigen Blüten in flacher Dolde. 60—125 cm. Juli—Oktober.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

Telekia speciosa. Eine kräftig wachsende Blattpflanze, die großen gelben Scheibenblumen erscheinen im Juli—August. 150 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Teucrium Chamaedrys, Gamander. Mit schönen rosa Blumen.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Thalictrum, Wiesenraute.

Thalictrum aquilegifolium. Mit lilafarbenen Blütenrispen im Juni. 100 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

„ **dipterocarpum.** Mit rosapurpurnen Blütenständen, 120 bis 150 cm. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

Tiarella cordifolia. Schaumblume. Niedrige Pflanze mit herzförmigen Blättern, bis zu 30 cm hohen zierlichen Blütenrispen mit kleinen weißen Blümchen. Für Halbschatten. April—Mai. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Tradescantia, Dreimasterblume.

Tradescantia virginica alba. Mit frischgrüner, schilfartiger Belaubung und weißen Blumen in endständigen Büscheldolden. 40—80 cm. Mai—August.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **virginica coerulea.** Mit tief blauvioletten Blüten.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **virginica rosea.** Mit rosafarbenen Blüten.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

Tritoma hybrida „Expreß". Die eigenartigen, zahlreich erscheinenden hell bis dunkelorange gefärbten Blütenkolben sind beliebte Schaustücke für den Garten. Winterschutz. 100 cm. Juni—Juli. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

Trollius, Trollblume.

Zu den schönsten und besten Stauden des Frühlings gehörend. Die lang gestielten, handförmig zerteilten Blätter bilden kräftige Büsche, aus denen sich die schlanken, verzweigten Blütenstiele erheben. Die kugelig geformten Blüten haben je nach der Sorte eine prächtig hell goldgelbe bis dunkelorangegelbe Färbung und sind, abgeschnitten, von langer Dauer.

Trollius hybridus. Aus Samen erzogene Hybriden, von besten Sorten in Prachtmischung heller und dunkler Töne. April—Mai. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **hybridus „Götterfunke".** Aus orangegelber, offener Schale leuchten in heller Wirkung rote Honigblätter scharf heraus. 60—70 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50

„ **caucasicus „Orange Globe".** Mit prächtigen, großen, kugeligen Blumen von leuchtend goldorange Farbe.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **europaeus superbus.** Reingelbe, große Blüten, reichblühend. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **japonicus „Excelsior".** Kräftig wachsende Sorte mit ziemlich großen, glühend orangeroten Blumen.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **Ledebouri.** Auffallende, sehr spät, erst gegen Ende Juni blühende, 60—80 cm hohe Art, mit leuchtend orangefarbenen Blüten und lang hervortretenden Honigblättern.
1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

Tussilago Farfara. Huflattich. Bekannte heimische, sehr wuchernde Komposite mit gelben Blüten, die im März vor den großen Blättern erscheinen.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

Veratrum, Germer.

Veratrum album. Meterhohe Blattpflanze mit weißen Blütenrispen im Juli—August. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

„ **nigrum.** Schwarzpurpurne Blütenrispen. 120 cm. Juli bis August. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00, 100 St. ℳ 60,00

Verbascum, Königskerze.

Verbascum hybridum „Caledonia". Die großen Blüten sind bräunlich lachsfarben. Juli—August.
1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

„ **olympicum.** Stattliche Dekorationspflanze mit großen silberweißen Blättern in Rosettenform, bildet eine prächtige, ca. 1,50 m hohe Blütenpyramide mit gelben Blüten.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **pannosum.** Mit 60—80 cm langen, ziemlich breiten, weißfilzigen Blättern und einem 150 cm hohen Blütenschaft mit gelben Blüten. Juli. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **phoenicicum.** 30—60 cm hoch. Blüten violett oder weiß bis rosa in allen Zwischenfarben. Mai—Juli.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **Thapsus.** Mit gelben Blüten, und Blättern, die mit gelblichem Filze dicht bedeckt sind. 60—150 cm. Juli bis August. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

Veronica, Ehrenpreis.

Veronica amethystina. Mit reizenden lichtblauen, aufrechtstehenden Blütenähren. 40 cm. Mai—Juni.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ **dichrus.** Mit wolligen Blättern und lila Blütchen im Mai
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

„ **Hendersoni.** Schöner Ehrenpreis mit großen Blütenähren von tiefblauer Farbe. Die Pflanze wächst kräftig mit üppigem Laube und blüht sehr reich. 50—60 cm. Juli bis August. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

„ **repens.** Kriechend, rasenbildend, mit kleinen weißen Blüten. 1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 18,00

„ **saxatilis.** Blüht mit blauen Blüten auf kleinen Polstern.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

„ **spicata.** Mit hohen schlanken blauen Aehren.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Vinca minor, Immergrün. Bekannte, hübsch blühende Staude zur Bepflanzung von schattigen Stellen.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

Viola, Veilchen.

Viola cornuta alba. Blendend weißes Sommerveilchen.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **cornuta „Alpha".** Mit dunkelveilchenblauen Blüten.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **cornuta „Findelkind".** Ungemein reichblühendes Hornveilchen mit violetten rötlich angehauchten Blüten.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **cornuta G. Wermig,** Sommerveilchen. Neue Form des Hornveilchens von rein veilchenblauer Farbe. Blüht außerordentlich dankbar vom Mai bis zum Eintritt des Frostes. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

„ **gracilis.** Die Blumen sind von tiefviolettblauer Farbe, mit kleinem weißem Auge. Blüht sehr zeitig im Frühjahr. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

Viola odorata „Deutsche Perle". Wuchs gleichmäßig, kompakt und ohne Ranken. Die aufrecht auf kräftigen Stielen über dem Laube stehenden Blumen sind tief dunkelblau. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,—

„ **odorata „Frau Hedwig Bernock".** Großblumiges, langgestieltes, winterhartes, außerordentlich reichblühendes Veilchen von tief dunkelblauer Farbe; im Herbst stark remontierend. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00

„ **odorata „Königin Charlotte".** Im Herbst remontierendes, reichblühendes, wohlriechendes Veilchen mit aufrechtstehenden, mittelgroßen, dunkelblauen Blumen.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

Wahlenbergia siehe Platycodon.

Yucca filamentosa, Palmenlilie. Winterharte, immergrüne Palmenlilie mit breit lanzettlichen, blaugrünen, eleganten Blättern in Rosettenform, aus denen sich der 1—1½ m hohe, pyramidal verzweigte Blütenschaft erhebt; mit großen, glockenartigen, weißen Blumen.
Je nach Stärke. 1 St. ℳ 1,00—3,00

Stauden nach unserer Wahl.

Wo nicht auf spezielle Sorten oder besonders wertvolle Stauden gesehen wird, liefern wir nach unserer Wahl Pflanzen für Staudenrabatten und zur Verwendung in der freien Anlage. Die Preise sind je nach Sorte und Größe verschieden.

10 Stück	in 10 Sorten	. . . . .	ℳ 3,50— 5,00
25 „	„ 10—15 Sorten	. . . . .	„ 7,50—10,00
100 „	„ 10—25 „	. . . . .	„ 30,00—40,00

Auf Wunsch arbeiten wir spezielle Zusammenstellungen nach Farben, Blütezeit, zur Gruppen- oder Rabattenbepflanzung aus. — Bei Aufträgen bitten wir um gleichzeitige Angabe, ob die gewünschten Pflanzen für Rabatten, für Gruppen, für Felspartien, für Teichränder oder regelmäßige Wasserbecken, für sonnigen oder schattigen Standort dienen sollen.

Stauden in Drahtkörben.

Wir halten eine Anzahl der besten Stauden in Drahtkörben als mehrjährige starke Pflanzen vorrätig, welche zu jeder Zeit, auch während der Blüte, verpflanzbar sind, ohne zu leiden. Preise auf Anfrage.

Ziergräser.

Die schönen Ziergräser können im Garten die vielseitigste Verwendung finden; für die Rabatte, als Einfassungspflanze, als Einzel- oder in truppweiser Pflanzung auf dem Rasen, ferner für die Bepflanzung von Uferrändern und Steinpartien bilden sie einen hervorragenden Schmuck.

Arrhenatherum bulbosum fol. var. Eine reizende silberbunte Grasart. 30—40 cm. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Arundo Phragmites fol. var., Schilfrohr. Halbhohes Ziergras mit leuchtend weißbunten Blättern. 60 cm.
1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00

Carex japonica fol. var. Dekorative niedrige Grasart für Einfassungen von Beeten und Rabatten.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Carex maxima. Breitblättrige, dekorative Seggenart mit hängenden Blütenähren. Für Teich und Uferränder. 100 bis 120 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Dactylis glomerata aurea. Goldbuntes Knaulgras. Einfassungspflanze. 50 cm. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00

„ **glomerata elegantissima var.** Silberweißbunte Abart.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Elymus glaucus. Zirka 1 m hohes Gras mit schönen, blauweiß bereiften Blättern. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Eulalia japonica. Bis 2 m hohes Ziergras mit langen, über 2 cm breiten, leicht überneigenden Blättern.
1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 7,00

„ **japonica fol. var.** 1—1½ m hohes dekoratives Gras mit weißgestreiften Blättern 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

„ **japonica zebrina.** Zebraähnlich quergestreift, mit gelben Linien. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

„ **japonica zebrina stricta.** Mit straffen haltbaren Trieben und leuchtend goldbunten Querstreifen.
1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

Eulalia gracillima. Die eleganten dunkelgrünen Blätter sind von einem weißen Mittelnerv durchzogen.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

Alle Eulalien verlangen etwas Winterschutz.

Festuca glauca, Schwingel. Ein zu Einfassungen sehr geeignetes Gras mit blaugrünen Blättern.
1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 2,00

Glyceria spectabilis fol. var., Quellgras. Die leicht überhängenden Blätter des schönen, ca 1 m hohen Grases sind prächtig weiß und grün gestreift. Zur Anpflanzung an Wasserläufen sehr geeignet.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Gynerium argenteum. Pampasgras. Prächtige Einzelpflanze mit im August—September erscheinenden großen weißen fedrigen Blütenrispen über der hohen grasartig. Belaubung. Winterschutz. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50

Imperata sacchariflora. Kräftig wachsendes, ca. 60 cm hohes Gras mit federigen Blütenständen.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Molinia coerulea fol. var. Aufrecht wachsende, 30 cm hohe, weißbunt gezeichnete, schmalblättrige Grasart.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,00

Phalaris arundinacea fol. var. Das weißbunte Bandgras.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Acorus Calamus (Kalmus). Schilfartige Pflanze, Blüten unscheinbar in seitenständigen Kolben. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Butomus umbellatus. Wasserliesch. Blumenbinse, Blätter schmal, schilfartig, die schön rosenroten Blüten in Dolden auf ca. 70 cm hohen Stielen. Juni—August. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Caltha palustris fl. pl. Sumpfdotterblume. Eine dichtgefüllt blühende Form unserer einheimischen goldgelben Sumpfdotterblume. April Mai. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Glyceria spectabilis fol. var. Quellgras. Prächtiges weiß und gelblich buntes Wassergras. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Iris Pseud-Acorus. Gelbe Wasserschwertlilie. 1 m. Juni bis Juli. 1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50

Petasites japonica gigantea. Imposante Blattpflanze für feuchte Stellen, Teichufer. Die Blätter erreichen einen Durchmesser von 50 cm bei einer Höhe der Pflanze von 1 m. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Sparganium simplex. Igelskolben. Mit linealen zweizeiligen Blättern und ährigen Köpfen. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Typha latifolia. Rohrkolben. Heimische Sumpf- und Wasserpflanze mit aufrechten Blättern und kolbigen Blütenständen. 1—2 m. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Nymphaeen.

Weiße und farbige winterharte Seerosen.

Nymphaea Laydekeri purpurata. Tief rosa karmesin mit orangeroten Staubfäden. 1 St. ℳ 4,00

„ **Marliacea carnea.** Mit zart fleischfarbenen großen Blumen. 1 St. ℳ 4,00

Nymphaea odorata sulphurea grandiflora. Mit großen schwefelgelben Blumen, die 10 cm über dem Wasser stehen. 1 St. ℳ 4,00

„ **odorata gigantea.** Reinweiß mit gelber Mitte, sehr große Blume. 1 St. ℳ 4,00

Winterharte Freilandfarne.

Zur Ausschmückung schattiger Stellen in Garten und Park, Unterpflanzung lichter Baumgruppen, Bepflanzung von Felspartien und Uferrändern sind die winterharten Farne von malerischer Wirkung.

Es empfiehlt sich bei der Pflanzung von Farnen dem Boden eine Beimischung von Torf, Heide- oder Lauberde zu geben.

Mit * bezeichnete sind wintergrüne Arten, deren Blätter erst im Frühling absterben.

Struthiopteris germanica.

Adiantum pedatum. Schleierfarn. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

***Aspidium acrostichoides.** Amerikanischer Schildfarn. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

* „ **aculeatum.** 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

* „ **angulare proliferum.** Lange, schmale, feingefiederte Wedel. Winterschutz. 1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00

„ **angulare rotundatum.** Mit rundlichen Fiederblättchen. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

„ **angulare dilatatum.** Lange breite, mehrfach gefiederte, hellgrüne Wedel. 80 cm. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

***Aspidium filix mas.** Wurmfarn. Starkwachsende heimische Art. Bis Weihnachten frischgrün. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Athyrium filix femina. Zierlich gefiederter Farn von üppigem Wuchs. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

***Blechnum Spicant.** Rippenfarn. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Osmunda regalis. Königsfarn. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

***Scolopendrium vulgare.** Hirschzunge. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

Struthiopteris germanica. Trichter- oder Becherfarn. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 30,00

Knollen- und Zwiebelgewächse.

Wir liefern sämtliche im Freien ausdauernde oder im Herbst herauszunehmende Knollen- und Zwiebelstauden, wie Galanthus, Muscari, Leucojum, Eranthis, Trillium, Narzissen, Tulpen, Lilien, Scilla, Chionodoxa, Crocus, Ranunkeln, Anemonen, Maiblumen, Fritillarien, Gladiolen, Iris usw., zu allgemein üblichen Katalogpreisen.

Die Knollen- und Zwiebelstauden sind in den Gärten leider viel zu wenig zu finden, bilden aber ein äußerst dankbares Material, um andere Staudenpflanzungen zu ergänzen und den Blütenflor derselben bedeutend zu erhöhen, indem die Zwiebelstauden dann blühen, wenn die eigentlichen Stauden noch nicht oder bereits verblüht haben. Auch zur zeitweisen Belebung von Rasenflächen eignen sich viele Zwiebel- und Knollenstauden vorzüglich.

Großblumige Pracht-Canna.

Lieferbar in Knollen — in angetriebenen Pflanzen im Mai erhöht sich der Preis um 25 %.

Behandlung der Canna: Die Knollen müssen sofort nach Ankunft in sandige Erde eingepflanzt werden und ist eine Temperatur von 15—18° R. zu einer guten Bewurzelung erforderlich. Wenn sich Blätter gebildet haben, werden die Pflanzen abgehärtet und Mitte Mai, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, ins Freie gepflanzt. Im Herbst schneidet man die Stengel auf ungefähr 25 cm ab, hebt die Pflanzen mit dem Wurzelballen heraus und bringt die Ballen an einen trockenen frostfreien Ort, wo diese bis zum Frühjahr bleiben, um dann wiederum Verwendung zu finden.

520 **Alphonse Bouvier.** Blume lebhaft hochrot, sehr groß, Blätter grün, sehr gute Gruppensorte, 110—140 cm.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 45,00

529 **Andenken an J. H. Krelage.** Blätter metallisch braunrot, riesengroße, feurig-zinnoberrote Blumen, 110—140 cm.
1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00, 100 St. ℳ 60,00

526 **Comte de Bouchaud.** Blätter blaugrün, Blumen schön kanariengelb, karmin getupft.
1 St. ℳ 0,80. 10 St. ℳ 7,00

517 **Direktor M. Holtze.** Blätter hellgrün, Blumen leuchtend zitronengelb, dunkelkarmin punktiert, 100 cm.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

516 **Dr. Robert Funke.** Blätter dunkelgrün, Blumen leuchtend zinnoberrot, großblumig und reichblühend, 110—140 cm.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50, 100 St. ℳ 45,00

505 **Feuermeer.** Laub dunkelgrün, braun umsäumt, mennigfeuerrote Blumen. Sehr reich blühend, vorzügliche Gruppensorte, 110—140 cm.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50, 100 St. ℳ 45,00

519 **Florence Vaughan.** Laub grün, Blumen dunkelkanariengelb mit karminroten Punkten, 110—140 cm.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50, 100 St. ℳ 45,00

510 **Frau Luise Kuntze.** Blätter grün, Blumen rein hellkarminrosafarben, 110—140 cm.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50, 100 St. ℳ 45,00

515 **Friedrich von Schiller.** Laub grün, scharlach-orange gefärbte Blumen mit gelbem Saum. Enorme Dolden, 100 bis 120 cm. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00, 100 St. ℳ 55,00

523 **Fürst Bismarck.** Vorzügliche mittelhohe Sorte mit großen purpurscharlachroten Blumen und grünem Blattwerk.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50

527 **Gouverneur von Zimmerer.** 120 cm. Laub rotbraun, Blume leuchtend orange. blutrot getuscht.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

502 **Graf Waldersee.** Große Dolden mit mennig-orangeroten Blumen, Laub rot gefärbt, 110—140 cm.
1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00, 100 St. ℳ 60,00

512 **Gruß an Mainz.** Rotlaubig, Blumen feurig scharlachzinnoberrot mit amarant vermischt. Sehr große Blume, 100 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

506 **Hungaria.** Die sehr großen, prachtvollen Blumen, in reinem lebhaften Hellrosa mit weißem Schlund, bilden eine runde geschlossene Dolde, die frei über grünes, grau beduftetes Laubwerk ragt, 100 cm. 1 St. ℳ 2,00 10 St. ℳ 18,00

501 **J. B. van der Schoot.** Blätter grasgrün, die Blüten sind dunkelzitronengelb mit purpur punktiert, 120—130 cm.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

522 **J. D. Cabos.** Laub braunrot, leuchtend aprikosenfarbige Blüten, 120 cm.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 25,00

504 **J. D. Eisele.** Laub grün, flammend scharlachrote Blumen, 110—140 cm.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

524 **Kaiser Wilhelm II.** Blätter grasgrün, Blumen scharlachzinnober, reichblühend, 80—100 cm.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

528 **König Humbert I.** 150 cm. Laub purpurbraun, scharlachrote Blume. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

518 **Königin Charlotte.** Blätter musaartig, grün, Blumen blutrot, goldgelb umsäumt, 100—110 cm.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

507 **Königin der Gelben.** Mit saftig grünem Laube und tief goldgelben Blumen, 140—150 cm. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

525 **L. E. Bally.** Schöne mittelhohe grünlaubige Sorte mit sehr großen Blumen, kanariengelb und fein hellbraunrot getupft.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50

503 **Madame Marguerite Mühle.** Reinrosa in Farbe stehen die großblumigen Blütenschäfte in Fülle frei über dem grünen Laubwerk, 100—110 cm. 1 St. ℳ 2,00, 10 St. ℳ 18,00

514 **Meteor.** Blätter bläulich grün, außerordentlich große Blumen von leuchtend mennig-zinnoberroter Farbe, 110—140 cm.
1 St. ℳ 1,75, 10 St. ℳ 16,00

530 **Mme. Crozy.** Niedrige grünlaubige Canna mit sehr großen zinnoberroten Blüten, mit einem leuchtend goldgelben Rande eingefaßt. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50

521 **Präsident Meyer.** Blätter braunrot, Blumen karminzinnober, sehr reich blühend, 110—140 cm.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

513 **R. Wallace.** Blätter saftig grün, zahlreiche Blütenschäfte von leuchtend zitronengelber Farbe, wohl die beste reingelbe Gruppensorte, 120 cm.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

531 **Rubin.** Niedrige, sehr reichblühende Gruppensorte mit dunklem Blattwerk und dunkelblutroten Blüten.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50

511 **Sénateur Millaud.** Mit riesengroßen schwarzblutroten Blättern: sehr dekorativ als Einzel- und Gruppenpflanze, 150 bis 200 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

533 **Stadtgartendirektor Ehmann.** 90 cm. Laub glänzend dunkelgrün, Blume leuchtend orangescharlach in großer, kompakter Dolde. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

508 **Stadtrat Heidenreich.** Mächtige Rispen, leuchtend mennigzinnoberroter Blumen. Metallisch braunrotes Laubwerk, 130 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 ℳ 35,00

509 **Wilhelm Bofinger.** Blätter dunkelgrün, Blumen leuchtend feurig kapuzinerrot. 110—140 cm.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

532 **W. Watson.** 110 cm. Blätter metallisch purpurbraun, Blumen lachsorange, im Verblühen in Chinesischrosa übergehend. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

Dahlien — Georginen.

Die Dahlien oder Georginen geben in allen ihren Formen für Garten und Park in den Sommer- und Herbstmonaten durch ihren üppigen Wuchs und die leuchtenden Farben ihrer Blumen einen wirkungsvollen Schmuck. Für die feinere Binderei sind sie ein unentbehrliches Material geworden. Die Jahreszahl hinter den Namen bedeutet das Jahr der Züchtung.

B bedeutet Binde- — D Dekorationswert.

Kaktus- oder Edel-Dahlien.

1 **Wolfgang von Goethe,** 1909. Eine dunkle Aprikosen-Tönung mit zartester violetter Schattierung. B. D.
1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

2 **Bergmanns Silber,** 1909. Auf festen langen Stielen blendend weiße Blumen von edelster Form, reichblühend. B.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

3 **Königin Luise,** 1907. Eine der schönsten Züchtungen, zartrosa mit silbrig weißer Mitte, frei aufrecht blühend. Mittelhohe edle Schnitt- und Gruppensorte. 150 cm. B. D.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

4 **Vestalin,** vor 1905. Fliederfarbene, mittelgroße Blumen. 120 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

5 **Cattleya,** 1910. Blumen von edler strahliger Form und vorzüglicher Haltung, Farbe ein prächtiges Lila. Eine ganz hervorragend schöne Sorte für Bindezwecke. B. D.
1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

6 **Rosaeflora,** 1910. Reichblühend und von reinrosa Farbe mit weißer Mitte, außerordentlich haltbar und auffallend widerstandsfähig gegen schlechte Witterung.
1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

7 **Liegnitz,** 1911. Hell bordeaux mit erdbeerfarben. Die Blume trägt sich auf langen Stielen hervorragend und ist von besonders langer Haltbarkeit. B. D.
1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

9 **Rheintochter,** 1911. Die Blüten von sehr edler Form mit langen Petalen und ungemein zarter und weicher lilarosa Färbung erscheinen in großer Menge auf festen Stielen frei über dem Laubwerk. Lange und reichblühend.
1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,50

10 **Mauve Queen,** 1909. Matt malvenrosa mit lavendellila schattiert. In Farbe und Form gleich vorzüglich. B. D.
1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

11 **Dainty,** 1905. Die Blumen von feinstem Bau sind citronengelb, nach der Mitte zu intensiver gefärbt, mit leichtem rosa Anflug. B. D. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

12 **Gotelinde,** 1903. Zierlich gestrahlt von rein tief goldgelber Farbe. 110 cm. B. D. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

13 **Pink Pearl,** 1905. Reizende Färbung, lebhaft rosa, nach der Mitte und dem Rande in licht fleischfarben übergehend. Wegen ihrer frühen Blüte hervorragende Schnittsorte. B. 140 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

14 **Aurora,** 1905. Blumen zart rosa mit gelblichem Grunde, Spitzen weiß endigend, Mitte goldig. B. 140 cm.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

15 **Thomas Wilson.** Rötlich rehbraun mit bernsteinfarben schattiert, gleichmäßig gut geformte, schmal petalige, gut gestielte Blume. B. D. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

16 **Nobel,** 1909. Fällt durch das rein goldene Farbenspiel ganz besonders auf. Die feinstrahligen Blumen stehen auf festen, langen Stielen frei über der üppigen Pflanze. B. D. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

17 **Duchess of Hamilton,** 1907. Blumen blaß schwefelgelb, rehfarben schattiert mit zartrosa Anflug. B. D.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

18 **Wodan,** 1910. Trotz ihrer bedeutenden Größe von 18—20 cm Durchmesser zeigt sich die herrliche Blüte doch gefällig und locker auf 25 cm hohen straffen Stielen frei über dem Laube. Die Farbe ist orangerosa mit altgoldgelber Mitte. Prachtvolles Schmuckmaterial für große Vasen.
1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

19 **Standard Bearer.** Leuchtend scharlach. B. D.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

20 **Balmung,** 1904. Idealblume von wunderbarer Form, klar leuchtend zinnoberrot mit silbrig durchscheinenden Spitzen. B. D. 120 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

21 **Alt Heidelberg,** 1904. Feuriges Scharlach orange. B. D.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

22 **Bismarck,** 1910. Früh und unerschöpflich reich blühend mit eleganten feurigroten Blumen auf tadellosen Stielen. Von großartiger Wirkung. Sowohl als Gruppen- wie auch als Schnitt-Dahlie. B. D. 1 St. ℳ 0,75

23 **Flora,** 1903. Reinweiß. B. D. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

24 **Nerthus,** 1909. Prachtblume von auffallend schöner Form in der Größe von 15 cm Durchmesser auf sehr kräftigen Stielen. Die Blume ist rosa karmin, nach außen zu lilarosa und in Silberspitzen auslaufend, in der Mitte ein leuchtend gelber Schein. B. D. 1 St. ℳ 0,90, 10 St. ℳ 8,00

25 **Star,** 1908. Ein Stern in bezug auf Haltung und Form. Schön goldorange. B. D. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

26 **Berlichingen,** 1904. Karminrosa mit Silberspitzen, in edler Form auf straffen Stielen. B. D. 140 cm.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

27 **Rakete,** 1901. Die mittelgroßen Blumen sind leuchtend rot. 120 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

28 **Parzival,** 1908. Eine kreisrundgeformte, lockere, große weiße Blume, auf drahtartigem Stiele, in großer Mengefrei aus dem Laube ragend. B. D. 140 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

29 **Toni Gumpert,** 1903. Dunkelkarminrot. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

30 **Progenitor.** Dunkelkarminrot mit geschlitzten Petalen. B. D.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

31 **Roland von Berlin,** 1906. Große, edle, spitzgedrehte Blume, zinnoberscharlachrot, Rückseite altgold. Langgestielt und von edler Haltung. 1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00

32 **Gwendoline Tucker,** 1911. Wahre Paradeblumen, zartrosa auf langen festen Stielen. Der Durchmesser beträgt 18—20 cm. Eine ganz vorzügliche Sorte.
1 St. ℳ 1,25, 10 St. ℳ 10,00

33 **J. H. Jackson,** 1905. Eine beinahe schwarze, vollendet geformte Dahlie, wohl die edelste und schönste aller schwarzen Dahlien. B. D. 120 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

34 **Ibis.** Leuchtend orangerot, drahtartiger kurzer Stiel, frei- und reichblühend. B. D. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

35 **Rheinkönig,** 1911. Blendend schneeweiße Blüten von etwa 15 cm Durchmesser werden von festen Stielen frei getragen und bedecken die Pflanze in überreicher Fülle. Im abgeschnittenen Zustande außerordentlich haltbar.
1 St. ℳ 1,25, 10 St. ℳ 10,00

36 **Kriemhilde,** 1902. Leuchtend frisches Rosa mit reinweißer Mitte. Kräftige feste Stiele. 140 cm. Schnittsorte I. Ranges. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

37 **Alpenrose,** 1910. Die Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laube mit ganz vorzüglicher Haltung, lebhaft karminrosa gefärbt. Vorzügliche Lichtfarbe. B. D. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

38 **Genoveva,** 1909. Ein feines Grünlichgelb von vornehmer Wirkung. Die großen, bestgeformten Blumen sind sehr stark gefüllt, mit nach innen gewölbten Petalen, und werden frei von kräftigen Stielen getragen, reichblühend. B. D. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

39 **Vulkan,** 1909. Aufrechtstehende, orangescharlachrote Blumen mit dunklerer Mitte. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

40 **Brunhilde,** 1902. Leuchtend pflaumenfarbig; lebhafte Färbung. 100 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

41 **Dorothy,** 1909. Die tief gebaute Blume ist silbrig rosa und zeigt die Rückseite der Petalen in weißen Spitzen. 150 cm. 1 St. ℳ 1,25, 10 St. ℳ 10,00

43 **Helene Steinbach,** 1908. Die großen vollen Blumen auf starken Stielen sind von wunderbarer feiner Färbung. Hellrosig heliotrop. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

44 **Peace.** Elfenbeinweiß, mittelgroß, frühblühend.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

45 **Havel,** 1906. Reizvolle Seerosenform in reiner Lachsfarbe mit feuriger Mitte. B. D. 90 cm. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

46 **Uncle Tom.** Tiefsamtig schwarzbraun, eine der besten dunklen Sorten. B. D. 130 cm. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

50 **Augenweide,** 1911. Farbenprächtige Neuheit. Aeußere Petalen satinrosa, Mitte lebhaft rosa, während tief im Grunde eine gelbliche Zone durchscheint. Blumen groß, prachtvoll gebaut, lang gestielt, reichblühend. B. D. 150 cm. 1 St. ℳ 3,50, 10 St. ℳ 30,00

52 **Gustav Scherwitz,** 1911. Die Blumen stehen auf 40 bis 50 cm langen kräftigen Stielen über dem ca. 1 m hohen Busch. Ueberaus reich- und frühblühend. Die Blume zeigt ein ganz seltenes feines mit zartem, hellblauem Hauch abgetöntes Lilarosa. B. D. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

53 **Ruth Forbes,** 1911. Die Riesenblumen werden von starken Stielen getragen, sind sehr haltbar und bestechen durch überaus prachtvolle cattleyenrosa Färbung. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

54 **Amos Perry.** Eine ideale rote Kaktus-Dahlie, welche sich auch noch für die ungünstigsten Verhältnisse eignet. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

55 **Goldkind.** Kanariengelb mit helleren Spitzen auf steifen Stielen. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

56 **Wunderkind,** 1906. Die strahlig gebauten Blumen sind chamoisgelb, nach den Spitzen duftig amethystfarbig übergossen. Sehr reichblühend. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

57 **Suzanne Cayeux.** Eine wundervolle weiße Kaktus-Dahlie mit Blüten von 20 cm Durchmesser. 1 St. ℳ 5,00

58 **Blaustrumpf.** Dunkelblauviolett mit veilchenblauen Lichtern, welch letztere der Blume einen ausgesprochen blauen Schimmer geben. Der Busch wird etwa 1 m hoch, trägt die Blumen auf langen steifen Stielen frei über dem Laube und ist überaus früh- und reichblühend. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

59 **Duchesse de Chartres.** Sehr große, wundervolle Blume, schwefelgelb, rosig heliotrop und karminrosa. 1 St. ℳ 10,00

60 **Madame Paul Bultot.** Prachtvolle Blüte, hellachsfarben, lila und karmin bedeckt. 130 cm. 1 St. ℳ 5,00

61 **Dora.** Enorme Blüten, chamois mit rosa. 110 cm. 1 St. ℳ 5,00

62 **Surpasse Comète.** Sehr große Blume, rosalila mit rotviolett. 1 St. ℳ 4,50

63 **Florid.** 1912. Sehr lange, spitze Petalen, lebhaft scharlachkarmoisin. 1 St. ℳ 3,00

64 **Frederick Wenham.** 1912. Eine der größten Kaktus-Dahlien mit sehr langen, spitzen Petalen auf festen, langen Stielen. Rosa Taubenfarbe mit zart lachsfarben. 1 St. ℳ 2,50

65 **Golden wave.** 1912. Prachtvolle, tief reingelbe Blume. 1 St. ℳ 2,50

66 **Miss Stredwick.** 1912. Prachtblume, zartgelb in der Mitte, in ein hübsches Tiefrosa übergehend, mit helleren Spitzen. 1 St. ℳ 2,50

67 **Richard Box.** 1912. Tadellos und erstklassig in jeder Hinsicht, frisch hellgelbe Blumen, mit zart zurückgebogenen Petalen auf aufrechten, festen Stielen. 1 St. ℳ 2,50

68 **Turtle dove.** 1912. Der untere Teil der Petalen scharlach, obere Hälfte weiß; schöngeformte Blume, reichblühende Sorte. 1 St. ℳ 2,50

69 **Johannisburg.** Sehr schöne früh- und langblühende Dahlie von bester Form u. leuchtend goldgelber Farbe. 1 St. ℳ 3,00

96 **Blanda.** 1913. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von 25—30 cm und zeigen blendend reinstes Weiß mit fein zartgrün schillernder Mitte. Die sehr lang- und festgestielten Blumen erscheinen zahlreich über der hohen, kräftigen, auffallend robust wachsenden Pflanze. 1 St. ℳ 2,50

97 **Breslau.** 1913. Zweifarbige Kaktus-Dahlie, welche in ihrer Zweifarbigkeit vollkommen beständig bleibt. Die Hauptfarbe der gut mittelgroßen Blume ist pflaumenfarbig mit satt karmin schattiert, während die Spitzen ganz regelmäßig weiß sind. Mittelhoch wachsend, reichblühend, gute Gruppensorte. 1 St. ℳ 2,50

Einfache und halbgefüllte Riesendahlien. Paeonien- und Hybrid-Dahlien.

150 **Lustige Witwe,** 1909. Mit einfachen, samtig feuerroten Blumen, sehr reichblühend, gute Gruppensorte. 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,00

154 **Feldberg,** 1909. Alabasterweiß, wunderbar gelockte Kaktusform. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 8,00

155 **Elfenprinz.** Zart lilarosa mit sehr langen, straffen Stielen. Reich und frei über der Belaubung blühend. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,00

156 **Carnegie.** Zart cremerosa bis frischrosa, das Ideal einer einfachen Riesendahlie. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,00

158 **Türkenbund.** Leuchtend scharlachrot, an den Spitzen der Petalen goldgelb, lang gestielt und frühblühend. Schön für Gruppen. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 8,00

159 **Riese von Stuttgart,** 1910. Die dicht gefüllten Blumen von 20 cm Durchmesser sind im Zentrum samtig blutrot, nach außen in ein leuchtendes Blutrot übergehend. Mittelhoch. Als Schaupflanze sehr zu empfehlen. 1 St. ℳ 1,25, 10 St. ℳ 10,00

163 **Kleopatra,** 1907. Sehr große, leuchtend chromgelbe Blumen erscheinen frei über dem Laube. Wuchs niedrig gedrungen. Die Blumen sind von großer Fernwirkung und auch für den Schnitt brauchbar. B. D. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

164 **Propaganda,** 1911. Einfach bis halbgefüllte riesenblumige Dahlie, wächst buschig, wird nur 125 cm hoch und ist sehr früh- und reichblühend. Die prächtigen, leuchtenden, rein chromgelben 20—30 cm großen Blumen sind meist halbgefüllt, von tadelloser Haltung auf festen Stielen. 1 St. ℳ 2,00, 10 St. ℳ 18,00

165 **Selma Schneider.** Hellrosig fleischfarben, in der Mitte reinweiß. Auf langen drahtigen Stielen erheben sich die Blüten frei über deren Laubwerk. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,00

166 **Ortler,** 1907. Leuchtend scharlach, karmin beleuchtet, prächtig geformt, auf straffen Stielen. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

168 **Philadelphia,** 1908. Blumen purpurkarminrosa, in zartrosa übergehend. Sehr reichblühend. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

169 **König Leopold.** Halbgefüllt, schwefelgelb, reichblühend. 1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00

170 **Marie Müller.** Einfach, großblumig, schwarzrot. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,00

171 **Gartendirektor Brodersen,** 1911. Samtig karminamarant. Die stark halbgefüllten Blumen zeigen sternartig spitz zulaufende Blumenblätter und stehen in sehr aufrechter Haltung auf ganz straffen Stielen . . . . 1 St. ℳ 2,00

172 **Paeonie.** Karminrosa, schöne Blumen in Form und Farbe, auf starken Stielen frei über dem Laube getragen. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

174 **Mrs. Fleers.** Altrosa mit feinem bläulichen Hauch. 1 St. ℳ 2,00

175 **Hortulanus Witte.** Reinweiße prachtvolle Schaublume. 1 St. ℳ 2,50

176 **H. J. Lovink.** Feines chamois, mit lieblichem blauen Hauch. 1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 22,50

177 **Herzog Heinrich.** Dunkelrot, halbgefüllt, locker gebaut. 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

178 **Queen Alexandra,** 1909. Schwefelgelb und weiß; elegante Blume. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 14,00

179 **„Geisha“,** 1908. Die riesigen Blumen besitzen eine höchst eigentümliche Schattierung, im Zentrum gelb, die Blütenblätter kupferfarbig und nach den Spitzen gelb auslaufend. Auffallende Gartenschmucksorte. 1 St. ℳ 1,50

182 **„Imperator“.** Auffallend stark wachsende Dahlie, deren Blütenform sich der alten Georgine nähert, nur ist sie bedeutend größer und von flachem Bau. Die etwa 18 cm im Durchmesser haltenden Blumen stehen wagerecht auf fast fingerdicken langen Stielen und sind von zartem elfenbeinweiß, leicht rosa behaucht. Abgeschnittene Blumen halten sich im Wasser 6—8 Tage. Zur Anzucht von Schaublumen ist die Entfernung der Nebenknospen unerläßlich. 1 St. ℳ 4,50

184 **Weber.** Eine der herrlichsten Riesendahlien, die langgestielten edelgebauten einfachen Blumen sind von entzückender rosalila Färbung, mit großer gelber Mittelscheibe. 1 St. ℳ 1,25, 10 St. ℳ 10,00

191 **Zeppelin.** 1911. Leuchtend lila. 1 St. ℳ 5,00
187 **Great Britain.** Wundervolle, dekorative Dahlie, sehr große Blume, cattleyenfarbig, rosa schattiert. 1 St. ℳ 7,50
188 **Amerika.** Ausgezeichnete Sorte, orangebraun. 1 St. ℳ 7,50
48 **Souvenir de Gustave Doazon.** Leuchtend orangerot mit kapuzinerroten Reflexen, die größte aller Dahlien. Riesige gefüllte Blüten von 20 cm Durchmesser auf sehr starken Stielen. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00
42 **Délice.** Neue französische Hybrid-Dahlie. Auf langen, steifen Stielen erscheinen die großen breitpetaligen, sehr haltbaren Blumen, deren köstliche Färbung, ein zartes Rosa mit weißen Reflexen, geradezu bestrickend ist. 1 St. ℳ 1,25, 10 St. ℳ 10,00
47 **Prinzeß Juliana,** 1911. Die Blumen sind von besonders dichter Füllung, reinweiß mit feinem grünlichem Grundton und von sehr langen, starken Stielen in vorzüglicher Haltung getragen. 1 St. ℳ 2,50
51 **Kupferberg Gold,** 1911. Prächtige Hybrid-Dahlie mit breiten, gewellten Blumenblättern, kupfer—chamois mit goldigem Widerschein auf gelblichem Grunde, duftig amethyst überlegt. Reichblühend, sehr große Blumen. B. D. 1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00
77 **Mammouth.** Kolossale Blume von 20 cm Durchmesser, scharlachrot, Blumenstiele von 70 cm Länge. 1 St. ℳ 3,00
78 **Le Colosse.** Riesenblüte, rosig lachsfarben. 1 St. ℳ 3,00
79 **Le grand Manitou.** Enorme, sehr dekorative Blume, weißer Grund mit violettrot. 1 St. ℳ 2,50
80 **Bertha von Suttner.** 1908. Die Farbe der oft 20 cm im Durchmesser erreichenden Blüten ist lachsrosa, gelb schattiert. 1 St. ℳ 1,50
81 **Königin Emma.** 1906. Riesenblume mit 3—6 Reihen Blumenblättern, lachsrot mit lila schattiert. Der Stiel ist sehr stark und trägt die Riesenblume sehr schön. 1 St. ℳ 1,50
82 **Königin Wilhelmine.** 1906. Reichblühend, reinweiß, von sehr graziöser lockerer Form. 1 St. ℳ 1,50
83 **Wilma Steinbuch.** Lebhaft lilarosa mit riesig großen Blumen. 1 St. ℳ 1,00
84 **Beloit.** Purpurrot, karmin gezeichnet, sehr stark gebaute Blumen. 1 St. ℳ 1,50
85 **Celebes.** Mittelgroße, halbgefüllte Blumen, von sehr starken, langen Stielen getragen und von einer reizenden rosaweißen Farbe. Pflanze mittelhoch. 1 St. ℳ 10,00
86 **Orange Queen.** Mittelhohe Pflanze, große, halbgefüllte Blumen auf sehr starken Stengeln tragend, leuchtend orange. 1 St. ℳ 10,00
87 **Pink Beauty.** Mittelhohe Pflanze, sehr große, zierliche Blume mit nur 2 oder 3 Reihen Petalen von einer sehr hübschen zartrosa Farbe. 1 St. ℳ 7,50
88 **Rosy Morn.** Mittelhohe Pflanze, große halbgefüllte Blumen, von sehr kräftigen Stengeln hoch über der Pflanze getragen, herrlich lebhaft rosa. 1 St. ℳ 10,00
89 **Snow White.** Die mittelgroßen, ganz gefüllten Blumen, getragen von wahren Eisenstielen, sind von einem blendenden Weiß. 1 St. ℳ 10,00
90 **Sumatra.** Die ziemlich großen, halbgefüllten, leuchtend reinscharlach Blumen werden von sehr kräftigen Stielen getragen. 1 St. ℳ 10,00
91 **White Lady.** Die zierlichen, halbgefüllten Blumen sind reinweiß mit schön geformter gelber Mitte und werden auf 75 cm langen Stielen getragen. 1 St. ℳ 7,50
92 **Germania.** Dunkelrot, reichblühend. 1 St. ℳ 2,00
93 **Thea.** Niedrige Pflanze, sehr reichblühend, orangescharlach, ganz gefüllte Blume. 1 St. ℳ 2,50
94 **Leo XIII.** Wundervolle, sehr reichblühende gelbe Dahlie. 1 St. ℳ 7,50
95 **Fregoli.** Einfach, großblumig, karminrot, jede Petale scharf weiß gespitzt. Auffallend stark duftend. 1 St. ℳ 2,50
98 **Kalif.** Prächtige, scharlachrote Riesenblüte von 20—25 cm Durchmesser auf einem langen, kräftigen, holzartigen Stiel, in idealer Haltung über dem etwa 150 cm Höhe erreichenden, schlank und locker gebauten Busch. Wundervolle Farbe, edle Haltung und trotz der ungewöhnlichen Größe angenehme Form und Blütenreichtum vereinigen sich harmonisch zu einem Ganzen von durchschlagender Wirkung. 1 St. ℳ 4,50

Edel-Schmuck-Dahlien.

Reichblühende Klasse, die sich wegen ihrer Blütenfülle namentlich für die Garten-Ausschmückung und zur Verwendung in größeren Massen eignen.

207 **Überfluß.** Langstrahlig, fein geformt, hell ziegelrot. 130 cm.
208 **Füllhorn.** Dunkelkarminrot, sehr reichblühend. 130 cm.
209 **Freigebigkeit.** Gedrungen wachsend, leuchtend rot. 90 cm.
210 **Lawine.** Reinweiße Edelschmuck-Dahlie, großblumig, in reicher Fülle über dem Laube blühend. 120 cm.
211 **Verschwendung.** Ganz besonders leuchtend rot mit violetten Lichtern durchsetzt, ungemein reichblühend. 40 cm.

Obige Sorten kosten . . . 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

8 **Poesie.** Helles Kanariengelb, verfärbt sich nach der Mitte in zart lilarosa, nach den Spitzen in ein grünliches Schwefelgelb auslaufend. Reichblühend mit mittelgroßen, gutgestielten, zierlichen Blumen. 1 St. ℳ 0,90, 10 St. ℳ 8,00
206 **Marianne.** Leuchtend goldorange. 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00
49 **Grenadier,** 1907. Leuchtend orangerosa mit feinem bläulichem Schimmer, reichblühend. 1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50
76 **Puck.** 1904. Eine der besten reichblühenden Schmuckdahlien, niedrig, scharlach orange. 80 cm. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00

Zwerg-Kaktus-Dahlien.

Niedrig, reich- und frühblühend, nur 40—60 cm hoch, ganz besonders zur Gruppenpflanzung, sowie zur Einfassung höherer Dahliengruppen geeignet, auch als Topf-Dahlie zu verwenden.

200 **Zaunkönig,** 1904. Leuchtend karmoisin. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00
201 **Edelweiß,** 1906. Mit reinweißen Blumen. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00
202 **Blauer Zwerg,** 1909. Prächtig dunkelamethyst. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00
203 **Étoile de Neuville.** Lebhaft kastanienbraun, nach dem Grunde orange mit gelb schattiert. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00
204 **Harzer Kind,** 1905. Mittelgroße Blume mit spitz gedrehten Petalen, klar hellrosa . . . 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00
205 **Zwergsonne,** 1909. Mit großen, rein schwefelgelben Blumen . . . . . 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

Pompon- oder Liliput-Dahlien.

Diese Dahlien sind den alten Georginen im Bau der Blume ähnlich, nur sind die Blumen sehr viel kleiner und zierlicher gebaut; sämtliche Sorten sind fest und langgestielt, reich-, früh- und lang andauernd blühend. Die Pompon-Dahlien bilden ein gutes Material zur Ausschmückung des Gartens.

101 **Winnifred,** fliederfarben.
102 **Flossy,** weiß.
103 **Mohrenkind,** schwarzrot.
104 **Nerissa,** rosa.
105 **Kleine Hanna,** rosa.
106 **Censor,** violett.
107 **Helene Lambert,** gelb.
108 **Cardinal,** rot.
109 **Modekind,** fliederfarben.
110 **Ganymed,** orange.
111 **Little Mary,** braun.
112 **White Aster,** weiß.
113 **Rosa Perle,** rosa.
114 **Sunset,** rot.
115 **Weiße Pomponkönigin,** weiß.
116 **Pure Love,** fliederfarben.

Obige Sorten kosten . . . . . 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00

Halskrausen-Stern-Dahlien.

151 **Diadem,** 1911. Rosakarmin mit schneeweißem Kragen. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,00
152 **Leitstern.** Auf einem ganz regelmäßigen, spitzstrahligen Stern von satt kastanienbraunroter Farbe hebt sich ein zierlicher, regelmäßiger Kranz blendend schneeweißer Strahlenblüten leuchtend ab 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 12,00
153 **Capella,** 1910. Blumenblätter dunkelkastanienrot, von ihnen hebt sich der schneeweiße Kragen leuchtend scharf ab . . . . . 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

157 **Meteor,** 1909. Leuchtend karmesinrote Blütensterne mit weißem Federkragen . . . 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

160 **Rheinkrone,** 1909. Samtig braunrot ist der Stern, die Krause lang federartig, wie eine Krone hochstehend rot mit weißen Lichtern durchsetzt, mit weißen Spitzen. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

161 **Maurice Rivoire.** Blume rund gebaut, leuchtend karmoisinrot mit sammetpurpurrotem Grund, Halskrause weiß . . . . . 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

162 **Comtesse Icy Hardegg.** Karminrosa mit weißen Spitzen, in der Mitte strahlt ein schneeweißer Kragen heraus. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

173 **Goldstern.** Gedrungen wachsend und kugelartig bedeckt, mit großen goldgelben Blütensternen mit langfedriger gelber Krause . . . . . 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

70 **Kätchen vom Schwarzatal,** 1913. Große, rund gebaute Blumen von 13—15 cm Durchmesser, aufrecht und frei über dem Laube stehend. Von den auf weißem Grunde kräftig karminrot getuschten Blumenblättern erhebt sich die große, $^3/_4$ der Blume bedeckende, sehr gut entwickelte weiße Krause. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 14,00

71 **Carl Bechstaedt.** Ueber dem kompakten, mittelhohen Bau der Pflanze erhebt sich auf sehr starken Stielen eine große Menge rund geformter Blumen, welche auf gelbem Grunde eine leuchtend hellkarminrote Farbe besitzen. Eine Idealsorte für den Gartenschmuck. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 14,00

72 **Gissra.** Mittelgroße, rund gebaute Blume von tiefer, glockenartiger Form. Die Blumenblätter sind auf weißem Grunde rosa getuscht. Halskrause weiß und gut entwickelt. Die Blumen stehen auf kräftigen Stielen frei über dem Laube. Der Wuchs ist mittelhoch. 1 St. ℳ 2,50, 10 St. ℳ 20,00

73 **Fürstin Anna Luise.** Dunkel karminlack. Halskrause weinrot mit hellkarminroten Streifen und nach innen gekrümmten Spitzen. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 14,00

74 **Frau Dora Fischer.** Jedes der wundervoll karminrosa getuschten Blumenblätter ist im aufgeblühten Zustande nach Art der alten Ball-Dahlien oder Georginen röhrenförmig nach innen gerollt, worauf sich die reinweiße, vorzüglich ausgebildete Halskrause erhebt. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 14,00

75 **Sonja von Schelking.** Postgelb mit orange getuscht. Halskrause dunkelgelb. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 14,00

Anemonenblütige Dahlien.

350 **Graziella.** Schöne Blume mit roten, weiß punktierten Blumenblättern und großen goldgelben Blütenkörbchen. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 14,00

351 **Monsieur Pierre Dupont.** Große, granatrote Blumenblätter, purpurbraunes Blütenkörbchen. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 14,00

352 **Meissonnier.** Blumenblätter hellchamois, auf der Rückseite rosa. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 14,00

353 **Sully.** Violett-amarant. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 14,00

354 **Mars.** Blumenblätter lebhaft scharlachrot, Blütenkörbchen von derselben Farbe, gelb punktiert. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 14,00

355 **Madame Ch. Molin.** Blumenblätter weiß, Blütenkörbchen gelb. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 14,00

356 **Monsieur Gautron.** Große Blume, zart rosa. Scheibe gelb. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 14,00

Einfache kleinblumige Dahlien.

185 **Danebrog.** Eine wertvolle einfache Dekorationsdahlie. Schon vom Juli an entwickeln sich auf kaum 60—70 cm hohen Trieben Unmengen aufrecht stehender Blumen, diese sind schneeweiß und rot umsäumt. Für Gruppen, Einzelpflanzung und Blumenschnitt gleich gut geeignet. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

186 **Dahlia coronata.** Kräftige Pflanze mit kapuzinerroten, wohlriechenden Blumen. 1 St. ℳ 1,50, 10 St. ℳ 14,00

183 **Owen Thomas.** Diese neue englische Dahlie kann für Gartenschmuck nicht warm genug empfohlen werden; die einfachen, mittelgroßen, rundgebauten Blumen sind purpurbraun mit auffallenden breiten, goldgelben Spitzen. 100 cm. 1 St. ℳ 2,00, 10 St. ℳ 18,00

167 **Lucifer.** Eine einfachblühende Dahlie mit metallisch schwarzbrauner Belaubung, schwarzen Blütenstielen und Knospen und 7—9 cm großen, dunkelscharlachroten Blumen. 70—90 cm. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

Ball-Dahlien = Georginen.

120 **Mrs. Roosevelt.** 120 cm. Tief sammetig braunrot.

121 **S. Mortimer.** 90 cm. Tief blutrot mit bläulichem Schein.

122 **Sir Reginald.** 100 cm. Dunkelkarmoisin.

123 **Agnes.** 90 cm. Reingelb.

124 **Mr. Chamberlain.** 90 cm. Tief sammetig braunrot.

125 **Gloire de Lyon.** 90 cm. Reinweiß.

126 **Virginale.** 90 cm. Hellrosa Grund, nach den Spitzen zu nelkenrosa.

127 **David Johnson.** 90 cm. Chamois, Rückseite der Blumenblätter rosa.

128 **Perfection.** 90 cm. Bernsteinfarbig.

129 **Miss Ormonde.** 90 cm. Blaßlila.

131 **Centifolia.** Rein centifolienrosa.

132 **Juliane Keller.** Kräftiger Wuchs, mittelgroße Blumen von lilarosaFarbe auf starken Stielen, frei über dem Laube blüh.

300 **Pie IX.** 110 cm. Violett.

301 **Sir Richard Wallace.** 100 cm. Sehr große Blume, sammetig kastanienbraun mit violett.

302 **Madame Heine.** 110 cm. Reinweiße Riesenblume.

303 **Le Printemps.** 110 cm. Violettrosa, purpur gestreift, silberweiß umrandet.

304 **Flachard.** 120 cm. Hochrot.

305 **Monsieur Poiret-Delan.** 100 cm. Lebhaft scharlach.

306 **Pluie d'or.** 110 cm. Gelb.

307 **Beauty.** 130 cm. Reingelb mit fleischfarben.

308 **Nina Nilson.** 100 cm. Große rosa Blüte.

309 **Omega.** 100 cm. Hellfliederfarben.

310 **Hortense.** 140 cm. Gelb mit karmin.

311 **Muriel.** 120 cm. Hellgelbe große Blume.

312 **Balzac.** 130 cm. Enorme Blume, purpurrot mit violetten Reflexen.

313 **Le Mont-Blanc.** 80 cm. Reinweiße Riesenblume.

314 **Pivoine.** 120 cm. Lila, braun abgetönt.

315 **„Souvenir de David d'Angers."** 110 cm. Hellorange.

316 **„John Wyatt."** 110 cm. Scharlachkarmoisin.

317 **„Lydia."** 130 cm. Magentarot.

318 **„La République."** 110 cm. Rahmweiß mit hellrosa.

319 **„Gloire de Paris".** 120 cm. Riesige Blume, granatrot mit purpurviolett.

320 **„Isabella Turner."** 130 cm. Weiß mit hellviolett.

321 **„L'Incomparable."** 110 cm. Blauviolett, fliederfarben getönt.

322 **„Nulli secundus."** 100 cm. Gelb mit rot eingefaßt.

323 **„Jeanne Acui."** 130 cm. Schwefelgelb.

324 **„Junon."** 120 cm. Violettrosa.

325 **„General Steinmetz."** 120 cm. Glänzendrot.

326 **„Athala."** 100 cm. Sammetig blutrot.

Obige Sorten kosten . . . 1 St. ℳ 1,00, 10 St. ℳ 9,00

327 **„Toison d'or."** Reingelbe große Blume. 1 St. ℳ 1,25, 10 St. ℳ 11,50

328 **„Diplomat."** Tief dunkelbraunrote, große, aufrecht getragene Blume. Eine Riesen-Edel-Georgine von seltener Schönheit. Ideale Gruppensorte. 1 St. ℳ 3,50

329 **„Ninive."** Die brillant fliederfarbenen, changierten Blumen sind vorzügliches Material für die Binderei. Die dauerhaften Blumen und die große Blühwilligkeit, verbunden mit dem herrlichen Farbenton und dem festen Bau der Pflanze, verleihen dieser Sorte alle Eigenschaften, welche an eine gute Gruppensorte gestellt werden. 1 St. ℳ 3,50

330 **„Dreers white."** Sehr große, reinweiße, gutgeformte, außerordentlich haltbare Blume. 1 St. ℳ 3,00

331 **„Splendens imbricata."** Leuchtend scharlachrot, großblumig, niedriger, kompakter Wuchs. Gute Gruppensorte. 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00

Rhododendron in unserer Baumschule.

WinterharteRhododendron.

Zu unseren schönsten, farbenprächtigsten Blütensträuchern gehört das winterharte immergrüne Rhododendron, dessen Blütezeit von Mitte Mai bis Ende Juni dauert. Es verlangt in unseren Gärten einen Standort, der der Pflanze genügende Feuchtigkeit bietet und sie vor scharfen austrocknenden Winden, Nord- und Ostwinden schützt. Man pflanzt das Rhododendron an Gehölzränder oder in lichte Holzbestände, im Park unter Nadel- oder Laubholzbäumen. Eine reichliche Bewässerung, sowohl während der Blütezeit und Triebbildung im Sommer, als auch im Herbst und Winter an frostfreien Tagen ist erforderlich. Um ein Austrocknen des Bodens zu verhindern, bedeckt man ihn mit Spreu, Laub oder verottetem Dünger.

Eine Winterdeckung ist nicht erforderlich dort, wo die Pflanzen geschützt stehen; für Pflanzen, die der Sonne und den Winden ausgesetzt sind, ist eine Bedeckung mit Fichten- oder Tannenreisig wertvoll; genügende Bodenfeuchtigkeit und gute Bodenbedeckung sind der beste Winterschutz.

In jedem nahrhaften, durchlässigen Boden gedeiht das Rhododendron; bei der Anpflanzung vermischt man den vorhandenen Boden mit Laub-, Moor- oder Heideerde und gut verrottetem Dung, man versäume nicht, vor der Pflanzung die Wurzelballen $^1/_2$ Stunde in ein Gefäß mit Wasser zu stellen, um Ballentrockenheit zu verhindern. Die beste Pflanzzeit ist im März, April, Mai und auch noch im Juni, ein Verpflanzen mit aufgeblühten Knospen schadet nicht. Ist man gezwungen, im Herbst zu pflanzen, so sei es möglichst früh, damit noch ein Anwachsen vor Beginn der Fröste stattfinden kann. Nach der Blüte ist es gut, die Samenstände auszubrechen, es befördert dies das Wachstum der unter der Blumenkrone sich bildenden Triebe und ist zur Erzielung eines regelmäßigen Knospenansatzes notwendig.

Rhododendron arboreum hybridum.

Album grandiflorum, weiß.
Caractacus, purpurrot.
Everestianum, rot.
John Walter, kirschrot.
Kate Waterer, rosa mit gelbem Fleck.
Lady Eleonore Cathcart, lebhaft rosa, schwarz gefleckt.
Madame Carvalho, rein weiß.
Praesident Lincoln, rosa.
Roseum superbum, rosa.

Pflanzen mit Knospen besetzt 1 St. ℳ 2,00, 3,00, 4,00, 5,00 bis zu starken Schaupflanzen.

Rhododendron ponticum hybridum.

Pontische Alpenrose.

Die Pontische Alpenrose wird ein hoher und breit wachsender Busch von über 2 m Höhe und ist zur Anlage größerer Rhododendron-Pflanzungen besonders geeignet. Ihre überreiche Blüte im Mai und Juni in den prächtigsten Farben, bläulich, tiefviolett, hell- und dunkelrosenrot, fleisch- und purpurfarben, oft schön braun und gelblich gezeichnet, sowie die prächtige dunkelgrüne Belaubung machen sie als Gruppen- und als Einzelpflanze außerordentlich wirkungsvoll. An Boden und Standort ist sie anspruchslos und wächst schnell zu schönen, großen Pflanzen heran, die in lockerer Gruppierung vor Laub- und Nadelholzgruppen gepflanzt oder angepflanzt an Waldrändern und im Halbschatten unter lichten Baumbeständen von prächtiger Wirkung sind.

Pflanzen mit Knospen besetzt 1 St. ℳ 1,50, 2,00, 3,00, 4,00, 5,00 bis zu starken Schaupflanzen.

Rhododendron Catawbiense grandiflorum.

Bekannte harte Sorte mit großen Dolden von dunkellila Blüten. Mai—Juni. Schön als Einzelpflanze.

Pflanzen mit Knospen besetzt 1 St. ℳ 1,50, 2,00, 3,00, 4,00, 5,00 bis zu starken Schaupflanzen.

Rhododendron im Park.

Rhododendron Catawbiense in unserer Baumschule.

Rhododendron Cunninghami white.

Sehr harte Sorte, deren früh erscheinende weiße Blumen im Aufblühen einen rosa Anflug haben. Mai. Schön als Einzelpflanze.

Pflanzen mit Knospen besetzt 1 St. ℳ 1,50, 2,00, 3,00, 4,00 5,00 bis zu starken Schaupflanzen.

Rhododendron ferrugineum.

Rostfarbige Alpenrose.

Bis über $^1/_2$ m hoch werdender, sich weit ausbreitender Strauch mit graubraunen Zweigen, der in den Alpen, Pyrenäen heimisch ist. Die kleinen rosafarbenen Blumen erscheinen im Juni und Juli . . . . . 1 St. ℳ 2,00—4,00

Rhododendron hirsutum.

Behaarte Alpenrose.

In den Alpen heimischer Strauch mit bräunlichen Zweigen, der bis 1 m hoch wird. Die blaßrosa gefärbten Blütendolden erscheinen im Mai und Juni. Liebt kalkige Bodenarten.
1 St. ℳ 2,00—4,00

Rhododendron praecox.

Immergrüne Vorfrühlings-Alpenrose.

Die zierlichen, karminfarbenen, bis 3 cm breiten, trichterförmigen Blumen bedecken bereits im ersten Frühjahr etwa gegen Ende März den wertvollen, etwa 1 m hoch werdenden Strauch . . . . . 1 St. ℳ 2,00—3,00

Azaleen. Winterharte Garten-Azaleen.

Zu unseren schönsten und wirkungsvollsten winterharten Blütensträuchern gehören die Azaleen mit ihrer Fülle von Blüten und ihren prächtigen Farben in allen Schattierungen von weiß, gelb, orange, lachsrosa bis dunkelrot. Sie gedeihen am besten in sandiger Moor-, Heide- oder Lauberde, brauchen weniger Feuchtigkeit als die Rhododendron und lieben einen sonnigen Standort. Man pflanzt die Azaleen als Einzelpflanzen, auf Beete, oder als Vorpflanzung vor Gehölz- und Koniferengruppen. Auffallend ist bei allen Azaleen die schöne Laubfärbung im Herbst.

Azalea mollis.

Blüht vor Erscheinen der Blätter, Anfang bis Ende Mai. Blüte und Dolde groß, gelb, orange und rot in allen Tonschattierungen.

Pflanzen mit Knospen 1 St. ℳ 1,00, 1,50, 2,00, 2,50 bis zu starken Schaupflanzen.

Azalea mollis „I. C. van Tol".

Schönste rote Azalea mollis, starker Wuchs und großes Blumenbouquet . . . . . 1 St. ℳ 2,00—4,00

Azalea mollis × sinensis „Anthonie Koster".

Mit vollen Dolden leuchtend orangegelber Blumen.
1 St. ℳ 2,50—3,00

Azalea Yodogama.

Diese Azalea ist eine der schönsten der japanischen Sorten. Die Blume ist halbgefüllt, zart lila und die oberen Blättchen sind mit karminroten Punkten versehen. 1 St. ℳ 3,00—5,00

Azalea Daviesi.

Eine der schönsten Azaleen mit wohlriechender weißer Blüte . . . . . 1 St. ℳ 2,00—3,00

Azalea pontica hybrida.

Blüht etwas später als Azalea mollis in allen Farben, einfach und gefüllt . . . 1 St. ℳ 1,50, 2,00, 3,00, 4,00, 5,00

Winterharte Heidekräuter.

Die winterharten Heidekräuter gedeihen in jedem lockeren, durchlässigen Gartenboden, doch ist es vorteilhaft, ihn durch reichlichen Zusatz von Heideerde, Lauberde, Moorerde oder Torfmull zu verbessern. Leichte Bedeckung mit Tannenreisig ist im Winter zu empfehlen. — Im Felsengarten, für Einfassungen, zur Unterpflanzung von Rhododendron- und Azaleengruppen, zur Vor- und Unterpflanzung von Koniferengruppen und Gehölzpartien finden die reizenden Heidekräuter vielseitige Verwendung.

Calluna, Heidekraut.

Calluna vulgaris Alporti. Mit schlanken, dünnen, graugrünen Trieben und dunkelroten Blütchen. Juli—August.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **vulgaris argentea.** Mit grauen Trieben und rosa Blüten. Juli—August . 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **vulgaris aurea.** Prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blütchen machen diese Sorte zu einer der schönsten. Juli—August . 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **vulgaris Reginae.** Großblumig, blendend weiß. Juli bis August . 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

„ **vulgaris Searly.** Graugrün belaubt mit weißen Blüten. August—September.
1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

Erica, Glockenheide.

Erica carnea. Eine frühblühende Erica, die, sobald mildes Wetter im Frühjahr eintritt, mit einer Fülle von rosenroten Blütenglöckchen bedeckt ist. Hauptblütezeit April bis Mai . 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 40,00

„ **carnea alba.** Reinweiße Abart der vorigen.
1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,00, 100 St. ℳ 50,00

„ **cinerea grandiflora.** Hübsche Art mit mittelgroßen, rosenroten Blüten. Juli—August.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 45,00

„ **mediterranea hybrida.** Mit dunkelrosa Blütchen. Mai.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 45,00

„ **Tetralix alba,** Torfheide. Silbergraue Zweige mit gewundenen Nadeln tragen einen dichten Kopf weißer Glöckchen. Juni—Juli.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 45,00

„ **Tetralix rubra.** Mit rosafarbenen Blütenköpfchen. Juni bis Juli . 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 45,00

Laubhölzer.

	Sträucher	
Acer L., Ahorn.	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ
californicum. Mittelhoher Baum mit gedreiten und unterseits weißfilzigen Blättern, ebenso die Triebe . .	0,75—2,50	5,00—20,00
campestre. Feldahorn, Maßholder . .	0,50—0,75	4,00— 6,00
dasycarpum. Silberahorn	0,50—4,00	4,00—35,00
„ **Wieri laciniatum.** Mit fein geschlitzter zierlicher Belaubung .	1,00—3,00	8,00—25,00
Ginnala. Kleiner, ostasiatischer Baum mit zierlicher, im Herbst sich prächtig rot färbender Belaubung	0,60—1,50	5,00—12,00
Negundo. Eschenahorn	0,40—1,00	3,00— 8,00
„ **argenteo-variegatum**	0,90—7,50	7,50—60,00
„ **aureum Odessanum.** Mit prachtvoller leuchtend gelber Belaubung	0,75—4,00	6,00—30,00
platanoides. Spitzahorn	0,40—1,00	3,00— 8,00
„ **Reitenbachi.** Belaubung bräunlich purpurn	0,60—4,00	5,00—35,00
„ **Schwedleri.** Im Frühjahr und Sommer purpurblättrig	0,70—4,00	6,00—30,00
pseudoplatanus. Bergahorn	0,40—1,00	3,00— 8,00
Aesculus, Roßkastanie.		
hippocastanum. Gemeine Roßkastanie	0,40—1,00	3,00— 8,00
macrostachya. Strauchige Art mit hübschem, weißen Blütenflor im Juli—August	1,50	12,00
rubicunda. Rotblühende Roßkastanie	1,00—2,50	8,00—20,00

	Sträucher	
Ailanthus, Götterbaum.	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ
glandulosa. Mit sehr großen, gefiederten Blättern	0,50—3,00	4,00—25,00
Alnus, Erle, Else.		
glutinosa. Schwarzerle	0,30—0,75	2,00— 6,00
incana. Weißerle	0,30—0,75	2,00— 6,00
Amelanchier, Felsenbirne.		
botryapium. Länglichblättrige Felsenbirne	0,50—0,75	4,00— 6,00
Amygdalus, Mandel, Pfirsich.		
nana. Zwergmandel. 1—1,5 m hoch werdender Strauch, Anfang Mai reich mit rosafarbenen Blüten besetzt	1,25—2,00	10,00—15,00
Berberis, Berberitze, Sauerdorn.		
a) **Mahonien.**		
aquifolium. Gemeine Mahonie. Harter Strauch mit Anfang Mai erscheinenden, großen, gelben Blütentrauben u. glänzend dunkelgrünen, gefiederten immergrünen Blättern	0,40—0,80	3,50— 7,00

Verpflanzen eines 30jährigen Ahorn.

Verpflanzen zweier großer Fichten.

Berberis (Fortsetzung)	Sträucher 1 Stück ℳ	Sträucher 10 Stück ℳ
b) **Echte Berberitzen.**		
buxifolia nana	0,40—0,60	3,00— 5,00
Neuberti. Halbimmergrün, mit großen lederartigen, graugrünen, teils einfachen, teils gefiederten Blättern	0,75—1,00	6,00— 8,00
Thunbergi. Kleiner Strauch mit blaßgelben Blütenglöckchen	0,50—0,75	4,00— 6,00
vulgaris. Gemeine Berberitze, mit roten Beeren	0,40—0,60	3,50— 5,00
„ **atropurpurea.** Laub dunkelpurpurfarben	0,50—0,80	4,50— 7,00
Betula, Birke.		
alba. Gemeine Weißbirke, Hängebirke	0,40—2,50	3,00—22,00
Buddleia, Buddleie.		
variabilis Veitchiana. Schöner Blütenstrauch von 1—2 m Höhe, im August — September eine große Zahl bis 30 cm langer endständiger Blütentrauben entwickelnd. Die Farbe ist ein prächtiges Rotviolett	0,80	7,00
Calycanthus, Gewürzstrauch.		
floridus. Erdbeergewürzstrauch. Mit dunkelbraunroten Blüten im Juni bis Juli	1,50—2,00	12,00—18,00
Caragana, Erbsenstrauch.		
arborescens. Mit feingefiederten Blättern und gelben Blüten	0,30—0,60	2,50— 5,00
Carpinus, Weißbuche.		
Betulus. Gewöhnliche Weißbuche	0,50—1,50	4,50—14,00
Catalpa, Trompetenbaum.		
speciosa. Mit weiß oder gelblich gefärbten Blüten in großen Rispen im Juni	0,60—4,00	5,00—35,00
Chionanthus, Schneeblume — Schneeflockenbaum.		
virginica. Mit großen, weißen Blütenrispen im Juni	0,75—1,50	6,00—12,00
Cornus, Hartriegel.		
alba. Holz braunrot im Winter, Blüten weiß im Mai und Juni. Beeren weiß	0,40—0,75	3,00— 6,00
„ **foliis argenteo variegatis elegans,** die schönste, weißbuntblättrige Form	0,75—1,25	
„ **foliis argenteo marginatis.** Blatt weiß gerandet	0,75—1,25	6,00—10,00
„ **Späthi.** Blätter im Austrieb bronzefarben, später goldgelb gerandet	1,50	12,00
florida. Prächtiger Strauch mit großen Blättern, die sich im Herbst rot färben, u. mit prachtvollen, sternförmigen Blütenhüllen, die die kleinen, grünlichen Blütenköpfchen umgeben	2,00—3,00	18,00—25,00
mas. Kornelkirsche. Blüte hellgelb, blüht im März—April	0,50—1,00	4,00— 8,00
tatarica sibirica. Mit korallenrotem Holz, Blüte weiß	0,50—0,75	4,00— 6,00
Corylus, Hasel.		
Avellana. Gemeine Hasel	0,45—0,75	4,00— 6,00
„ **atropurpurea.** Bluthasel. Belaubung dunkelrot	1,25—2,50	10,00—20,00
Cotoneaster, Zwergmispel.		
Simonsii. Halbimmergrüner Strauch mit korallenroten Beeren	0,75—1,00	6,00— 8,00

	Sträucher 1 Stück ℳ	Sträucher 10 Stück ℳ
Crataegus, Weißdorn.		
coccinea. Mit kirschgroßen, lebhaft roten Früchten	0,75—1,50	6,00—12,00
monogyna (oxyacantha). Gemeiner Weißdorn	0,30—0,75	2,80— 6,00
„ **flore kermesino pleno.** Dunkelrot gefüllter Weißdorn	0,50—7,50	4,00—20,00
Cydonia, Quitte.		
japonica Baltzi. Mit karmesin bis dunkelrosafarbenen Blüten	1,00—1,50	8,00—12,00
„ **rubra grandiflora.** Sehr große karmoisinrote Blüten	1,00—1,50	8,00—12,00
„ **semperflorens.** Mit großen lachsroten, oft dunkelroten Blüten, remontierend	1,00—1,50	8,00—12,00
Maulei. Kleiner, breit wachsender reichblühender Strauch. Blüte zinnoberrot	1,00—1,50	8,00—12,00
vulgaris, Gemeine Quitte. Prächtiger Blütenstrauch mit zartrosafarbenen Blüten	0,40—1,25	3,00—10,00
Cytisus, Geißklee.		
elongatus. $1^1/_2$ m hoch werdender aufrechter Strauch, dessen lange Ruten im Mai reich mit gelben, braun gezeichneten Blüten bedeckt sind	0,50—0,75	4,00—6,00
Daphne, Seidelbast.		
Mezereum. Ein bis 1 m hoch werdender Strauch, blüht meist schon im März vor dem Ausbruch der Blätter leuchtend purpurrot, Beeren korallenrot	2,00	18,00
„ **flore albo.** Weißblühend, mit gelben Beeren	2,00	18,00
Deutzia, Deutzie.		
crenata flore roseo pleno. Rosa gefüllt blühend	0,50—1,00	4,00 - 9,00
„ **Pride of Rochester.** Weißgefüllt	0,50—0,75	4,00—6,00
gracilis. Niedriger Strauch mit weißen Blüten. Mai—Juni	0,50—0,60	4,00—5,00
Diervilla, Weigelie.		
Eva Rathke. Leuchtend karmin bis purpurrot	1,00—1,50	9,00—12,00
Gloire des Bosquets. Blumen groß, tiefrosa	2,50	—
hortensis Conquête. Mit enorm großen Blumen von dunkelrosa Farbe	1,00—1,50	9,00—12,00
„ **foliis aureis.** Mit schön goldgelber Belaubung	1,00—1,50	9,00—12,00
„ **nivea.** Mit reinweißen Blumen	1,00—1,50	9,00—12,00
Lavallei. Leuchtend dunkelpurpur	1,00—1,50	9,00—12,00
Madame Lemoine. Blumen hell- und dunkelrosa	1,00—1,50	9,00—12,00
praecox. Starkwachsende japanische Sorte mit karminroten Blumen	1,00—1,50	9,00—12,00
rosea. Reichblühende Sorte, mit hellroten Blumen	1,00—1,50	9,00—12,00
Evonymus, Spindelbaum.		
europaea. Sehr zierend durch seine roten Früchte	0,50—0,60	4,00 - 5,00
Fagus, Buche.		
sylvatica, gemeine Buche, Rotbuche	0,60—1,00	5,00—9,00
„ **atropurpurea latifolia,** Blutbuche purpurblättrig	5—50	—
Forsythia, Forsythie.		
intermedia. Mit lichtgelben Blüten	0,50—1,50	4,00—12,50

	Sträucher	
Forsythia (Fortsetzung)	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ
suspensa Fortunei. Wuchs aufrecht mit überhängenden Zweigen, Blüte lichtgelb	0,50—1,50	4,00—12,50
„ **Sieboldi.** Wuchs hängend, Blüte glockig, lichtgelb	0,50—1,50	4,00—12,50
Fraxinus, Esche.		
americana, Weißesche	0,50—2,00	4,00—18,00
excelsior, Gemeine Esche	0,50—2,00	4,00—18,00
Ornus, Blumenesche	0,50—2,00	4,00—12,00
Hippophaë, Sanddorn.		
rhamnoides. Sparrig wachsender, bis 4 m hoch werdender Strauch mit silberglänzender, feinblättriger Belaubung. Im Herbst wirken die orangefarbenen Früchte sehr zierend	0,60—1,00	5,00—9,00
Hydrangea, Hortensie.		
paniculata grandiflora. Mit großen, pyramidenförmigen, rosa-weiß in rosa übergehenden Blüten-Rispen im August—September	0,50—1,00	4,00—7,00
Kerria, Kerrie.		
japonica. 1—1½ m hoch werdender, buschiger Strauch mit grüner Rinde und dottergelben Blüten im Mai und Juni	0,40—0,75	3,00—6,00
„ **fl. pl.** Mit dicht gefüllten gelben Blüten	0,40—0,75	3,00—6,00
Laburnum, Goldregen.		
alpinum, Alpengoldregen. Blüht am spätesten in prächtigen langen Trauben	1,00—2,00	8,00—15,00
vulgare, Gemeiner Goldregen. Mit gelben Blütentrauben	0,50—1,80	4,00—12,50
Ligustrum, Liguster.		
ovalifolium. Großblättrig, halbimmergrün	0,50—1,00	4,50—9,00
vulgare, Gemeiner Liguster	0,35—0,75	3,00—6,00
„ **aureum,** Goldblättriger Liguster	0,35—0,75	3,00—6,00
Liriodendron, Tulpenbaum.		
tulipifera	2,50—6,00	—
Lonicera.		
tatarica alba grandiflora. Blüte reinweiß	0,40—0,90	3,50—8,00
„ **alba rosea.** Blüte hellatlasrosa	0,40—0,90	3,50—8,00
„ **rubra.** Dunkelrot	0,40—0,90	3,50—8,00
Magnolia, Magnolie.		
Mit großen weißen, rot gezeichneten Blüten, vor dem Ausbruche des Laubes	9—25	80—200
Malus, Apfel.		
Zu den schönsten, blühenden Gehölzen gehören die Zieräpfel, welche im Mai ihre, in den verschiedensten Tönen von rot und rosa bis weiß gefärbten Blüten in verschwenderischer Fülle entfalten.		
floribunda. Mit zart rosafarbenen Blüten und lebhaft roten Knospen	0,75—2,50	7,00—20,00
Scheideckeri. Mit weißen, zart rosa überhauchten, schön gefüllten Blüten und leuchtend karmesinrosafarbenen Knospen	1,00—3,00	8,00—25,00
Toringo. Mit weißrosafarbenen Blüten	1,00—2,50	8,00—20,00

	Sträucher	
Mespilus, Mispel.	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ
germanica, Gemeine Mispel. Blüte groß, weiß im Mai—Juni	0,80—2,00	6,00—17,00
Myrica, Gagel, Wachsmyrte.		
cerifera. Niedriger Strauch mit meist wintergrüner, würzig duftender Belaubung. Früchte halberbsengroß mit weißem Wachsüberzug	0,60—1,00	5,00—9,00
Philadelphus, Pfeifenstrauch, weißblühender Jasmin.		
Beliebte und wertvolle Blütensträucher, die im Juni und Juli einen reichen Flor weißer bis rahmweißer Blüten bringen und 1—3 m Höhe erreichen.		
Billiardi. Stark wachsende Art, sehr großblumig	0,60—1,00	5,00—9,00
columbianus. Starkwachsende und großblumige Art	0,60—1,00	5,00—9,00
coronarius. Mit rahmweißen, wohlriechenden Blumen, 5 bis 11 in einer Traube vereinigt	0,60—1,00	5,00—9,00
„ **aureus.** Mit goldgelber Belaubung	0,60—1,00	5,00—9,00
Falkoneri. 2—3 m hoher Strauch mit rotbraunen Zweigen, eilanzettlichen Blättern und wohlriechenden Blüten	0,60—1,00	5,00—9,00



Populus nigra fastigiata, Pyramidenpappel.

Philadelphus (Fortsetzung)	Sträucher 1 Stück ℳ	Sträucher 10 Stück ℳ
Gordonianus. Über 3 m hoch werdender Strauch, mit eirunden Blättern, rein weißen, kugelig glockigen Blumen	0,60—1,00	5,00—9,00
grandiflorus. Mit sehr großen, einfachen, reinweißen Blüten	0,60—1,00	5,00—9,00
latifolius, die am stärksten wachsende Art, mit großen weißen Blüten	0,60—1,00	5,00—9,00
Platanus, Platane.		
orientalis	1,00—2,50	9,00—20,00
Populus, Pappel.		
alba Bolleana. Pyramidensilberpappel. Schmal pyramidal wachsend, Unterseite der Blätter leuchtend weiß	1,00—6,00	8,00—50,00
balsamifera. Balsampappel	0,50—1,50	4,00—10,00
nigra fastigiata. Italienische Pyramidenpappel	0,50—12	4,00—100,00
alba nivea. Silberpappel mit fast schneeweißen Blättern	0,50—2,50	4,00—20,00
Potentilla, Fünffingerstrauch.		
fruticosa. $1^1/_2$ m hoch werdender rundlicher, dichtzweigiger Strauch mit goldgelben Blüten vom Mai bis September	0,50—1,00	4,00— 9,00
Prunus, Kirsche, Pflaume.		
cerasifera purpurea (Pissardi). Blutpflaume. Prächtig heben sich im Frühjahr die schneeweißen Blüten von dem hervorbrechenden roten Laub ab	0,75—5,00	6,00—40,00
japonica albo-plena. Weiß gefüllte, japanische Strauchkirsche	0,75—4,50	6,00—40,00
„ **roseo plena.** Rosa gefüllte, japanische Strauchkirsche	0,75—4,50	6,00—40,00
Padus. Gemeine Traubenkirsche	0,50—2,00	4,00—18,00
serotina. Spät blühende Traubenkirsche, mit lorbeerähnlichen, glänzenden Blättern	0,50—1,25	4,00—10,00
spinosa. Schlehe, Schwarzdorn. Bekannter dorniger Strauch, der vor Entfaltung der Blätter sich vollständig mit weißen Blüten bedeckt	0,50—0,75	4,00— 6,00
triloba flore pleno. Schöner Strauch mit gefüllten rosafarbenen, kleinen Rosen ähnlichen Blüten, unter dem Namen „Mandelbäumchen" bekannt	1,00—6,00	9,00—50,00
virginiana. Virginische Traubenkirsche, ähnlich der gemeinen Traubenkirsche belaubt, mit dunkelpurpurnen Fruchttrauben	0,50—1,00	4,00— 9,00
Ptelea, Hopfenstrauch, Lederblume.		
trifoliata. Großer Strauch mit gefiederten, dunkelgrünen Blättern. Die grünlich weißen Blüten erscheinen in lockeren Doldentrauben im Juni	0,50—0,75	4,00— 6,00
Quercus, Eiche.		
alba. Weiße Eiche, prächtig rote Herbstfärbung	1,50—2,50	
coccinea. Scharlacheiche mit prächtig roter Herbstfärbung	2,00—3,00	
palustris. Sumpfeiche. Mit kleinen tiefspaltigen Blättern, die sich im Herbst lebhaft rot färben	0,75—2,00	6,00—15,00

Quercus (Fortsetzung)	Sträucher 1 Stück ℳ	Sträucher 10 Stück ℳ
pedunculata (robur). Sommereiche, Stieleiche	0,60—2,00	5,00—18,00
„ **Concordia.** Mit goldgelben Blätt.	1,50—5,00	12,00—45,00
„ **fastigiata.** Pyramideneiche	2,50—10	22,50—90,00
rubra. Rote Eiche. Mit sehr großen, spitzgelappten Blättern, die sich im Herbst rot oder orangegelb färben	0,75—3,00	6,00—25,00
Rhodotypus, Scheinkerrie.		
kerrioides. Weißblühende Scheinkerrie. Hellgrün belaubter Strauch mit schneeweißen Blüten vom Mai bis September	0,75—1,00	6,00— 9,00
Rhus, Sumach, Essigbaum.		
Cotinus. Perückenstrauch. Mit großen, federigen, bräunlichgrünen Fruchtrispen	0,75—1,00	6,00— 9,00
glabra. Mit großen, dunkelgrünen Fiederblättern	1,00—3,00	
typhina. Hirschkolbensumach. Mit 50 cm langen glänzend grünen Blättern, die sich im Herbst gelb und orange, dann rot färben, sehr zierend sind die karmesinroten Fruchtstände	0,75—1,50	6,00—12,00
typhina laciniata. Mit prachtvoll geschlitzten Blättern	1,50	
Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere, Goldtraube, Ahlbeere.		
alpinum. Alpenjohannisbeere. Treibt sehr früh aus, vorzüglich zur Bepflanzung schattiger Plätze	0,50—0,75	4,50—6,00
aureum. Echte Goldtraube, mit wohlriechender gelber Blüte und im Herbst gelbrote Blätter. Beere schwarz	0,40—0,75	3,50—7,00
nigrum. Gemeine Ahlbeere. Schwarze Johannisbeere	0,40—0,75	3,60—7,00
sanguineum. Blutjohannisbeere, mit blutroten Blütentrauben; sehr beliebter Frühjahrsblüher	0,75—1,00	7,00—9,00
Robinia, Akazie, Robinie.		
hispida. Borstige, rotblühende Akazie. Hochstämme	2,00—5,00	
pseudacacia. Gemeine Akazie	0,40—0,75	3,50—6,00
inermis. Kugelakazie . Hochstämme	2,50—6,00	
Rubus, Himbeere, Brombeere.		
odoratus. Wohlriechender Himbeerstrauch. Mit lebhaft grünen, unterseits dicht, weich behaarten Blättern, Blüten hell purpurfarben, bis 4 cm im Durchmesser, im Juli bis zum Herbst	0,60—1,25	5,00—11,00
phoenicolasius. Rotborstiger Himbeerstrauch. Japanische Weinbeere. Eigenartige purpurrote Behaarung. Die Belaubung ist dunkelgrün, unten silbergrau	0,60—0,75	5,00—6,00
Salix, Weide.		
alba argentea (regalis). Silberweide. Mit silberfarbener Belaubung	0,30—2,50	2,50—22,50
„ **vitellina.** Dotterweide. Gelbzweig., sehr zierend, gute Bindeweide	0,30—1,50	2,50—12,00
alba vitellina Britzensis. Blutrote Dotterweide. Das einjährige Holz hat im Winter eine rote Färbung	0,40—1,00	3,50—9,00
„ **vitellina pendula.** Prächtige, hängende Form der Dotterweide	0,75—2,00	7,00—18,00
rosmarinifolia. Rosmarinweide. Kleiner Strauch mit feinblättriger, silbergrauer Belaubung	0,50—0,75	4,00— 6,00

Salix vitellina pendula nova. Hängende Dotterweide.

	Sträucher	
	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ
Sambucus, Holunder.		
canadensis. Bis 3 m hoch werdender Strauch mit großen, flachen, weißen Blütendolden im Juni bis Juli. Beeren schwarz	1,00—1,50	9,00—14,00
nigra. Gemeiner Holunder. Blüht im Juni bis Juli in stark duftenden, weißen Blütendolden	0,40—1,00	3,50—9,00
„ **argenteo-marginata.** Blätter gelblich weiß gerandet	0,40—1,00	3,50—9,00
„ **laciniata.** Laub ziemlich geschlitzt.	0,40—1,00	3,50—9,00
„ **lutea.** Goldlaubig	0,75—1,00	6,00—8,00
racemosa. Traubenholunder. Mit korallenroten Fruchttrauben	0,50—1,00	4,00—9,00
„ **plumosa.** Tief gefranste, geschlitzte Belaubung	0,60—1,00	5,00—9,00
„ **plumosa aurea.** Mit goldgelber Belaubung	1,00	
Sorbus, Eberesche, Mehlbirne, Elzbeere, Apfelbeere.		
Aria. Gemeine Mehlbirne. Mit großen oberseits tief dunkelgrünen, unterseits weißfilzigen Blättern und großen orangeroten Früchten	1,00—2,50	8,00—22,50
aucuparia. Gemeine Eberesche	0,60—1,50	5,00—12,00
Spiraea, Spierstrauch.		
Im Frühjahr blühend: April—Mitte Juni.		
arguta. Zierlich belaubt, schön und reich blühend mit großen schneeweißen Blumen, die im zeitigen Frühjahr den Strauch vollständig bedecken	0,75	6,00
Cantoniensis (Reveesiana). Mittelhoher Strauch mit dunkelgrüner Belaubung und weißen Blüten	0,40—0,75	3,50—6,00
gemmata. Sehr dichter Strauch, mit überhängenden, zierlich belaubten Zweigen und weißen Blüten	0,40—0,75	3,50—6,50

	Sträucher	
Spiraea (Fortsetzung)	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ
opulifolia. Schneeballblättrige Spiraee, 2 m hoch werdender Strauch mit gelbgrauen Zweigen und halbkugeligen Doldentrauben	0,40—0,75	3,50—6,50
„ **lutea.** gelbblättrig	0,50—1,00	4,50—9,00
Thunbergi. Zierlicher, feinblättriger Strauch mit weißen Blüten, die am zeitigsten blühende Spiraee	0,40—0,75	3,50—6,50
Im Sommer blühend: Juni—September.		
albiflora. Niedrige, zierliche, aufrechte Art mit weißen Doldenrispen	0,40—0,75	3,50—6,50
ariifolia. Mehlbirnblättrige Spiraea. Blüht in weißlichen, überhängenden Rispen	0,40—0,75	3,50—6,50
Margaritae. Mit dunkelrosafarbenen Blüten	0,40—0,75	3,50—6,50
pumila Anthony Waterer. Niedriger Strauch, mit leuchtend karminrosa Blüten	0,60	5,00
Staphylea, Pimpernuß.		
colchica. In den Kaukasus-Provinzen heimischer Strauch, von gedrungenem Wuchs mit fünfteiligen Blättern und reinweißen, wohlriechenden Blüten im Mai	1,25	10,00
Symphoricarpus, Schneebeere.		
orbiculatus. Korallenbeere. Bis 1 m hoher, buschiger Strauch, mit grüner, unterseits graugrüner Belaubung, Blüte blaßrötlich, Beere rot	0,40—0,60	3,50—5,00
racemosus. Gemeine Schneebeere. Blüht reich, rötlich weiß, hat große weiße Früchte. Schattenstrauch	0,40—0,60	3,50—5,00
Syringa, Flieder.		
Emodi — Emodiflieder. Schön großblättrige Belaubung. Blüte lilaweiß im Juni	1,00—2,50	

Syringa (Fortsetzung)	Sträucher 1 Stück ℳ	Sträucher 10 Stück ℳ
Josikaea. Spätblühende Art, mit großen lederartigen, dunklen Blättern und dunkelvioletten Blüten im Juni	1,00—2,50	
persica. Persischer Flieder. Sparrig wachsender Strauch mit feiner Belaubung und lockeren, hell lilarosa Rispen im Mai	1,00—2,50	
„ **alba.** Weiß mit lila Schlund	1,00—2,50	
vulgaris. Gemeiner Flieder. Blüht im Mai Anfang Juni in lilafarb. Rispen	0,75—1,50	
Andenken an Ludwig Späth. Mit sehr großen Rispen von prachtvoll dunkelpurpurroter Farbe in Knospen und Blüte	1,00—2,50	
Charles X. Lilarot	1,00—2,50	
Dr. von Regel. Große Rispen, Knospen hellrot, Blume lilablau	1,00—2,50	
Frau Bertha Dammann. Reinweiß blühende Sorte mit sehr großen Rispen	1,00—2,50	
Marie Legraye. Mit großen, dichten, weißen Rispen	1,00—2,50	
Mad. Lemoine. Gefülltblühend, reinweiß in dichten Rispen, große Blüt.	1,00—2,50	
Michel Buchner. Sehr große, pyramidale Rispe. Blüten stark gefüllt, blaß lilafarben. Knospe rötlich	1,00—2,50	
Tamarix, Tamariske.		
gallica. Bildet bis 4 m hohe, hellgraugrüne, zierlich belaubte Sträucher, Blüte rosa im Juli	0,50—0,75	4,50— 6,50
germanica. Bis 2 m hoch werdender Strauch mit blaugrüner Belaubung und blaßrosa Blumen	0,50—0,75	4,50— 6,50
Tilia, Linde.		
alba. Hängezweigige Silberlinde. Mit großen, oberseits dunkelgrünen, unterseits weißfilzigen Blättern. Blüte Ende Juli	1,00—5,00	8,00—40,00
euchlora. Krimlinde. Mit glänzend dunkelgrünem Laube, welches sich bis tief in den Herbst hinein hält. Blüte Mitte Juli	0,75—3,00	6,00—25,00
intermedia (hollandica vulgaris.) Echte holländische Linde mit schöner Belaubung	0,75—6,00	6,50—50,00

Tilia (Fortsetzung)	Sträucher 1 Stück ℳ	Sträucher 10 Stück ℳ
parvifolia (ulmifolia.) Kleinblättrige oder Steinlinde. Mit kleinen Blättern und reichem Blütenflor, Anfang Juli	0,75—5,00	6,00—40,00
platyphyllos. Gemeine großblättrige oder Sommerlinde. Blüte im Juni	0,75—5,00	6,00—40,00
tomentosa. Rundkronige Silberlinde mit weißfilzigem Laube, Blütezeit Ende Juli	1,00—5,00	9,00—45,00
Ulmus, Rüster (Ulme).		
americana. Amerikanische Rüster, mit rissiger Rinde und eilänglichen, oberseits freudig grünen, unterseits hellgraugrünen Blättern	1,00—3,00	8,00—25,00
campestris. Feldrüster		
„ **Dampieri Wredei.** Goldpyramidenrüster	2,00—8,00	
hollandica. (Pitteursi, latifolia.) Mit schöner dunkelgrüner Belaubung	0,75—3,00	6,00—20,00
montana. Bergrüster. Mit dunkelgrüner, großblättriger Belaubung	0,75—3,00	5,00—20,00
Viburnum, Schneeball.		
Lantana. Bis 3 m hoch werdender baumartiger Strauch mit großen, graugrünen Blättern u. prächtigen, weißen Blütendolden im Mai, Juni. Beeren korallenrot, später schwarzviolett	0,50—0,75	4,50— 6,50
Lentago. Bis 4 m hoch werdender schöner Strauch mit glänzend grüner Belaubung. Die großen, etwas gewölbten, weißen Blütendolden erscheinen im Juli. Beere blau, bereift	0,60—1,50	5,00—12,50
Opulus sterile. Gefüllter Schneeball. Ein prachtvoller Ziersträuch, der sich im Mai—Juni mit schönen, weißen Blütenbällen in großer Fülle bedeckt	0,60—7,50	5,00—70,00
tomentosum plicatum. Japanischer Schneeball. Bis 2 m hoher Strauch mit rostfarbig filzigen Zweigen und eiförmigen, unterseits filzigen Blättern, deren Nerven stark hervortreten. Der wochenlang im Mai bis Juni andauernde Flor der prachtvollen milchweißen Blütenbälle hebt sich prächtig von der schönen Belaubung ab	2,00—5,00	

Allee- und Straßenbäume, Zier- und Parkbäume.

Acer dasycarpum, Silberahorn . . . . . 1 St. ℳ 2,00—25,00
„ **Negundo arg.-variegatum,** Weißbunter Eschenahorn. 1 St. ℳ 3,00—7,50
„ „ **Odessanum,** Gelbblättriger Eschenahorn. 1 St. ℳ 3,00—7,50
„ **platanoides,** Spitzahorn . . . . . 1 St. ℳ 1,50—30,00
„ „ **Schwedleri,** Schwedlers Blutahorn. 1 St. ℳ 2,50—15,00
„ **pseudoplatanus,** Bergahorn . . . . 1 St. ℳ 1,50—20,00
Aesculus Hippocastanum, Gem. Roßkastanie. 1 St. ℳ 1,50—30,00
„ **rubicunda,** Rotblühende Roßkastanie 1 St. ℳ 3,00—20,00
Crataegus monogyna candido-plena, Weißgefüllter Dorn. 1 St. ℳ 2,50—4,00
„ **monogyna kerm.-plena,** Dunkelrotgefüllter Dorn (Rotdorn) . . . . . 1 St. ℳ 2,00—4,00
Fraxinus americana, Weißesche . . . . 1 St. ℳ 2,00—4,00
„ **excelsior,** Gemeine Esche . . . . . 1 St. ℳ 2,00—4,00
Platanus orientalis, Morgenländ. Platane. 1 St. ℳ 4,00—30,00
Quercus palustris, Sumpfeiche . . . . 1 St. ℳ 4,00—15,00
„ **pedunculata,** Sommer- od. Stieleiche. 1 St. ℳ 2,00—25,00
„ **rubra,** Rote Eiche . . . . . 1 St. ℳ 3,00—40,00
Robinia pseudacacia inermis, Kugelakazie. 1 St. ℳ 2,50—5,00
Sorbus Aria, Gemeiner Mehlbeerbaum . 1 St. ℳ 2,50—4,00
„ **aucuparia,** Gemeine Eberesche . . 1 St. ℳ 1,50—2,50
Tilia alba, Hängezweigige Silberlinde . 1 St. ℳ 5,00—10,00
„ **euchlora,** Krimlinde . . . . . 1 St. ℳ 2,50—30,00
„ **platyphyllos,** Großblättrige oder Sommerlinde. 1 St. ℳ 2,50—20,00
„ **tomentosa,** Ungarische Silberlinde . 1 St. ℳ 4,50—40,00
„ **vulgaris** (intermedia), Echte holländische Linde. 1 St. ℳ 2,50—50,00
Ulmus hollandica (Pitteursii), Holländ. Rüster. 1 St. ℳ 1,75—25,00
„ **montana,** Bergrüster . . . . . 1 St. ℳ 1,75—30,00

Trauerbäume, Hängebäume.

Acer dasycarpum Wieri, Hängender geschlitztblättriger Silberahorn . . . . . 1 St. ℳ 3,50—20,00
Betula verrucosa Youngi, Youngis Trauerbirke. 1 St. ℳ 4—10
Caragana arborescens pendula, Gewöhnliche Trauerkaragane. 1 St. ℳ 2,50—6,00
Fraxinus excelsior pendula, Gewöhnliche Trauresche. 1 St. ℳ 3,00—7,50
Pirus malus pendula „Elise Rathke", Trauerapfel. 1 St. ℳ 3,50—5,00
Salix alba vitellina pendula, Trauerdotterweide. 1 St. ℳ 2,50—30,00
Ulmus montana pendula, Großblättrige Trauerrüster. 1 St. ℳ 4,00—10,00

Gehölze zu Hecken und Lauben.

Berberis aquifolium, Mahonie. Für niedrige, immergrüne Hecken besonders zu empfehlen. 10 St. ℳ 3,50—9, 100 St. ℳ 32—60, 1000 St. ℳ 300–400
Buxus arborescens, Baumartiger Buchsbaum. Büsche 10 St. ℳ 15—100, 100 St. ℳ 140—900
Buxus sempervirens suffruticosa, Einfassungsbuchsbaum. Je nach Stärke das laufende Meter ℳ 0,50—0,90
Carpinus Betulus, Weißbuche. 10 St. ℳ 4,50—20,00, 100 St. ℳ 40,00–190,00
Crataegus monogyna, Weißdorn. 100 St. ℳ 5,00—6,00, 1000 St. ℳ 45,00–55,00
Cydonia japonica, Japanische Quitte. 100 St. ℳ 9,00
Ligustrum vulgare, Gemeiner Liguster. 100 St. ℳ 5,00—7,00, 1000 St. ℳ 45,00—65,00
Ligustrum vulgare aureum, Goldgelber Liguster. 10 St. ℳ 3,00—6,00
„ **ovalifolium,** Halbimmergrüner Liguster. 10 St. ℳ 4,50—9,00
Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose. 10 St. ℳ 5,50, 100 St. ℳ 50,00
„ **rugosa,** Japanische Apfel- oder Hagebutten-Rose. 10 St. ℳ 5,50, 100 St. ℳ 50,00
Taxus baccata, Eibe. Mit festem Ballen, in Höhe von 30 bis 60 cm. 100 St. ℳ 90,00—200,00
Thuya occidentalis, Lebensbaum. Mit festem Ballen, in Höhe von 30 bis 200 cm. 100 St. ℳ 40,00—450,00
Tilia, Laubenlinden. Zur Hecken- und Laubenbildung vorzüglich. In Höhe von 125—200 cm. 100 St. ℳ 60,00—85,00

Schlingsträucher.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Actinidia kolomikta . . . . . Mandschurischer Strahlengriffel. Wertvolle Schlingpflanze mit rötlichen Zweigen und anfangs hellbräunlichen, später gelblichgrünen Blättern, die sich zum Teil derart bunt färben, daß sie im Anfange grünlichweiß, später hellrosa, dann dunkelrosa bis violett gezeichnet erscheinen.	1,25 bis 2,50	
Akebia quinata. Akebie . . . . . Ein mehrere Meter hoher dunkelgrün belaubter japanischer Schlingstrauch mit violetten Blütentrauben im Anfange des Mai.	1,25 bis 2,50	
Ampelopsis Engelmanni. Jungfernwein. Wilder Wein . . . . . Eine zierlich belaubte selbstklimmende Art, mit schöner roter Herbstfärbung. 100 Stück ℳ 65,00 bis 90,00.	0,80 bis 1,25	7,50 bis 10,00
Ampelopsis hederacea . . . . . Ebenfalls schöne, selbstklimmende Art mit größeren Blättern als die vorigen. 100 Stück ℳ 65,00 bis 90,00.	0,80 bis 1,25	7,50 bis 10,00
Ampelopsis quinquefolia . . . . . Wilder Wein mit fünfteiligen, sich im Herbst prachtvoll rotfärbenden Blättern. 100 Stück ℳ 45,00 bis 55,00.	0,60 bis 0,75	5,50 bis 6,50
Ampelopsis Saint Pauli . . . . . Hochkletternder Selbstklimmer mit großen im Herbst leuchtend scharlachgefärbten Blättern.	1,50	12,00
Ampelopsis Veitchi (Vitis Veitchi) . . . . . Dieser schöne Selbstklimmer ist unstreitig die beste Bekleidung von Wänden an Häusern, Mauern usw. A. Veitchi hat kleine zierliche Klammern, die sich fest in jede Mauer einklammern, ohne festgebunden zu werden, und berankt (das erste Jahr der Pflanzung ausgeschlossen) jährlich eine Fläche von 3 bis 5 qm. Die Blätter dieser schönen Pflanze liegen fest übereinander, sodaß die Wände vollständig bedeckt sind. Im Herbst färben sich die Blätter in wundervollen gelben, roten und purpurnen Farbentönen. Im ersten Winter verlangt die Pflanze Schutzdeckung. 100 Stück ℳ 90,00.	1,00 bis 1,50	9,00 bis 12,00

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Ampelopsis Veitchi purpurea . . . . . Färbt sich im Herbst, 3 Wochen vor A. Veitchi purpurrot.	1,00 bis 1,50	9,00 bis 12,00
Ampelopsis Veitchi robusta . . . . . Austrieb hellgrün, Blätter dunkler grün und etwas glänzend, Wuchs kräftig.	1,25 bis 2,00	11,00 bis 18,00
Ampelopsis Henryana . . . . . Panachierter Jungfernwein. Eine vollkommen harte sehr schöne Art. Blätter elegant und zierlich, mit prachtvoller Panachierung.	1,00 bis 1,50	9,00 bis 12,00
Ampelopsis Maximowiczi . . . . . Starkwachsende selbstklimmende Art mit großen geteilten Blättern und roter Herbstfärbung.	1,50	14,00
Ampelopsis megalophylla . . . . . Eine neue eigenartige Pflanze aus China von üppigem Wuchs, durch lange verzweigte Ranken hoch klimmend, mit weiß gesprenkeltem, glattem Holz, dicken Knospen und großen gefiederten Blättern von 50 cm Länge.	3,50	30,00
Ampelopsis tiliacea . . . . . Mit großen Silberlinden ähnlichen, oberseits grünen, unterseits weißlichen, dicht filzig behaarten Blättern.	2,00	17,50
Aristolochia Sipho. Osterluzei. Pfeifenblume . Eine der schönsten Schlingpflanzen mit sehr großen bis 25 cm breiten, herzförmigen Blättern und pfeifenkopfähnlichen braungrünen Blüten im Juni und Juli. Zur Bekleidung von Lauben und Wänden vorzüglich geeignet.	1,50 bis 3,00	12,00 bis 25,00



Ampelopsis (Vitis) Veitchi. Selbstklimmender Wein an einem Landhause.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Bignonia sinensis grandiflora „Madame Galen". Jasmintrompete . . . . . Mit lachsorangegelben Blumen.	1,50	12,50
Caprifolium siehe Lonicera.		
Clematis vitalba. Gemeine Waldrebe . . . . . Bekannte und zur Berankung von Mauern, Lauben, Bäumen usw. sehr beliebte einheimische Art, welche vom August bis in den Herbst mit einem reichen Flor weißer Blüten, denen die zierenden Fruchtstände folgen, bedeckt ist. 100 Stück ℳ 50,00.	0,75 bis 1,00	6,00 bis 8,00
Clematis viticella. Blaue Waldrebe . . . . . Bekannte hochrankende Art, welche ihre lilablauen Blüten in großer Fülle vom Juli bis in den Herbst hervorbringt. 100 Stück ℳ 50,00	0,75 bis 1,00	6,00 bis 8,00
Clematis paniculata . . . . . Völlig winterharter sehr schnell wachsender Schlingstrauch, der im September eine Unmasse von kleinen weißen, wohlriechenden, in rispenartigen Blütenständen zusammengesetzten Blumen hervorbringt, welche die Pflanze fast vollständig bedecken.	1,25 bis 2,00	10,00 bis 17,50
Großblumige Clematis in den schönsten Sorten. 1 Stück ℳ 1,50 bis 2,00. 10 Stück ℳ 14,00. 100 Stück ℳ 125,00.		
Glycine sinensis. Glycine . . . . . Wohl die schönste hochrankende Schlingpflanze für Veranden, Hauswände usw. mit großen 20 bis 25 cm lang herabhängenden blauen Trauben. Im Winter sind junge Pflanzen gegen strenge Kälte zu schützen.	2,50 bis 4,50	22,00 bis 40,00
Glycine sinensis alba . . . . . Eine prachtvolle Abart der vorigen mit reinweißen Blütentrauben.	2,50 bis 4,50	22,00 bis 40,00
Hedera Helix. Gemeiner Efeu . . . . . Kleinblättrig. 100 Stück ℳ 70,00 bis 320,00.	0,90 bis 4,50	8,00 bis 40,00
Hedera Helix hibernica. Schottischer Efeu . . . Großblättrig. 100 Stück ℳ 70,00 bis 320,00.	0,90 bis 4,50	8,00 bis 40,00
Hydrangea scandens . . . . . Starkwachsend, die Blumen H. paniculata ähnlich.	1,50	
Jasminum nudiflorum. Echter Jasmin . . . . . Frühblühender Strauch, der bereits vor dem Austrieb der Blätter im März seine schönen gelben Blüten entfaltet.	1,50	
Lonicera brachypoda aureo reticulata . . . . . Goldbuntblättriges Geißblatt.	0,90 bis 1,80	8,00 bis 12,00
Lonicera Caprifolium . . . . . Das Gartengeißblatt blüht im Juni mit zahlreichen rötlich-weißen, duftenden Blütendolden.	0,90 bis 1,50	8,00 bis 12,00
Lonicera fuchsioides . . . . . Das reizende fuchsienblühende Jelängerjelieber blüht bis in den Spätherbst dankbar und ist besonders schön durch seine granatroten Blüten, die innen einen gelben Schlund haben.	1,25	10,00
Lonicera Halleana . . . . . Mit duftenden weißgelben Blüten in reicher Fülle.	1,00	9,00

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Lonicera Periclymenum . . . . . Waldgeißblatt, mit gelblichen wohlriechenden Blüten, vom Juni bis September blühend.	0,90 bis 1,50	8,00 bis 12,00
Lonicera sempervirens punicea . . . . . Mit lederartig festem grünem Laube und roten Blüten. Sehr reichblühend und nicht stark wachsend.	0,90 bis 1,50	8,00 bis 12,00
Polygonum Auberti. Knöterich . . . . . Erstaunlich starkwachsende Art, die in kurzer Zeit große Flächen bedeckt. Erreicht in einem Jahr über 4 m Höhe. Die zahlreich an den äußersten Triebenden erscheinenden Blütenrispen haben eine reinweiße Farbe. Die jungen Triebe dieser Sorte sind bräunlich gefärbt.	2,00 bis 3,00	15,00 bis 25,00
Polygonum Baldschuanicum . . . . . Sehr wertvoller und starkwachsender Schlingstrauch, der sich vom Juni bis in den Herbst mit langen rötlichweißen Blütenrispen bedeckt.	2,00 bis 3,00	15,00 bis 25,00
Tecoma siehe Bignonia.		
Vitis Coignetiae . . . . . Herrlicher, hoch in die Bäume hinaufkletternder Zierwein mit riesigen Blättern, die im Herbst in vielen Farben, gelb, orangerot, purpur und braunkarmin schimmern.	1,00 bis 2,00	9,00 bis 16,00
Vitis odoratissima . . . . . Wohlriechender Wein, mit sehr fein und stark riechenden Blüten.	1,00 bis 2,00	9,00 bis 16,00
Rosa siehe die Kletterrosensorten.		
Wistaria siehe Glycine.		
Rubus siehe Brombeeren.		

Schlingpflanzen in Töpfen siehe Seite 79.

Immergrüne Gehölze.

Berberis aquifolium (Mahonia). Schöner immergrüner Strauch, blüht im April—Mai gelb und entwickelt im Sommer blaubereifte Früchte.
1 St. ℳ 0,40—0,80, 10 St. ℳ 3,50—7,00, 100 St. ℳ 32—60

„ **buxifolia nana.**
1 St. ℳ 0,40—0,60, 10 St. ℳ 3,00—5,00

Buxus sempervirens arborescens, Buchsbaum. Gemeiner, baumartiger Buchsbaum. Zur Anpflanzung in großen Städten besonders zu empfehlen, da er gegen Rauch und Staub unempfindlich ist und auch im Schatten gut wächst.
1 St. ℳ 1,25 bis ℳ 50,00

„ **sempervirens suffruticosa.** Gemeiner Zwergbuchsbaum für Einfassungen. Je nach Stärke
das laufende Meter ℳ 0,50—0,90

Evonymus radicans fol. var. Für Felspartien und Einfassungen. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Hedera conglomerata. Für Felspartien und Einfassungen.
1 St. ℳ 0,75

Iberis sempervirens, Schleifenblume. Immergrüner kleiner Strauch, im Frühjahr mit weißen Blüten bedeckt. Mai bis Juni. 1 St. ℳ 0,35, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Ilex, Stechpalme. Hülsen.

aquifolium. Beliebter immergrüner Baum oder Strauch mit glänzend stacheligen grünen Blättern und korallenroten Beeren. 1 St. ℳ 4,50—15,00

laurifolium. Stachellose, lorbeerblättrige Sorte.
1 St. ℳ 4,50—15,00

Kalmia. Lorbeerrose.

„ **latifolia.** Immergrüner, nordamerikanischer Strauch, der sich im Mai—Juni reich mit zart rosafarbenen Blütendolden bedeckt. 1 St. ℳ 2,50—4,00

Ligustrum ovalifolium. Großblättriger, halbimmergrüner Liguster. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,50—9,00

Prunus Laurocerasus Schipkaënsis. Winterharter Kirschlorbeer. Schöner immergrüner Strauch, mit dunkelgrünen, glänzenden Blättern und reichem, weißen Blütenflor im Mai—Juni. 1 St. ℳ 1,50—3,50

Skimmia japonica. Niedriger immergrüner Strauch mit fleischigen, lorbeerähnlichen Blättern und korallenroten Früchten. 1 St. ℳ 1,50—2,50

Koniferen — Nadelhölzer.

Abies, Weiß- oder Edeltanne.

balsamea, Balsamtanne. Rasch wachsende Tannenart von schmal pyramidalem Wuchs und glänzend dunkelgrüner Benadelung . 1 St. ℳ 2,50—7,50, 10 St. ℳ 20,00—70,00

concolor. Kalifornische blaufarbige Weißtanne mit langen, breiten, beiderseits bläulichgrün gefärbten Nadeln. Wegen ihres regelmäßigen Wuchses und ihrer großen Winterhärte ist diese Tanne eine der schönsten der für Einzelpflanzung sich eignenden Tannen . 1 St. ℳ 3,00—10,00

Nordmanniana, Nordmannstanne. Ausgezeichnete Art aus dem Kaukasus, regelmäßig gebaut, eine der edelsten und dekorativsten Tannen . . . . . 1 St. ℳ 2,00—30,00

pectinata, Weiß- oder Edeltanne . . . . 1 St. ℳ 1,75—5,00

Chamaecyparis, Lebensbaumcypresse.

Lawsoniana, Lawsons Cypresse. Heimisch in den westlichen Vereinigten Staaten. Ueberhängende, auch im Winter sich grün haltende Bezweigung . . 1 St. ℳ 2,50—30,00

„ **Alumi.** Pyramidenförmig, stahlblau gefärbt.
1 St. ℳ 2,00—18,00

Lawsoniana Triumph von Boskoop. Die schönste der blauen Spielarten. . . . . 1 St. ℳ 6,00—20,00

nutkaënsis (Thuyopsis borealis). Sehr schöne winterharte wertvolle Lebensbaumcypresse . . 1 St. ℳ 4,50—25,00

„ **glauca.** Auffallend blaugrün gefärbte Form.
1 St. ℳ 7,50—30,00

pisifera (Retinispora pisifera). Erbsenfrüchtige Cypresse. Von sehr schönem, lockerem Wuchs, leicht überhängend, unten weiß gezeichnete Zweige . . . . . 1 St. ℳ 2,50—15,00

„ **aurea.** Reingoldgelbe Abart . . . 1 St. ℳ 4,50—25,00

„ **filifera.** Mit langen, hängenden, fadenförmigen Zweigen; sehr dekorative winterharte Form . 1 St. ℳ 3,00—15,00

„ **plumosa** (Retinospora plumosa). Federartige Bezweigung.
1 St. ℳ 2,50—15,00

„ **plumosa aurea.** Prächtig goldgelbe Form.
1 St. ℳ 3,50—20,00

„ **squarrosa.** Buschige pyramidale Pflanzen von zierlicher, silbergrauer Färbung . . . . 1 St. ℳ 2,50—7,50

obtusa, Sonnencypresse. Auffallend schöne Konifere mit überhängender, leichter Bezweigung und hellgrüner, glänzender Färbung . . . . . 1 St. ℳ 3,00—10,00

„ **aurea.** Von goldiger Färbung . . . 1 St. ℳ 4,00—15,00

Ginkgo.

biloba, Echter Ginkgobaum. 30 m hoher Baum Ostasiens mit pyramidaler Krone; die fächerförmigen hellgrünen Blätter werden im Herbst abgeworfen.
1 St. ℳ 4,00—20,00

Juniperus, Wacholder, Sadebaum.

communis. Der bekannte, schöne, pyramidal wachsende Wacholder unserer Wälder und Heiden.
1 St. ℳ 1,50—4,00

„ **hibernica.** Irländischer Wacholder, dichte, stehende Säulen von blaugrüner Färbung bildend.
1 St. ℳ 2,50—6,00

Sabina. Echter Sadebaum, dunkelgrüner Strauch, ausgebreitet oder von kriechendem Wuchs . . . 1 St. ℳ 1,50—4,50

„ **prostrata.** Auf der Erde kriechende, blaugrüne Form, für Felsgruppen geeignet . . . . 1 St. ℳ 2,50—4,00

virginiana, Virginischer Sadebaum. (Rote Ceder). Bildet in der Jugend dicht geschlossene, graugrün bezweigte Pyramiden . . . . . 1 St. ℳ 2,00—4,50

Larix, Lärche.

europaea, Gemeine Lärche. Bekannter Baum unserer Wälder, von schöner Pyramidenform, mit lichtgrüner Benadelung, die im Herbst in Goldgelb übergeht.
1 St. ℳ 0,75—2,50

leptolepis, Japanische Lärche. Schöner rotbraun bezweigter Baum, mit blaugrüner Belaubung . . 1 St. ℳ 1,00—3,00

Picea, Fichte, Rottanne.

alba, Nordamerikanische Weißfichte. Von pyramidalem Wuchs und hellblaugrüner Benadelung . . 1 St. ℳ 1,50—5,00

Engelmanni. Vollständig winterharte Fichte mit bläulich grüner Benadelung . . . . . 1 St. ℳ 1,50—7,50

excelsa, Fichte, Rottanne. Einheimische Art.
1 St. ℳ 0,75—5,00

„ **aurea.** Im Frühjahr hellgelb austreibend, im Sommer goldgelb überlaufen . . . . . 1 St. ℳ 2,00—7,50

„ **pyramidalis,** Pyramidenfichte. Von schlank aufstrebendem Wuchs . . . . . 1 St. ℳ 2,50—7,50

orientalis, Morgenländische oder Sapindusfichte. Mit dünnen Zweigen und kurzen glänzend dunkelgrünen Nadeln.
1 St. ℳ 2,50—10,00

pungens. Schöne Fichte aus dem westlichen Nordamerika, mit steifen, abstehenden Nadeln . . 1 St. ℳ 2,00—7,50

„ **glauca argentea.** Herrliche, hellsilberblaue Form.
1 St. ℳ 10,00—60,00

„ **glauca Kosteri.** Schöne, graublaue Färbung und geschlossener Wuchs zeichnet diese Fichte aus, auch die älteren Nadeln behalten die schöne Farbe.
1 St. ℳ 3,00—75,00

Pinus, Kiefer.

Cembra, Zürbelkiefer, Arve. Sehr schöne Kiefer von dichtem, pyramidalem oder eiförmigem Wuchs und feiner graugrüner Benadelung . . . . . 1 St. ℳ 3,00—9,00

Laricio austriaca, Oesterreichische Schwarzkiefer. Von kräftigem Wuchs und sehr schöner, schwarzgrüner Benadelung . . . . . 1 St. ℳ 3,00—15,00

montana (P. Mughus — P. Pumilio), Knieholzkiefer. Zwergkiefer mit niederliegenden oder knieförmig aufsteigenden Stämmen und in Bogen aufwärts gerichteten Aesten.
1 St. ℳ 1,50—10,00

Strobus, Weymouthskiefer. Aus dem östlichen Nordamerika, mit silbergrauer feiner Benadelung. 1 St. ℳ 1,50—12,50

Pseudotsuga, Douglastanne.

Douglasi. Aus dem westlichen Nordamerika. Schnell wachsende, sehr dekorative Tanne mit frischgrüner Benadelung.
1 St. ℳ 1,00—25,00

Sciadopitys.

verticillata, Japanische Schirmtanne. Mit langen dunkelgrünen, schirmförmig ausgebreiteten Nadeln.
1 St. ℳ 15,00—20,00

Taxodium, Sumpfcypresse.

distichum, Zweizeilige Sumpfcypresse. Prächtiger Baum für feuchten Boden, mit hellgrünen Nadeln, die im Herbst abfallen . . . . . 1 St. ℳ 3,00—15,00

Taxus, Eibe.

baccata, Gemeiner Eibenbaum. Eine der schönsten und wertvollsten Koniferen, als Einzelpflanze, zur Anlage von Hecken, zur Bepflanzung schattiger Lagen und als Unterholz. Prachtpflanze von 3—4 m Höhe. 1 St. ℳ 2,50—20,00



Taxus baccata fastigiata (hibernica). Säuleneibenbaum.

Taxus (Fortsetzung)

baccata elegantissima. Prachtvolle, lebhaft goldbunte Form. 1 St. ℳ 2,00—15,00

„ **erecta.** Von dichtem, aufrechtem Wuchs und glänzend dunkelgrüner Belaubung . . . . . 1 St. ℳ 2,00—10,00

„ **fastigiata** (hibernica), Irländischer oder Säuleneibenbaum. Von aufrechtem, ganz säulenförmigem Wuchs und tief dunkelgrüner Farbe. Prachtpflanzen. 1 St. ℳ 6,00—75,00



Geschnittene Taxus baccata-Pyramiden auf einem Erbbegräbnis.

Thuya, Lebensbaum.

occidentalis, Abendländischer Lebensbaum. Bekannte Konifere, von großer Widerstandsfähigkeit, läßt sich durch Beschneiden in jeder Form erziehen und wird daher als Heckenpflanze sehr geschätzt . . . 1 St. ℳ 0,50—8,00

„ **globosa.** Niedrig bleibende feinzweigige Kugelform. 1 St. ℳ 2,00—6,00

„ **Hoveyi.** Einer der schönsten und härtesten Thuyabäume, von hellgrüner Färbung und gedrungenem Wuchs. Wertvoll als Einzelpflanze . . . . . 1 St. ℳ 3,00—12,00

„ **lutea.** Von pyramidalem Wuchs und prächtig gelber, auch im Winter sich erhaltender Farbe. 1 St. ℳ 1,50—10,00

„ **recurva nana.** Bildet niedrige, dichtzweigige, runde, regelmäßige Pflanzen . . . . . 1 St. ℳ 2,50—9,00

„ **Vervaeneana.** Breit pyramidale Pflanze mit leichter Bezweigung und gelblicher, im Winter goldbronzeartiger Tönung . . . . . 1 St. ℳ 2,00—7,50

„ **Wareana.** Dunkelgraugrüner, aufrecht wachsender Lebensbaum, der seine schöne Farbe auch im Winter behält . . . . . 1 St. ℳ 3,00—12,00

Thuyopsis, Hibalebensbaum.

dolabrata. Bildet gleichmäßige, breit pyramidale Pflanzen, mit breitschuppiger, glänzend hellgrüner, interessanter Bezweigung . . . . . 1 St. ℳ 4,00—20,00

Tsuga, Hemlockstanne.

canadensis, Kanadische Hemlockstanne. Baum von pyramidaler Form, mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung, dicht mit dunkelgrünen feinen Nadeln besetzt. 1 St. ℳ 4,00—20,00

Obstbäume.

Äpfel.

Sommeräpfel. — August—September.

Charlamowsky.
Pfirsichroter Sommerapfel.
Roter Astrachan.
Virginischer Rosenapfel.
Weißer Astrachan.
Weißer Klarapfel.

Herbstäpfel. — September—November.

Cellini.
Cox's Pomona.
Graue Herbst-Reinette.
Gravensteiner.
Kaiser Alexander.
Langtons Sondergleichen.
Roter Herbst-Calvill (Himbeerapfel).

Winteräpfel. — Dezember—Mai.

Ananas-Reinette.
Bismarckapfel.
Boikenapfel.
Calville St. Sauveur.
Canada-Reinette.
Cox's Orangen-Reinette.
Danziger Kantapfel.
Englische Wintergold-Parmäne.
Geflammter weißer Cardinal.
Gelber Bellefleur.
Gelber Edelapfel.
Gelber Richard.
Gold-Reinette von Blenheim.
Graue französische Reinette.
Große Casseler Reinette.
Landsberger Reinette.
Orléans-Reinette.
Peasgoods Sondergleichen.
Prinzenapfel.
Ribston Pepping.
Roter Winter-Taubenapfel.
Schöner von Boskoop.

Preise der verschiedenen Baumformen:

Hochstämme	1	St.	ℳ 1,75—5,00
Halbstämme	1	„	„ 1,50—3,50
Pyramiden	1	„	„ 1,50—4,50
Spaliere	1	„	„ 1,50—5,00
Schnurbäume (Cordons)	1	„	„ 1,75—3,50
U-Formen	1	„	„ 2,50—4,00
Verrier-Palmetten	1	„	„ 4,50—9,00

Birnen.

Sommerbirnen. — Juli—September.

Boscs Flaschenbirne.
Clapps Liebling.
Doppelte Philippsbirne.
Dr. Jules Guyot.
Esperens Herrenbirne.
Gr. Römische Schmalzbirne.
Marguerite Marillat.
Williams' Christbirne.

Herbstbirnen. — Oktober—November.

Andenken an den Kongreß.
Blumenbachs Butterbirne.
Clairgeaus Butterbirne.
Colomas Herbst-Butterbirne.

Herbstbirnen (Fortsetzung)

Deutsche National-Bergamotte.
Gellerts Butterbirne.
Gute Luise von Avranches.
Herzogin von Angoulême.
Holzfarbige Butterbirne.
Köstliche von Charneu.
Minister Dr. Lucius.
Napoleons Butterbirne.
Neue Poiteau.
Pastorenbirne.
Prinzessin Marianne.
Rote Bergamotte.
Triomphe de Vienne.
Zéphirin Grégoire.

Winterbirnen. — Dezember—März.

Diels Butterbirne.
Esperens Bergamotte.
Hardenponts Winterbutterbirne.
Josephine von Mecheln.
Le Lectier.
Olivier de Serres.
Präsident Drouard.
Winter-Dechantsbirne.

Preise der verschiedenen Baumformen:

Hochstämme	1 St.	ℳ	1,75—5,00
Halbstämme	1 „	„	1,50—3,50
Pyramiden	1 „	„	1,50—4,50
Spaliere	1 „	„	1,50—5,00
Schnurbäume (Cordons)	1 „	„	1,75—3,50
U-Formen	1 „	„	2,50—4,00
Verrier-Palmetten	1 „	„	4,50—9,00

Kirschen.

	Reifezeit, Kirschwoche.
Dönissens gelbe Knorpelkirsche	5
Doppelte Glaskirsche, große rote Frucht	3
Doppelte Natte, mittelgroße schwarzrote Frucht	3
Früheste der Mark, mittelgroße rote Herzkirsche	1
Große schwarze Knorpelkirsche	5
Hedelfinger Riesenkirsche, sehr große dunkelbraune Knorpelkirsche	3
Kassins frühe Herzkirsche, schwarzrote süße Frucht	2
Koburger Maiherzkirsche, schwarze Frucht, reichtragend	1
Königliche Amarelle, hellrote Süßweichsel	2
Lades späte Knorpelkirsche, große rote Frucht	September
Ostheimer Weichsel, schwarze Einmachefrucht	4
Schattenmorelle, große schwarze Frucht, auch für schattige Lage	September
Schöne von Chatenay, rote Glaskirsche	6
Werdersche frühe Herzkirsche, schwarzrote Transportfrucht	2

Preise der verschiedenen Baumformen:

Hochstämme	1 St.	ℳ	1,75—4,50
Halbstämme	1 „	„	1,50—3,00
Spalier, Fächerform	1 „	„	1,75—4,00

Pflaumen.

Anna Späth, späte, große blaue Einmachefrucht	Oktober
Aprikosenpflaume, rote Tafelfrucht	September
Fürst's Frühzwetsche, mittelgroß, schwarzblau, fruchtbar	„
Gelbe Eierpflaume, sehr große Frucht, reichtragend	„
Gelbe Herrenpflaume, goldgelb	August
Grand Duc, sehr groß, dunkelviolett	September
Große blaue Hauszwetsche (Bauernpflaume)	Oktober
Große grüne Reineclaude, bekannte Einmachefrucht	September
Italienische Zwetsche, große blaue, süße Frucht	„
Jefferson, sehr große, gelblich grüne Frucht	„
Kirkes Pflaume, große dunkelblaue, runde Frucht	„
Königin der Mirabellen, mittelgroß, gelb, reichtragend	August
Königin Viktoria, sehr große, rote Tafelfrucht	„
Königspflaume von Tours, groß, violettrot	„
Ontario, sehr große goldgelbe Tafelfrucht	„

Preise der verschiedenen Baumformen:

Hochstämme	1 St.	ℳ	2,00—4,00
Halbstämme	1 „	„	1,75—3,50
Spaliere	1 „	„	1,75—4,50
U-Formen	1 „	„	2,25—3,50

Aprikosen.

Ambrosia, saftig, süß. Juli.
Aprikose von Breda. Mittelgroß, gelb, von ananasartigem Geschmack, sehr ertragreich. August.
Aprikose von Nancy. Große, saftvolle orangegelbe, sonnenwärts rot punktierte Frucht. Juli.
Königsaprikose. Große gelbe, sonnenwärts schwach gerötete, saftvolle, süße Frucht. Baum reichtragend. August.
Luizets Aprikose. Sehr groß, orangegelb, sonnenwärts rot punktiert, saftreich. Reichtragend. August.
Moorpark. Mittelgroße, weißlichgelbe, sonnenwärts punktierte Frucht, festfleischig und schmelzend. Reichtragend. Mitte August.
Ungarische Beste. Groß, orangegelb, sonnenwärts rot marmoriert, saftreich und fein gewürzt. Baum sehr fruchtbar.
Werdersche Aprikose. Ziemlich große, hellgelbe, sonnenwärts dunklergefärbte Frucht, saftig und von angenehmem Geschmack.

Preise der verschiedenen Baumformen:

Hochstämme	1 St.	ℳ	3,50—6,00
Halbstämme	1 „	„	3,00—4,50
Buschbäume	1 „	„	2,00—4,50
Spaliere, Fächerform	1 „	„	3,00—6,00

Pfirsiche.

Amsden. Eine der frühesten Sorten, ziemlich groß, weißlich gelb, sonnenwärts rot, saftreich und gewürzt. Baum sehr fruchtbar. Ende Juli.
Briggs Maipfirsich. Ziemlich große weißgelbe, sonnenwärts tiefrote, saftvolle Frucht. Baum reichtragend. Ende Juli.
Eiserner Kanzler. Ziemlich große, schmelzende, süße, gewürzte Frucht. Reichtragend. Ende August.
Frühe Alexander. Frucht ziemlich groß, weißlichgelb, sonnenwärts karminrot, saftvoll, gewürzt. Sehr reichtragend. Juli—August.
Frühe Beatrix. Mittelgroße, grünlich gelbe, sonnenwärts karminrote, sehr saftreiche Frucht, süß und angenehm gewürzt. Baum sehr fruchtbar. Juli—August.
Große Mignon. Große bis sehr große, grünlichgelbe, sonnenwärts dunkelrote Frucht, saftreich und fein gewürzt. Reichtragend. Anfang September.
Königin der Obstgärten. Sehr große, weißlichgelbe, sonnenwärts purpurrote Frucht. Reichtragend. Ende September.
Proskauer Pfirsich. Ansehnliche, große Frucht, purpurrot mit durchscheinendem Gelb, saftreich, schmelzend. Baum sehr tragbar und winterhart. August—September.
Rote Magdalene. Große grünlich gelbe, sonnenwärts tiefrote, sehr saftreiche Frucht. Baum sehr reichtragend. Anfang September.

Preise der verschiedenen Baumformen:

Hochstämme	1 St.	ℳ	3,50—6,00
Halbstämme	1 „	„	3,00—4,50
Buschbäume	1 „	„	2,00—4,50
Spaliere, Fächerform	1 „	„	3,00 - 6,00

Walnüsse.

Gewöhnliche großfrüchtige Walnuß.
Hochstämme . 1 St. ℳ 4,00—8,00

Fruchttragende Sträucher.

Brombeeren.

Lucretia. Sehr groß, schwarz, sehr ertragreich. Eine vorzügliche und empfehlenswerte Sorte.
1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,50

Hagebutten.

Rosa rugosa. Weiß und rotblühend. Japanische Apfel- oder Hagebuttenrose, die größten Rosenäpfel tragend.
1 St. ℳ 0,60—0,80, 10 St. ℳ 5,00—7,00, 100 St. ℳ 40,00—50,00

Haselnüsse.

Lamberts- und **Zellernüsse,** mehrjährige verpflanzte Ableger,
1 St. ℳ 0,75—0,90, 10 St. ℳ 6,50—8,00, 100 St. ℳ 60,00

Himbeeren.

Billards Immertragende. Sehr groß, dunkelrot, sehr fruchtbar.
1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 1,75, 100 St. ℳ 15,00
Immertragende von Feldbrunnen. Sehr groß, tief dunkelrot, sehr reichtragend. 1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 1,75, 100 St. ℳ 15,00
Fastolf. Ziemlich groß, dunkelrot, sehr tragreich.
1 St. ℳ 0,25, 10 St. ℳ 1,75, 100 St. ℳ 15,00
Shaffers Colossal. Große bis sehr große, dunkelpurpurne Frucht. Sehr tragbar.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00
Superlative. Sehr große dunkelrote Frucht.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
Neue gelbe Merveille. Ziemlich große hellgelbe Frucht.
1 St. ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00

Johannisbeeren.

Rote.

Rote Holländische. Traube lang, Beeren groß, Strauch außerordentlich fruchtbar.

Weiße.

Weiße Holländische.

Rosafarbige.

Rosa Holländische.

Schwarze (Ahlbeeren).

Lee's Schwarze. Traube mittel bis lang, Beeren groß, Strauch sehr ertragreich.
Hochstämme: 1 St. ℳ 1,50—3,00, 10 St. ℳ 13,00—28,00
Sträucher:
1 St. ℳ 0,50,—0,60, 10 St. ℳ 4,00—5,00, 100 St. ℳ 35,00—45,00

Stachelbeeren.

Weiße.

Weiße Triumphbeere. Mittelfrüh, groß, elliptisch, flaumhaarig, Strauch sehr ertragreich. Feine Tafel- und Marktfrucht.

Grüne.

Früheste von Neuwied. Sehr früh. Groß bis sehr groß, oval, wenig behaart. Strauch sehr ertragreich. Eine der ersten Frühsorten.
Grüne Flaschenbeere. Mittelfrüh, große bis sehr große, birnförmige, kahle Frucht. Strauch sehr fruchtbar. Zum Ganzeinmachen vorzüglich.
Grüne Riesenbeere. Spät, sehr große, elliptische, flaumhaarige Frucht. Sehr reichtragend.

Rote.

Frühe Rote. Sehr frühe, mittelgroße, ovale, fast kahle Frucht. Strauch sehr fruchtbar.
Maurers Sämling. Frühe, große, rundlich bis oval, borstige Frucht, Strauch sehr tragbar.
Rote Eibeere. Große bis sehr große, eiförmige, kahle Frucht. Strauch sehr reichtragend.
Rote Preisbeere. Späte, sehr große, elliptische, kahle Frucht. Strauch reichtragend. Riesentafelfrucht.
Rote Triumphbeere. (Whinhams Industry.) Frühe, große, ovale, flaumhaarige und wenig borstige Frucht. Strauch sehr ertragreich.

Gelbe.

Gelbe Riesenbeere. Späte, sehr große, elliptische, fast kahle Frucht. Strauch reichtragend.
Prinz von Oranien. Mittelfrühe, große bis sehr große, elliptische, borstige Frucht. Strauch reichtragend.
Riesenzitronenbeere. Ziemlich späte, sehr große, elliptische, fast kahle Frucht. Strauch reichtragend.
Runde gelbe. Frühe, mittelgroße, rundliche, kahle Frucht. Strauch sehr ertragreich.
Hochstämme: 1 St. ℳ 1,50—3,00, 10 St. ℳ 13,00—28,00
Sträucher:
1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,50, 100 St. ℳ 60,00

Paradiesäpfel.

Kirschäpfel.

Hyslop. Frucht ca. 4 cm im Durchmesser, prächtig karmesinrot, mit gelb. Sehr reichtragend. September—November.
Montreal-Beauty. Einer der am schönsten gefärbten Paradiesäpfel, groß sattgelb mit rot überzogen. September—Oktober.
Roter Riesling. Frucht ziemlich groß. Ende August.
Hochstämme: 1 St. ℳ 1,75—3,00, 10 St. ℳ 15,00—25,00

Mispeln,

Großfrüchtige. Sträucher . . . . . 1 St. ℳ 1,00—2,50

Quitten.

Apfelquitte. Frucht mittelgroß, richtige Apfelform, für Einmachezwecke sehr geschätzt. Außerordentlich reichtragend.
Bereczkiquitte. Die sehr große, birnförmige Frucht wird wegen ihres süßen milden Fleisches gerühmt. Außerordentlich tragbar.
Portugiesische Birnquitte. Sehr schöne großfrüchtige, außerordentlich fruchtbare Quitte.
Sträucher . . 1 St. ℳ 0,90—1,50, 10 St. ℳ 8,00—14,00

Kornelkirschen.

Gewöhnliche. Sträucher:
1 St. ℳ 0,50—1,00, 10 St. ℳ 4,00—8,00, 100 St. ℳ 35,00—70,00

Erdbeeren.

Großfrüchtige Erdbeeren.

Deutsch-Evern. Die früheste aller Erdbeeren. Die herzförmigen, leuchtend roten Beeren sind von guter Mittelgröße und besitzen einen feinen milden Geschmack. Sehr reichtragend, festfleischig und transportfähig.
10 St. ℳ 0,50, 100 St. ℳ 4,00

Erdbeeren (Fortsetzung)

Hauptmann von Treuenfeld. (Rote Ananas.) Schöne mittelfrühe Sorte, von würzigem Geschmack. Beeren ziemlich groß, länglich, am Kelch meist eingeschnürt und leuchtendrot gefärbt . . . . . 10 St. ℳ 0,60, 100 St. ℳ 5,00

Laxton's Noble. Frühreifend, vollendete rundliche Form, sehr groß, Farbe leuchtend karmoisin, Fleisch scharlachrot, vorzüglicher Geschmack und außerordentlich tragbar. 10 St. ℳ 0,40, 100 St. ℳ 3,00

Frühe Lore. Früh- und reichtragend, groß, schöne, leuchtend rote Farbe, fein gewürzter Geschmack. 10 St. ℳ 0,70, 100 St. ℳ 6,00

Sieger. Frucht sehr groß, regelmäßig rund geformt und schön lebhaft rot gefärbt. Fleisch hellrot, fest aber saftig und von feinem, äußerst angenehmen Geschmack. Reifezeit sehr früh. Vorzügliche Marktfrucht. 10 St. ℳ 0,50, 100 St. ℳ 4,00

Delikateß. Sehr fein gewürzte, große hellrosafarbene Frucht. Sehr fruchtbar und frühreifend. 10 St. ℳ 1,00, 100 St. ℳ 9,00

Madame Meslé. Sehr große zinnoberrote Frucht, Fleisch rosa — Reife mittelfrüh . . . 10 St. ℳ 0,50, 100 St. ℳ 4,00

König Albert von Sachsen. Sehr große, breitovale Frucht regelmäßig abgerundet, glänzend orange kirschrot, Fleisch rosa von köstlichem, gewürzreichem Wohlgeschmack. Reifezeit mittelfrüh bis spät. 10 St. ℳ 0,50, 100 St. ℳ 4,00

Späte von Leopoldshall. Nach König Albert reifende Sorte, welche sich durch kräftigen, gesunden Wuchs und große Fruchtbarkeit auszeichnet. Die Früchte sind sehr groß, breit, oft gelappt, die später erscheinenden mehr rundlich. Das Fleisch ist fest, scharlachrot und liefert einen sehr schönen, dunkelgefärbten Saft. Empfehlenswerte Sorte, welche durch ihre späte Reifezeit besonders wertvoll ist. 10 St. ℳ 0,50, 100 St. ℳ 4,00

Monats-Erdbeeren.

Rote Rankenlose . . . . . 10 St. ℳ 0,50, 100 St. ℳ 4,00

Weiße Rankenlose . . . . . 10 St. ℳ 0,50, 100 St. ℳ 4,00

Eythraer Kind. Die beste der remontierenden rotfrüchtigen Sorten, welche bis zum Frost ohne Aufhören trägt. 10 St. ℳ 0,50, 100 St. ℳ 4,00

Rhabarber-Pflanzen.

Victoria, verbesserte, frühtreibende, mit besonders starken Blattstielen, die feinste Sorte für Kompott.

Verpflanzte Teilungspflanzen . . 1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 7,00

Stärkere Pflanzen . . . . . 1 „ „ 1,25, 10 „ „ 10,00

Spargelpflanzen.

Beste Pflanzzeit von Ende März bis Mai.

Ruhm von Braunschweig.

Starkwüchsiger Spargel, der früher als andere Sorten reiche Erträge gibt . . . 100 St. ℳ 3,50, 1000 St. ℳ 30,00

Früher von Argenteuil 100 St. ℳ 4,00, 1000 St. ℳ 35,00

Schneekopf.

Die Spargel treiben sehr früh, sind ungemein zart und von vorzüglichem Aroma, auch bleiben die Pfeifen 15 bis 20 cm über der Erde bei der grössten Hitze schneeweiss. 100 St. ℳ 4,00, 1000 St. ℳ 35,00

Küchenkräuter in kräftigen Stauden.

	1 St. ₰	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Alant, Inula Helenium	25	2,20	20,00
Beifuß, Artemisia vulgaris	15	1,30	10,00
Esdragon, Art. Dracunculus, echt. aromatischer	25	2,20	20,00
Isop, Hyssopus officinalis	15	1,30	10,00
Krauseminze, Mentha crispa	20	1,80	—
Lavendel, Lavandula spica	25	2,20	—
Pfefferminze, Mentha piperita	20	1,80	15,00
Pimpinelle, Poterium Sanguisorba	15	1,30	10,00
Salbei, Salvia officinalis	20	1,80	15,00
Schnittlauch, Allium Schönoprasum	10	0,90	7,50
Thymian, Thymus vulgaris	15	1,30	10,00
Tripmadam, Sedum reflexum	30	2,50	—
Waldmeister, Asperula odorata	25	2,00	—
Weinraute, Ruta graveolens	20	1,80	15,00
Wermuth, Artemisia Absinthium	15	1,30	10,00
Zitronen-Melisse, Melissa officinalis	15	1,30	10,00



Aus unserer Gärtnerei in Berlin-Steglitz.

Pflanzen für Park und Garten, Balkon und Wintergarten.

Viola tricolor maxima. Großblumige Stiefmütterchen in den Farben: weiß, gelb, hellblau, dunkelblau, braun, schwarz, buntfarbig. 10 St. ℳ 0,60, 100 St. ℳ 5,00

Myosotis alpestris. Blau blühendes Vergißmeinnicht. 10 St. ℳ 0,60, 100 St. ℳ 5,00

Primula veris elatior. Gartenprimel, in allen Farben gemischt. 10 St. ℳ 1,20, 100 St. ℳ 10,00

Bellis perennis, Tausendschön. Weiß, rosa, rot. 10 St. ℳ 0,60, 100 St. ℳ 5,00

Goldlack, aus dem freien Lande: 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

„ in Töpfen: 10 St. ℳ 6,50, 100 St. ℳ 60,00

Fuchsien.

Adrian Berger, einfach blühend, Sepalen zartkarmin, Korolle scharlach.

Alice Hoffmann. Sepalen rot, Korolle weiß. Reizende, ungeheuer reich blühende Fuchsie, einfach.

Dollarprinzessin, gefülltblühend, Sepalen karminrot, Korolle dunkelviolett.

Emile de Wildeman. Eine der dankbarsten Fuchsien, die riesengroße, stark gefüllte Korolle ist von duftiger rosa Färbung.

Gartendirektor Hampel, gefülltblühend mit großen lilarosa Glocken.

Henriette Ernst, einfach blühend, Sepalen leuchtend rot, Korolle schön bläulichrot.

Maikönigin, einfach, rosa, mit weißen Sepalen, frühblühend.

Schneewittchen, gefüllt weiß.

Sylvia. Zu der sehr großen runden, reinweiß gefüllten Korolle bilden die weit zurückgeschlagenen, langen, glänzend scharlachroten Sepalen einen reizvollen Kontrast.

Junge Pflanzen mit Topfballen 10 St. ℳ 1,50, 100 St. ℳ 12,50
Fertige Pflanzen zum Auspflanzen, je nach Größe, 10 St. ℳ 3,50—6,00, 100 St. ℳ 30,00—55,00

Hängende Fuchsien.

Marinka, leuchtend karminrot.

Trailing Queen, Sepalen leuchtend rosascharlach.

Junge Pflanzen mit Topfballen 10 St. ℳ 1,50, 100 St. ℳ 12,50
Fertige Pflanzen zum Auspflanzen, je nach Größe, 10 St. ℳ 3,50—6,00, 100 St. ℳ 30,00—55,00

Gruppen-Zonal-Pelargonien.

Aga, einfach, mattes Rot.

Auguste Eberius, zart lilarosa, einfach.

Dagata, halbgefüllt, helles Rosa mit weißen Flecken.

Der Lachs, feurig lachsfarben.

Gertrud Pearson, einfach, reines Rosa mit großem weißen Fleck.

Ilse Hohlfeld, hortensienrosa.

Mme. Pierre Crozy, ziegelrot.

Mme. Salleray, bekannte weißbunte, ganz niedrige Einfassungssorte.

M. Boris Poirier, leuchtend dunkelviolettrosa.

Mme. Köchlin-Schwartz, die beste reinweiße Sorte für Gruppen.

Meteor, einfachblühend, feurig scharlach.
Purpurkönig, einfach, leuchtend purpurkarmin mit blau schimmerndem Glanze, großes, feurig zinnoberscharlach Auge.
Reformator, einfach, leuchtend ziegelrot.
Rival, einfach, leuchtend dunkellachsfarbig.

Junge Pflanzen mit Topfballen 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
Fertige Pflanzen zum Auspflanzen, je nach Größe,
10 St. ℳ 4,50—6,50, 100 St. ℳ 40,00—60,00

Efeublättrige Hänge-Geranien.

Pelargonium peltatum.

Isidor Feral, rosa.
Mad. Crousse, leuchtend rosa.
Rheinland, magentakarmin, sehr reichblühend.

Junge Pflanzen mit Topfballen 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
Fertige Pflanzen zum Auspflanzen, je nach Sorte und Größe,
10 St. ℳ 6,50—12,00, 100 St. ℳ 60,00—100,00

Englische Pelargonien.

Ostergruß, sehr frühblühend, Blumen feurig amarantrot, mit fünf großen schwarzen Flecken, großdoldig und auffallend reichblühend.

Fertige Pflanzen zum Auspflanzen, je nach Größe,
10 Stück ℳ 9,00—18,00, 100 St. ℳ 75,00—160,00

Heliotrop.

Frau G. von Poschinger. Die beste Gruppensorte mit riesengroßen, dunkelblau gefüllten, stark duftenden Blütendolden.

Junge Pflanzen mit Topfballen 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
Fertige Pflanzen zum Auspflanzen, je nach Größe,
10 St. ℳ 4,50—5,50, 100 St. ℳ 40,00—50,00

Knollen-Begonien,

einfach riesenblumige in verschiedenen Farben.

Fertige Pflanzen zum Auspflanzen
10 St. ℳ 5,50—7,00, 100 St. ℳ 50,00—65,00

Hortensien

in verschiedenen Farben . . . . . 1 St. ℳ 2,00—5,00

Begonia semperflorens

in verschiedenen Sorten und Farben, von unschätzbarem Wert für Gruppen.

Junge Pflanzen mit Ballen . . . . . 100 St. ℳ 7,50—10,00
Fertige Pflanzen zum Auspflanzen
10 St. ℳ 2,00—3,00, 100 St. ℳ 17,50—25,00

Ageratum „Tip Top".

Eine hochschätzbare Topfpflanze und ausdauernd blühende Gruppenpflanze mit eigenartig lichtblauen Blüten. Höhe 12 cm.

Junge Pflanzen mit Topfballen 10 St. ℳ 1,50, 100 St. ℳ 10,00
Fertige Pflanzen zum Auspflanzen
10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

Tropaeolum, Kapuzinerkresse.

Fertige Pflanzen zum Auspflanzen
10 St. ℳ 2,50—3,50, 100 St. ℳ 20,00—30,00

Chrysanthemum frutescens, Margueriten

in verschiedenen Sorten und Farben.

Junge Pflanzen mit Topfballen 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 15,00
Fertige Pflanzen zum Auspflanzen
10 St. ℳ 5,00—6,00, 100 St. ℳ 45,00—55,00

Verbenen

in verschiedenen Sorten und Farben.

Fertige Pflanzen zum Auspflanzen
10 St. ℳ 3,50—4,00, 100 St. ℳ 30,00—35,00

Petunie „Karlsruher Rathaus"

mit leuchtend tiefsamtblauen Blüten.

Junge Pflanzen mit Topfballen 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 15,00
Fertige Pflanzen zum Auspflanzen
10 St. ℳ 5,00—5,50, 100 St. ℳ 45,00—50,00

Petunie „Cattleya".

Apartes Hellila, dichtgefüllt.
Junge Pflanzen mit Topfballen 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
Fertige Pflanzen zum Auspflanzen
10 St. ℳ 6,00—6,50, 100 St. ℳ 55,00—60,00

Petunien in verschiedenen Sorten und Farben.

Junge Pflanzen mit Topfballen 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 15,00
Fertige Pflanzen zum Auspflanzen
10 St. ℳ 4,00—4,50, 100 St. ℳ 35,00—40,00

Salvia splendens

in verschiedenen Sorten.

Junge Pflanzen mit Topfballen 10 St. ℳ 2,00, 100 St. ℳ 15,00
Fertige Pflanzen zum Auspflanzen 10 St. ℳ 4,00, 100 St. ℳ 35,00

Calceolaria rugosa.

Triomphe du Nord. Mit leuchtend hellgelben Pantoffelblumen. Sommer-Dauer-Gruppenpflanze ersten Ranges.

Junge Pflanzen mit Topfballen 10 St. ℳ 2,50, 100 St. ℳ 20,00
Fertige Pflanzen zum Auspflanzen
10 St. ℳ 5,00—5,50, 100 St. ℳ 45,00—50,00

Cobaea scandens.

Schnellwachsende Sommerschlingpflanze mit bläulichen Blüten für Wände, Lauben und Balkons. 1 St. ℳ 0,30—0,50

Glechoma hederacea fol. var.

Schön weißbuntblättrige, hängende Pflanze für Ampel, Vasenbepflanzung und Balkon. 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Teppichbeetpflanzen.

Alternanthera amoena spectabilis.
„ **paronychioides.**
„ „ **aurea.**
„ **versicolor.**
Iresine Lindeni.
Mesembrianthemum cordifolium fol. var.
Santolina tomentosa.
Sedum carneum fol. var.

Bewurzelte Stecklinge . . . . . 100 St. ℳ 5,00
Fertige Pflanzen zum Auspflanzen . . . . 100 St. ℳ 15,00

Gnaphalium lanatum.

Bewurzelte Stecklinge . . . . . 100 St. ℳ 3,50
Fertige Pflanzen zum Auspflanzen 10 St. ℳ 3,50, 100 St. ℳ 30,00

Lobelia „Kaiser Wilhelm".

Tiefdunkelblau. Fertige Pflanzen zum Auspflanzen
10 St. ℳ 0,90—1,50, 100 St. ℳ 8,00—12,00

Pyrethrum parthenifolium aureum.

Schöne goldgelbe Einfassungspflanze. Fertige Pflanzen zum Auspflanzen . 10 St. ℳ 0,65—0,85, 100 St. ℳ 6,00—8,00

Kleinia repens.

Silbergraue Fettpflanze, vorzüglich für Einfassungen. Fertige Pflanzen zum Auspflanzen 10 St. ℳ 1,50, 100 St. ℳ 12,00

Chrysanthemum indicum.

Frühblühende für Herbstbeete. Fertige Pflanzen zum Auspflanzen . 10 St. ℳ 5,50—7,50, 100 St. ℳ 50,00—70,00

Sommerblumen.

Von Mitte Mai an sind von vielen Sommerblumen, wie Astern, Levkoyen, Phlox, Zinnien, Scabiosen, Tagetes usw. Sämlinge abgebbar . . . . . 100 St. ℳ 2,00
Verpflanzte Sämlinge . . . . . 100 St. ℳ 3,00

Passiflora „Impératrice Eugénie",

Passionsblume. Diese Sorte entwickelt im Mai, ins Freie gepflanzt, eine Fülle der prächtigsten lilarosa Blüten,
1 St. ℳ 1,00—3,00

Primula

chinensis fimbriata grandiflora. In vielen Farben. In schmalen Töpfen gezogen, zwischen Doppelfenster zu stellen,
10 St. ℳ 2,75, 100 St. ℳ 25,00

obconica gigantea. In verschiedenen Farben
10 St. ℳ 5,00—8,00, 100 St. ℳ 45,00—75,00

Cyclamen persicum giganteum.

In vielen Farben 10 St. ℳ 5,00—30,00, 100 St. ℳ 45,00—250,00

Riesenblumige Chrysanthemen.

In vielen Sorten und Farben. Blühende Pflanzen, je nach Sorte und Größe . . . . . 1 St. ℳ 1,00—5,00

Tradescantia.

In verschied. Sorten, hängende Pflanze für Ampeln, Jardinièren für Zimmer und Wintergarten 10 St. ℳ 3,00, 100 St. ℳ 25,00

Imantophyllum (Clivia) miniatum.

Blühbare Pflanzen . . . . . 1 St. ℳ 1,50—3,00

Ophiopogon Jaburan fol. var.

1 St. ℳ 1,25.

Plectogyne (Aspidistra)

elatior . . . . . 1 St. ℳ 2,00—3,00
„ **fol. var.** . . . . . 1 St. ℳ 3,00—6,00

Cyperus alternifolius gracillimus.

1 St. ℳ 0,50—0,75, 10 St. ℳ 4,00—6,00.

Datura

arborea, weiß, einfachblühend . . . . . 1 St. ℳ 1,00—3,00
„ **fl. albo pl.,** weiß gefüllt . . . . . 1 St. ℳ 1,00—3,00
„ **lutea,** gelb blühend . . . . . 1 St. ℳ 2,00
„ **bicolor,** orange rot mit gelb . . . . . 1 St. ℳ 1,00

Asparagus Sprengeri.

Prächtige Zimmerpflanze mit kräftiger, feiner, saftgrüner Belaubung und mit herunterhängenden Zweigen.
1 St. ℳ 0,75—1,00
Starke Pflanzen . . . . . 1 St. ℳ 2,00—10,00

Farne

in verschied. Sorten für den Wintergarten 1 St. ℳ 0,50—2,00

Selaginella.

1 Stück ℳ 0,30, 10 St. ℳ 2,50.

Lorbeer-Kronen- und Pyramidenbäume.

Tannen

zum Winterschmuck für Balkons und Beete, je nach Größe . . 10 St. ℳ 2,50—7,50, 100 St. ℳ 20,00—70,00

Tannendeckreisig

zur Winterschutzdeckung und zum Abdecken der Gartenbeete halten wir ab Oktober vorrätig.

Gemüsepflanzen.

Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, Rosenkohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Porré, Knollen-Sellerie . . . . 100 St. ℳ —0,60

Blumenkohl . . . . . 100 St. ℳ 1,25

Tomatenpflanzen in besten Sorten in Töpfen oder pikierte Pflanzen . . . . . 1 St. ℳ 0,20

Rosen.

Moos-Rosen.

Blanche Moreau, reinweiß.
Eugénie Guinoisseau, purpurviolettrot.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50, 100 St. ℳ 50,00

Centifolien-Rosen.

Centifolia alba, weiß.
„ **rosea major,** rosa.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50, 100 St. ℳ 50,00

Rosa rugosa, rauhblättrige Rosen.

Konrad Ferdinand Meyer, rein silbrig rosa.
Madame George Bruant, blendend weiß.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50, 100 St. ℳ 50,00

Vielblumige Zwergrosen.

Ännchen Müller, dunkelrosafarben.
Eugenie Lamesch, leuchtend gelb mit rosa schattiert.
Katharina Zeimet, reinweiß.
Madame Norbert Levavasseur, leuchtend karminpurpur.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50, 100 St. ℳ 50,00

Monatsrosen.

Fellemberg, dunkelrot.
Hermosa, zart rosa.
Leuchtfeuer, leuchtend blutrot.
semperflorens rosea, gewöhnliche Monatsrose, rosa.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,00, 100 St. ℳ 45,00

Noisetterosen.

Bouquet d'or, groß, gefüllt, dunkelgelb.
Céline Forestier, groß, gelblich, Mitte dunkler.
Perle des blanches, reinweiß, leicht gerötet, kugelförmig.
Rêve d'or, ledergelb mit kupferfarben angehaucht.
William Allen Richardson, mittelgroß, dunkelorangegelb.
1 St. ℳ 0,75, 10 St. ℳ 6,00, 100 St. ℳ 50,00

Bourbonrosen.

Baron Gonella, kupferrosa.
Cathérine Guillot, purpurrosa.
La reine de l' île Bourbon, lachsrosa.
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig weiß, atlasartig.
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50, 100 St. ℳ 50,00

Remontant- (öfterblühende) Rosen.

Weiß.

Frau Karl Druschki, bis 14 cm große, reinweiße Blume, mit breiten und langen Petalen, schalenförmig, ziemlich dicht gefüllt. Knospen spitzeiförmig.
Merveille de Lyon, sehr groß, reinweiß, atlasrosa getuscht.

Rosa.

Captain Christy, Blume sehr groß, gefüllt, weiß fleischfarben, rosa mit dunklerer Mitte.
Mme. la Baronne de Rothschild, Blume groß, gefüllt, zart karmesinrosa.
Mademoiselle Eugénie Verdier, Blume groß, gefüllt, kugelförmig, fleischfarbigrosa, weißlich umrandet.
Mrs. John Laing, Blume groß, gefüllt, zartrosa.
Mrs. R. G. Sharman Crawford, Blume nelkenrosa.
Paul Neyron, Blume sehr groß, gefüllt, dunkelrosa.
Victor Verdier, Blume groß, gefüllt, karmesinrosa.

Rot.

Alfred Colomb, Blume groß, gefüllt, schön gebaut, glänzend feuerrot.
Docteur Andry, Blume groß, gefüllt, becherförmig, leuchtend karminrot.
Général Jacqueminot, Blume groß, gefüllt, kugelförmig, leuchtend rot.
Gloire de Margottin, Blume groß, gefüllt, leuchtend kirschrot, längliche Knospe.
Hans Makart, scharlachrot.
Hugh Dickson, lebhaft karmesinrot, stark duftend.
Helen Keller, Blume groß, dicht gefüllt, kirschrot.
Jules Margottin, große Blume, lebhaft kirschrot.
Mme. Hardon, Blume groß, gefüllt, lebhaft feurig-rot.
Mme. Victor Verdier, Blumen groß, gefüllt, leuchtend karminrot.
Marie Baumann, Blumen groß, schöne Form, gefüllt, leuchtend lebhaftrot.
Oberhofgärtner A. Singer, mit großen, schön gefüllten Blumen, karminfarben mit dunklerer Mitte.
Oskar Cordel, mit sehr großen, gefüllten, runden, leuchtend karminroten Blumen.
Sénateur Vaisse, lebhaft karmesinrot.
Ulrich Brunner fils, sehr große, gefüllte, kirschrote Blume.

Dunkelrot.

Charles Lefèbvre, leuchtend rot, Mitte purpurrot.
Directeur Alphand, schwarzpurpur mit leuchtend rot.
Duc de Wellington, dunkelrot mit schwärzlichrot.
Duke of Edinburgh, dunkelscharlach.
Éclair, leuchtend feuerrot.
Eugène Fürst, samtig karmesinrot, schwarzpurpur schattiert.
Fisher & Holmes, blendend scharlachrot.
Horace Vernet, samtig purpurrot.
Monsieur Boncenne, schwärzlich purpurrot.
Pierre Notting, schwärzlichrot.
Préfet Limbourg, samtig dunkelrot.
Prince Camille de Rohan, samtig karmesin.
Princesse de Béarn, schwärzlich hochrot mit zinnober.
Souvenir de William Wood, schwarzpurpur mit feuerrot.
Van Houtte, amarantfeuerrot mit samtig schwarzkarmin.
Xavier Olibo, schwärzlich amarantrot.

Hochstämme:
1 St. ℳ 1,75—2,50, 10 St. ℳ 17,00—24,00, 100 St. ℳ 160,00—230,00.

Buschrosen:
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50, 100 St. ℳ 50,00.

Tee- und Tee-Hybrid-Rosen.

Weiß, auch gelblich oder rötlich schattiert.

Augustine Guinoisseau, weiß mit fleischfarben.
Kaiserin Auguste Victoria, rahmweiß, nach der Mitte dunkler.
Madame Hoste, gelblich weiß.
Madame Jules Finger, rahmweiß mit rosa.
The Bride, reinweiß mit zartrosa Rand.
Weiße Maman Cochet, weiß, rahmweiß angehaucht.
Madame Bravy, weiß, Mitte leicht rosa.

Gelb.

Belle Lyonnaise, kanariengelb, außen weißgelb.
Etoile de Lyon, schwefelgelb.
Gloire de Dijon, gold- oder lachsgelb.
Madame Chédane-Guinoisseau, kanarienschwefelgelb.
Madame Falcot, nankinggelb, in hellgelb übergehend.
Madame Ravary, orangefarben.
Mademoiselle Franziska Krüger, gelb mit kupferfarben, rosa überhaucht.
Perle des jardins, dunkelkanariengelb.
Souvenir de Cathérine Guillot, gelb, rötlich überlaufen.

Rosa.

Camoëns, rosa.
Cathérine Mermet, zart fleischfarbig rosa.
Duchess of Albany, rosa.
Farbenkönigin, leuchtend rosa mit dunklerer Rückseite, Knospen lang.
Grace Darling, rahmweiß mit pfirsichrosa.
Killarney, fleischfarbenrosa.
Lady Ashton, rosa.
Lady Mary Fitzwilliam, zart fleischfarbigrosa.
Lyon-Rose, korallenrot, lachsfarben und gelb gemischt.
Madame Abel Chatenay, karminrosa, lachsfarben überlaufen.
Madame Caroline Testout, seidenartig fleischfarbenrosa.
Madame Jules Grolez, kupfrigrosa.
Madame Wagram, Comtesse de Turenne, seiden rosafarben.
Maman Cochet, fleischfarbigrosa mit hellkarmin.
Oberbürgermeister Dr. Troendlin, zart hellrosafarben.
Papa Lambert, reinrosa, Mitte dunkler.
Pharisäer, fleischfarben mit lachsrosa Mitte.
Prince de Bulgarie, zart rosa, lachsfarben überlaufen.
Souvenir d'un ami, lachsfarbenrosa.
Viscountess Folkestone, zartrosa, Mitte dunkellachsfarben rosa.

Rot.

Dean Hole, karmin, silbrig lachsfarben getönt.
Écarlate, feurigscharlachrot.
Étoile de France, samtigrot.
Général Mac Arthur, scharlachrot.
Gruß an Teplitz, scharlach zinnoberrot.
Johanna Sebus, kirschkarmin mit gelblichem Schein.
Liberty, feurig rot.
Madame Lombard, leuchtend rot, rosa mit gelb schattiert.
Marquise of Salisbury, samtig rot.
Papa Gontier, purpurrot, mit leicht gelb schattierter Mitte.
Richmond, leuchtend dunkelrot.

Hochstämme:
1 St. ℳ 1,75—2,50, 10 St. ℳ 17,00—24,00, 100 St. ℳ 160,00—230,00

Buschrosen:
1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50, 100 St. ℳ 50,00

Schling- oder Rankrosen.

Weiß.

Alberic Barbier, die schönen milchweißen, in der Mitte kanariengelben Blumen erscheinen in kleinen Dolden.
Belle de Baltimore, Blüte mittelgroß, weiß, leicht rosa, übervoll in Büscheln blühend.
Félicité et Perpétué, mittelgr., hellfleischfarb., in Büscheln blüh.
Gruß an Zabern, reinw., duftende, gefüllte Blüt. in großen Rispen.
Thalia, reinweiß, in großen, vollen, pyramidenförmigen Sträußen.
Trier, rahmweiße, leichtgefüllte Blumen in großen Rispen.

Gelb.

Aglaia, hellgrünlichgelb, in großen, vollen, pyramidenförmigen Sträußen.
Jersey Beauty, hellgelb bis weiß.

Rosa.

American Pillar, Blumen zartrosa, einfach, in großen Rispen zusammenstehend.
Dorothy Perkins, zart lachsrosa, gefüllt, in großen Rispen blühend.
Euphrosyne, reinrosa Blum., in groß., pyramidenförm. Sträußen.
Helene, zartrosa auf gelbweißem Grunde.
Lady Gay, karmesinrosa, ähnlich Dorothy Perkins.
Leuchtstern, Blumen einfach, leuchtend rosa, mit großem weißen Auge, in Dolden blühend.
Madame Sancy de Parabère, leicht gefüllt, hellrosa, sehr früh blühend.
Tausendschön, mit gefüllten zartrosa Blumen.
Wartburg, mit karminrosafarbenen, gut gefüllten Blumen in großen Rispen.

Rot.

Carmine Pillar, mit großen, einfachen, leuchtend scharlachfarbenen Blüten, in karmin übergehend.
Crimson Rambler, mit gefüllten, leuchtend karmesinroten Blüten, in aufrechten Rispen.

Rosa „Crimson Rambler", in Pyramidenform.

Rankrosen am Hause: „Madame Sancy de Parabère", Rosa. „Malton", Rot. „Gruss an Zabern", Weiss.

Eisenach, mit einfachen, lebhaft roten Blumen in großen Rispen.
Flower of Fairfield, immerblühende Crimson Rambler, mit leuchtend karminpurpurnen Blüten.
Hiawatha, mit kleinen Blumen, dunkelkarmesin, Mitte weiß.
Himmelsauge, mit großen, dunkelpurpurroten Blumen.
Malton, leicht gefüllt, dunkelpurpur.
Rubin, die Blüten erscheinen in großen, lockeren Dolden von leuchtender Rubinfarbe.

Veilchenblau.

Veilchenblau, die in großen Rispen stehenden halbgefüllten Blumen sind mittelgroß und gehen von rötlichlila in stahlblau über.
1 St ℳ 0,75—1,25, 10 St. ℳ 6,00—10,00, 100 St. ℳ 50,00—90,00

Trauerrosen.

In den Sorten:
Aglaia, gelb.
Crimson Rambler, rot.
Dorothy Perkins, rosa.
Rubin, rot.
Tausendschön, rosa.
1,70—2,00 m hohe Stämme . . . . . 1 St. ℳ 3,00 – 6,00

Rosen in Töpfen:

Wir halten ständig eine große Anzahl von Rosenhochstämmen, Busch- und Rank-Rosen in vielen Sorten, in Töpfen eingewachsen, vorrätig.
Rosen-Hochstämme in Töpfen
1 St. ℳ 2,50—4,00, 10 St. ℳ 22,50—37,50
Buschrosen in Töpfen
1 St. ℳ 0,60—1,25, 10 St. ℳ 5,50—10,00
Rankrosen . 1 St. ℳ 0,75—5,00, 10 St. ℳ 6,50—40,00

In Töpfen vorrätige Schlingpflanzen.

Zu jeder Zeit verpflanzbar.

Wir halten ständig eine größere Anzahl in Töpfen eingewachsene Schlingpflanzen vorrätig.

	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ
Ampelopsis quinquefolia. Wilder Wein, 1,5—2 m lange Ranken	1,00	9,00
„ **hederacea,** selbstklimmender wilder Wein, 1—2 m	1,50	14,00
„ **Veitchi** (Vitis Veitchi)	1,00—1,50	9,00—13,50
Aristolochia Sipho. Pfeifenwinde . .	2,00—3,50	18,00—32,50
Clematis vitalba. Gemeine Waldrebe	1,00—1,50	9,00—13,50
„ **viticella.** Blaue Waldrebe . .	1,00—1,50	9,00—13,50
„ **paniculata.** RispenblütigeWaldrebe	1,50—2,00	13,50—18,00
„ großblumige in schönsten Sorten	1,50—2,50	13,50—22,50
Efeu, großblättriger, resp. mit Ballen	0,75—4,50	7,00—40,00
„ kleinblättriger, „ „ „	0,75—4,50	7,00—40,00
Wistaria chinensis (Glycine chinens.) Blaublühende Glycine	3,50—5,00	32,50—45,00
Wistaria chin. alba. Weißblühende Glycine	3,50—5,00	32,50—45,00
Lonicera periclymenum. Waldgeißblatt	1,25—2,00	11,00—18,00
„ **fuchsioides,** Fuchsienblütiges Geißblatt	1,50—2,00	13,50—18,00
Polygonum Auberti	1,50—3,00	— —
Vitis odoratissima. Resedawein . .	1,50—2,00	13,50—18,00
Kletterrosen in verschiedenen Sorten wie: American Pillar, Gruß an Zabern, Crimson Rambler, Flower of Fairfield, Dorothy Perkins, Tausendschön, Leuchtstern, Hiawatha u. a. m.	1,50—5,00	13,50—45,00

Extra starke Exemplare entprechend höher im Preise.

Grassamen

für Garten und Park, Wiesen und Weiden, Tennisplätze, Exerzierplätze, Spielplätze, Böschungen.

In Garten und Park bildet den schönsten Schmuck ein tadelloser, smaragdgrüner Rasen. Zur Erzielung eines solchen Rasens ist außer einer guten Bodenbearbeitung die richtige Auswahl geeigneter Grassamensorten erforderlich. Wir stellen nach unseren Erfahrungen für bestimmte Zwecke und nach Angabe der Verhältnisse geeignete Mischungen zusammen und teilen die Preise mit.

Es wird nur bestes, hoch keimfähiges Saatgut verwendet und ist bei zweckentsprechend vorbereitetem Lande, richtiger Aussaat und Behandlung ein Mißerfolg ausgeschlossen.

Das Land ist vor der Aussaat tief zu graben, von Unkraut, Steinen und Wurzeln zu säubern und je nach der Bodenart durch kurzen Pferdedung, Rinderdünger oder Komposterde zu verbessern. Wichtig für die Erzielung eines schönen, smaragdgrünen Rasens ist die regelmäßige Bewässerung; in Zwischenräumen von 8—10 Tagen muß der Rasen mit der Mähmaschine geschnitten werden. Bei jedem Schnitt ist der Rasen von etwa auftretenden Unkräutern zu säubern.

Die Aussaatmenge beträgt unter normalen Verhältnissen für große Flächen 20 g pro qm, für den Morgen = 2500 qm × 20 g = 50 kg; der Rand der Rasenflächen ist stärker zu besäen, pro qm 30 g. Für kleinere Gärten sind 40—50 g pro qm erforderlich.

Wir berechnen für die feinste, nach Angabe der Verhältnisse zusammengestellte Grassamenmischung:

50 kg = 1 Zentner	ℳ 45,00—65,00
5 kg = 10 Pfund	„ 5,00—7,00
½ kg = 1 Pfund	„ 0,60—0,75

Japanischer Blumenrasen.

Unter obigem Namen wird eine Mischung von reizenden Ziergräsern und willig wachsenden, leicht blühenden Sommerblumen angeboten, durch deren Aussaat man von Anfang Juni bis spät in den Herbst hinein einen immer sich erneuernden Blumenflor in den verschiedensten Farben und Formen erhält. Aussaat vom März bis Anfang Mai an Ort und Stelle auf gut zubereitetes Land. Aussaatquantum 20 g pro qm . . . . . 1 kg ℳ 12,00

Wir weisen ganz besonders darauf hin, daß wir in Gärten und Parkanlagen das Auslichten und Ausschneiden von Strauch- und Baumgruppen, sowie den Baumschnitt bei Obstbäumen unter unserer Oberleitung durch unser speziell dafür geschultes Personal ausführen. Nach vielseitigen Erfahrungen kann durch sachgemäßes, geschicktes Auslichten zu dicht stehender Gehölze ein neues freudiges Wachstum der verbleibenden Partien erzielt und dadurch auch ältere und alte Parkanlagen wieder verjüngt werden. Auf Gütern sind oft größere Parkanlagen, die durch unsachgemäße Behandlung der Baum- und Strauchpartien verwildert, durch verständiges und maßvolles Eingreifen ganz außerordentlich zu verschönern, meist fehlt es an den geeigneten fachmännischen Vorschlägen.

Wir stehen jederzeit gern den Besitzern von älteren Garten- und Parkanlagen mit Rat und Tat zur Verfügung und werden jederzeit auf Wunsch unsere Kräfte in den Dienst der werten Auftraggeber stellen.

Verschiedenes.

Blumenstäbe

aus bestem Holz gespalten,

0,30 m lang	100 St. ℳ 0,50,	1000 St. ℳ 4,00
0,50 „ „	„ „ „ 0,75,	„ „ „ 6,50
1,00 „ „	„ „ „ 1,75,	„ „ „ 15,00
1,30 „ „	„ „ „ 3,00,	„ „ „ 25,00

Tonkinstäbe,

1,15 m lang	100 St. ℳ 3,00,	1000 St. ℳ 25,00
2,00 „ „	„ „ „ 15,00,	„ „ „ 125,00

Gummi-Wasserschläuche

in grauer, blauer oder roter Qualität mit starken Leinen-Einlagen,

3/4 Zoll	= 19 mm	weit, 4 mm	Wand	1 m	ℳ 2,55
3/4 „	= 19 „	„ 4 1/2 „	„	1 „	„ 2,90
3/4 „	= 19 „	„ 5 „	„	1 „	„ 3,30
1 „	= 25 „	„ 4 1/2 „	„	1 „	„ 3,70
1 „	= 25 „	„ 5 „	„	1 „	„ 4,20
1 „	= 25 „	„ 5 1/2 „	„	1 „	„ 4,65

Komposterde, Heideerde, Mistbeeterde. Torfmull

in festen Ballen . . . . . 1 Ballen ℳ 6,00

Grottensteine, Kalksteine. Zierkorkholz.

1/2 kg ℳ 0,40, 1 kg ℳ 0,80, 5 kg ℳ 3,50, 50 kg ℳ 30,00

Baumpfähle,

fertig zum Gebrauch, geschält und angespitzt

4 m lang	1 St. ℳ 0,75,	10 St. ℳ 6,50,	100 St. ℳ 60,00
3 1/2 „ „	„ „ „ 0,65,	„ „ „ 6,00,	„ „ „ 55,00
3 „ „	„ „ „ 0,50,	„ „ „ 4,50,	„ „ „ 40,00
2 1/2 „ „	„ „ „ 0,40,	„ „ „ 3,50,	„ „ „ 30,00

Rosenpfähle,

gestrichen	1,60 m	1 St. ℳ 0,30,	10 St. ℳ 2,50,	100 St. ℳ 22,50
	1,85 „ „	„ „ 0,35,	„ „ „ 3,00,	„ „ „ 27,00
	2,10 „ „	„ „ 0,40,	„ „ „ 3,50,	„ „ „ 31,50
ungestrichen	1,60 „ „	„ „ 0,25,	„ „ „ 2,00,	„ „ „ 18,00
	1,85 „ „	„ „ 0,30,	„ „ „ 2,50,	„ „ „ 22,50
	2,10 „ „	„ „ 0,35,	„ „ „ 3,00,	„ „ „ 27,00

Bohnenstangen,

4—5 m lang	1 St. ℳ 0,25,	10 St. ℳ 2,25,	100 St. ℳ 20,00
5—6 „ „	„ „ „ 0,30,	„ „ „ 2,70,	„ „ „ 25,00

extra starke
1 St. ℳ 0,50—0,60, 10 St. ℳ 4,50 – 5,40, 100 St. ℳ 40—50,00

Kokosfaserstricke

zum Anbinden der Bäume, sehr haltbar und praktisch
1 kg ℳ 1,00, 5 kg ℳ 4,75

Holzetiketten

zum Anbinden, frisch gestrichen und mit Draht versehen
100 St. ℳ 1,00, 1000 St. ℳ 8,00

Raffiabast,

japanischer . . . . . 1 kg ℳ 2,00

Porzellan-Schilder

mit garantiert fest eingebrannter Schrift.

Muster H. Pro Stück 12 Pfg.

Muster F. Pro Stück 25 Pfg.

Muster B. Pro Stück 40 Pfg.

Muster A. Pro Stück 15 Pfg.

Muster G. Pro Stück 15 Pfg.

Muster D. Pro Stück 20 Pfg.





Muster E. Pro Stück 10 Pfg.

Bei Bestellungen ist Angabe der Stückzahl und genaue Bezeichnung der gewünschten Muster und Namen erforderlich.

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Abies	68
Acer	60, 66
Achillea	19
Acorus	52
Aconitum	19
Actaea	19
Actinidia	66
Adenophora	19
Adiantum	52
Adonis	20
Aepfel	70
Aesculus	60, 66
Aetheopappus	20
Ageratum	75
Ailanthus	60
Ajuga	20
Akebia	66
Alleebäume	66
Alnus	60
Alstroemeria	20
Alternantheren	75
Althaea	20
Alyssum	20
Amelanchier	60
Ampelopsis	66, 67, 79
Amygdalus	60
Anchusa	20
Anemone	20, 21, 53
Antennaria	21
Anthemis	22
Anthericum	22
Aprikosen	71
Aquilegia	22
Arabis	22
Arenaria	22
Aristolochia	67, 79
Armeria	22
Arnica	22
Arrhenatherum	51
Artemisia	22
Arundo	51
Asarum	22
Asclepias	22
Asparagus	76
Asperula	22
Asphodelus	22
Aspidistra	76
Aspidium	52
Astern	23, 24
Astilbe	24, 25
Astrantia	25
Athyrium	52
Aubrietia	25
Azaleen	59
Baumpfähle	80
Begonia	75
Bellis	25, 74
Berberis	60, 61, 66, 68
Bergenia	25
Betonica	26
Betula	61, 66
Bignonia	67
Birnen	70, 71
Blechnum	52
Blumenstäbe	80
Bocconia	26
Bohnenstangen	80
Bourbonrosen	77
Brombeeren	72
Buddleia	61
Buphthalmum	26
Buschrosen	77
Butomus	52
Buxus	66, 68
Calceolaria	75
Calluna	59
Caltha	26, 52
Calycanthus	61
Calystegia	26
Campanula	26, 27
Canna	53
Caprifolium	67
Caragana	61, 66
Carex	51
Carpinus	61, 66
Catalpa	61
Centaurea	27
Centifolien-Rosen	76
Cerastium	27
Chamaecyparis	68
Chelone	27
Chionanthus	61
Chionodoxa	53
Chrysanthemum	27, 28, 75, 76
Cimicifuga	28
Cirsium	28
Clematis	28, 67, 79
Clivia	76
Cobaea	75
Convallaria	28
Coreopsis	28
Cornus	61
Corylus	61
Cotoneaster	61
Cotula	28
Crambe	28
Crataegus	61, 66
Crocus	53
Crucianella	28
Cyclamen	76
Cydonia	61, 66
Cyperus	76
Cytisus	61
Dactylis	51
Dahlien	54—57
Daphne	61
Datisca	28
Datura	76
Delphinium	28, 29
Deutzia	61
Dianthus	29, 30
Dicentra	30
Dictamnus	30
Dielytra	30
Diervilla	61
Digitalis	31
Diplostephium	31
Doronicum	31
Dracocephalum	31
Echinops	31
Efeu	67, 68, 79
Elymus	51
Epimedium	31
Eranthis	53
Erdbeeren	72, 73
Erica	59
Erigeron	31
Eryngium	31, 32
Eulalia	51
Euphorbia	32
Evonymus	32, 67, 68
Fagus	61
Farne	52, 76
Federnelken	30
Festuca	51
Forsythia	61, 62
Fraxinus	62, 66
Freilandfarne	52
Fritillaria	32, 53
Fuchsien	74
Funkien	32, 33
Gaillardia	33
Galanthus	53
Galega	34
Galeobdolon	34
Frühjahrs-Astern	23
Fuchsien	74
Gebirgsnelken	29
Gehölze zu Hecken und Lauben	66
Gemüsepflanzen	76
Georginen	54—57
Geranien	75
Geum	34
Ginkgo	69
Gladiolen	53
Glechoma	34, 75
Glyceria	51, 52
Glycine	67, 79
Gnaphalium	34, 75
Goldlack	74
Grassamen	79
Grottensteine	80
Gummi-Wasserschläuche	80
Gynerium	51
Gypsophila	34
Hagebutten	72
Hängebäume	66
Harpalium	34
Haselnüsse	72
Hedera	67, 68
Heideerde	80
Heidekräuter	59
Helenium	34, 35
Helianthemum	35
Helianthus	35
Heliotrop	75
Heliopsis	35
Helleborus	35
Hemerocallis	35
Hepatica	35
Herbstastern	23, 24
Hesperis	35
Heuchera	35, 36
Himbeeren	72
Hippophaë	62
Holzetiketten	80
Hortensien	75
Houstonia	36
Hydrangea	62, 67
Hypericum	36
Iberis	36, 68
Ilex	68
Imantophyllum	76
Immergrüne Gehölze	68

Seite

Imperata 51
Incarvillea 36
Inula 36
Iresine 75
Iris . . . . . 36—38, 52, 53

Japanischer Blumenrasen 79
Jasmin 62, 63, 67
Johannisbeeren 72
Juniperus 69

Kalksteine 80
Kalmia 68
Kerria 62
Kirschen 71
Kleinia 76
Kletterrosen 79
Knollenbegonien 75
Knollen- und Zwiebelgewächse . . 53
Kokosfaserstricke 80
Komposterde 80
Koniferen . . . . . 68—70
Kornelkirschen 72
Küchenkräuter 73

Laburnum 62
Larix 69
Laubhölzer . . . . . 60—65
Leontopodium 38
Leucojum 38, 53
Liatris 38
Ligustrum 62, 66, 68
Lilium 38, 53
Linaria 39
Liriodendron 62
Lobelia 75
Lonicera 62, 67, 68, 79
Lorbeer-Bäume 76
Lupinus 39
Lychnis 39
Lysimachia 39
Lythrum 40

Magnolia 62
Maiblumen 53
Malus 62
Malva 40
Margueriten 75
Meconopsis 40
Megasea 40
Mertensia 40
Mesembrianthemum 75
Mespilus 62
Mistbeeterde 80
Mispeln 72
Molinia 51
Monarda 40
Monatsrosen 76
Montbretia 40
Moos-Rosen 76
Muscari 53
Myosotis 40 74
Myrica 62

Nadelhölzer . . . . . 68—70
Narzissen 53
Noisetterosen 77
Nymphaea 52

Obstbäume und -sträucher . . . 70—72
Oenothera 40
Omphalodes 40
Ophiopogon 76
Orobus 40
Osmunda 52
Oxalis 40

Seite

Paeonia 40, 41
Papaver 41
Paradiesäpfel 72
Parkbäume 66
Passiflora 76
Pelargonien 74, 75
Pentstemon 41
Petasites 52
Petunien 75
Pflaumen 71
Pfirsiche 71
Phalaris 51
Philadelphus 62, 63
Phlox . . . . . 42—44
Physalis 44
Physostegia 44, 45
Picea 69
Pinus 69
Pirus 66
Platanus 63, 66
Platycodon 45
Plectogyne 76
Polemonium 45
Polygonatum 45
Polygonum 45, 68, 79
Populus 63
Porzellan-Schilder 80
Potentilla 45, 63
Primula 46, 47, 74, 76
Prunus 63, 68
Pseudotsuga 69
Ptelea 63
Pulmonaria 47
Pyrethrum 47, 75

Quercus 63, 66
Quitten 72

Raffiabast 80
Rankrosen 78
Ranunculus 47, 53
Rauhblättrige Rosen 76
Remontant-, öfterblühende Rosen . . 77
Rhabarberpflanzen 73
Rhododendron 58, 59
Rhodotypus 63
Rhus 63
Ribes 63
Robinia 63, 66
Rosa 66, 68, 76
Rosen . . . . . 76—78
Rosen in Töpfen 78
Rosen-Hochstämme 77
Rosenpfähle 80
Rubus 63, 68
Rudbeckia 47, 48

Salix 63, 66
Salvia 48, 75
Sambucus 64
Santolina 75
Saponaria 48
Saxifraga 48, 49
Scabiosa 49
Scilla 53
Schlingpflanzen in Töpfen 79
Schling- oder Rankrosen 78
Schlingsträucher . . . . . 66—68
Sciadopitys 69
Scolopendrium 52
Sedum 49, 75
Seerosen 52
Selaginella 76
Senecio 49
Sidalcea 49

Seite

Skimmia 68
Solidago 49
Sommerblumen 76
Sorbus 64, 66
Sparganium 52
Spargelpflanzen 73
Spiraea 49, 64
Stachelbeeren 72
Stachys 49
Staphylea 64
Statice 50
Stauden . . . . . 19—51
Stenanthium 50
Stokesia 50
Straßenbäume 66
Struthiopteris 52
Sumpfpflanzen 52
Symphoricarpus 64
Symphytum 50
Syringa 64, 65

Tamarix 65
Tanacetum 50
Tannen 76
Tannendeckreisig 76
Taxodium 69
Taxus 66, 69, 70
Tecoma 68
Tee- u. Teehybridrosen 77
Telekia 50
Teppichbeetpflanzen 75
Teucrium 50
Thalictrum 50
Thuya 66, 70
Thuyopsis 70
Tiarella 50
Tilia 65, 66
Tomaten 76
Torfmull 80
Tonkinstäbe 80
Tradescantia 50, 76
Trauerbäume 66
Trauerrosen 78
Trillium 53
Tritoma 50
Trollius 50
Tropaeolum 75
Tsuga 70
Tulpen 53
Tussilago 50
Typha 52

Ulmus 65, 66

Veratrum 50
Verbascum 50
Verbenen 75
Verkaufsbedingungen 17
Veronica 50
Versandbedingungen 17
Viburnum 65
Vinca 51
Viola 51, 74
Vitis 68, 79

Wahlenbergia 51
Walnüsse 72
Wasserpflanzen 52
Weigelia 61
Wistaria 68, 79

Yucca 51

Zierbäume 66
Ziergräser 51
Zierkorkholz 80
Zwergrosen, vielblumige 76
Zwiebelgewächse 53



Zum Besuch der Baumschulen und Staudenkulturen ist die günstigste Verbindung vom Bahnhof Groß-Lichterfelde-Ost mit Droschke in 15 Minuten.

KÖRNER & BRODERSEN

INH.: GUSTAV KÖRNER ○ GARTENARCHITEKT U. LANDSCHAFTSGÄRTNER
BERLIN-STEGLITZ, KÖRNERSTRASSE Nr 12 ○ FERNRUF STEGLITZ Nr 85



Tennisplatz.

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen UR
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer